

VILMORIN



CATALOGUE

pour

MARAICHERS ET HORTICULTEURS

SANS REMISE ET SAUF VARIATIONS

1941

VILMORIN - ANDRIEUX

Société Anonyme au Capital de 6.500.000 francs

PRODUCTEURS DE GRAINES SÉLECTIONNÉES

Téléphone : GUTENBERG 80-80 ET LA SUITE, LOUVRE 20-12, INTER-GUTENBERG 109

Ad. Télégr. : VILMORIN-PARIS - Comptes ch. post. : PARIS 191-20, BRUXELLES 2294-06

R. C. Seine n° 70.844



BUREAUX et MAGASINS de VENTE

2^{ter}, 4, 6, 8, Quai de la Mégisserie - PARIS 1^{er}



MAGASINS et ENTREPOTS

115, Rue de Reuilly - PARIS 12^e



FERMES de SÉLECTION et de PRODUCTION

Verrières le Buisson (S.-et-O.)

Massy-Palaiseau (S.-et-O.)

Brain (Maine-et-Loire)

Montfavet (Vaucluse)

Cap d'Antibes (Alpes-Marit.)

Juan les Pins (Alpes-Marit.)



SÉCHERIE de GRAINES D'ARBRES

Le Puy (Haute - Loire)



STATION D'ESSAIS DU MAROC

Bureaux : 119, Bd de la Gare - CASABLANCA



VILMORIN-ANDRIEUX

INDEX

Pages	Pages	Pages	Pages
Abronia 52	Belle-de-jour 57	Chou-Rave 19	Epinaud 21
Absinthe 10	Belle-de-nuit 57	Chrysanthème 60, 61, 110 et 111	Eragrostis 65
Acanthe 52	Benoite 57	Ciboule 61	Eremurus 65
Accessoires de jardinage 117 à 121	Berce 57	Ciboulette 19	Erianthus 65
Ache 10	Betonica 57	Ciguë 19	Erigeron 65 et 112
Achillea 52	Betterave potagère 11 et 57	Cimicifuga 61	Erinus 66
Achimenes 52	Betterave fourragère 11 et 12	Cinéraire 61	Eryngium 66
Aconit 52	Betterave à sucre 12	Citronnelle 19 et 111	Erysimum 66
Acroclinium 52	Betterave de distillerie 12	Citrouille 19	Eschscholtzia 66
Adonide 53	Bidens 57	Clarkia 61	Estragon 21
Agapanthus 53	Blé 40	Claytone 19	Eucharidium 66
Agathea 53	Bocconia 57	Clématite 62, 102 et 111	Eupatoire 66
Ageratum 53	Boltonia 57	Cléome 62	Euphorbe 66
Agnus-cactus 10	Bouillon-blanc 12	Clianthus 62	Eutoca 66
Agrostis 48 et 53	Bourrache 12	Clintonia 62	
Aigremoine 10	Boussingaultia 57 et 109	Cobée 62	
Ail 10	Brachycome 57	Cochlearia 19	
Alkékenge 10	Brachypodium 57	Coir 107	
Alonzoa 53	Briza 48 et 57	Colchique 62	Felicia 66
Alpiste 42 et 47	Bromus 48 et 57	Coleus 62	Fenouil 21
Alstromère 53	Browalle 57	Collinsia 62	Festuca 66
Alyse 53	Bruyère 57 et 101	Collomia 62	Fève 21
Amarante 53 et 54	Buglosse 57	Coloquinte 62	Picoidé 66
Amarantoidé 54	Bupthalmum 58	Commeline 62	Fleurs en mélange (Graines de) 100
Amaryllis 51 et 108		Concombre 19 et 62	Fougère 66
Ammobium 54		Convulvulus 62	Fourrager :
Ancolie 54		Coquelicot 62	(A) Graminées 48
Androsace 54		Coquelourde 63	(B) Non Graminées 42 à 46
Anémone 54 et 108	Cacalie 58	Coréopsis 63	(B) Industrielles 42 à 46
Aneth 10	Cactées 107	Corette 19	Fraisier 21 et 66
Angélique 10	Calandrinia 58	Coriandre 19	Francoa 66
Anis 10	Calcéolaire 58	Cornichon 19	Fraxinelle 67
Anthémis 54	Callirhoe 58	Corydalis 63	Freesia 67
Arabis 54	Camomille 12	Cosmidium 63	Fuchsia 67 et 112
Arachide 10	Campanule 58	Cosmos 63	Fumeterre 22
Arbres (Graines d') 101 à 104	Canna 58 et 110	Courge 19, 20 et 63	Funkia 67
Arctotis 54	Caprier 101	Crambé 20	
Arenaria 54	Capucine 59	Crépis 63	
Argémone 55	Cardiospermum 59	Cresson 20	
Armoise 10	Cardon 12	Crosnes du Japon 20	
Arnica 55	Carotte 12 et 13	Crucianella 63	Gaillarde 67
Arroche 10	Carthame 59	Cumin 20	Galane 67
Artichaut 10	Carvi 13	Cuphea 64	Galéga 43 et 67
Articles de consommation 47	Céleri 13	Cupidone 64	Gamolepis 67
Articles pour distillerie, pêche et divers 47	Céleri-Rave 13	Cycadées 107	Gaura 67
Articles pour régime 47	Célosie 59	Cyclamen 64	Gazania 67
Aclepias 55	Celsia 59	Cyclanthera 64	Gazon 48, 50, 51 et 100
Asperella 55	Centaurée 59 et 60	Cynoglosse 20 et 64	Gazons spéciaux pour sports (aviation, golf, tennis, etc.) 51
Asperge 10, 55 et 105	Centranthus 60	Cyperus 64 et 105	Genêt 43, 67 et 102
Aspérule 55	Centrosema 60		Gentiane 67
Asphodèle 55	Cerastium 60		Géranium 67 et 112
Aster 55 et 108	Céréales 40 et 41		Gérardia 67
Aubergine 11 et 55	Céréales pour régime 47	Dahlia 64, 111 et 112	Gerbera 67
Aubrieta 55	Cerfeuil 14	Daisy 64	Germandrée 22
Auricule 55	Champignon 14	Datura 64	Gesneria 68
Avoine 40 et 55	Chardon 42, 47 et 60	Dielytra 64 et 112	Gilia 68
	Chardonnette 14	Digitale 65	Giraumon 22
	Chélidoine 14	Dimorphotheca 65	Giroflée 68 et 69
	Chênevis 47	Dolique 25 et 65	Glaciale 36 et 70
	Chenille 14	Doronium 65	Glaucléul 70 et 113
	Chicorée frisée 14	Dracocéphale 65	Glauclium 70
	Chicorée Scarole 14		Gloxinia 70 et 114
	Chicorée à café 15		Gnaphalium 70
	Chicorée de Bruxelles 15		Godetia 70
	Chicorée sauvage 15	Ecchremocarpus 65	Gombo 22
	Chicorée vieille 47	Echalote 20	Graines pour l'industrie 47
	Chou 15, 16, 17 et 60	Echinocystis 65	Graminées 48
	Chou-Fourrager 17	Echinops 65 et 112	Guimauve 22
	Chou-Fleur 17 et 18	Echium 65 et 106	Gunnera 71
	Chou-Brocoli 18	Engrais 116, 123 et 124	Gynarium 71
	Chou-Navet 18	Enothère 65	Gypsophila 71 et 114
	Chou-Navet Rutabaga 18	Epilobe 65	

INDEX (suite)

	Pages		Pages		Pages		Pages
Haricot	23 à 25	Lychnis	75	Pavot	45, 81 et 82	Saxifraga	94
Haricot Dolique	25	Lysimachia	75	Pelargonium	82	Scabieuse	94
Hebenstreitia	71			Pelouses	50 et 51	Schizanthus	94
Helenium	71			Pennisetum	82	Schizopetalum	95
Heliant	25	Mâche	27	Pensée	31, 82, et 83	Scille	95
Heliopsis	71	Mais	44, 47 et 75	Pentstemon	83 et 84	Scolyme	38
Héliotrope	71	Malope	75	Perilla	84	Scorsonère	38
Hellébore	25 et 71	Marjolaine	28	Persicaire	84	Sedum	95
Hérissou	25	Marrube	28	Persil	31	Seigle	41 et 47
Heuchera	71	Martynia	75	Pervenche	84	Senecio	95
Hibiscus	71 et 106	Massette	75	Pe-tsai	31	Senegon	95
Hordeum	71	Matricaire	75	Petunia	84 et 85	Sensitive	95
Houblon	43 et 71	Matthiola	75	Phacelia	85	Shortia	95
Hugélie	71	Maurandia	75	Phlox	85 et 115	Sidalcea	95
Hunneemannia	71	Mauve	28 et 76	Physalis	85	Silène	95
Hyssope	25	Medeola	76	Phytolacca	85	Soja	38, 45 et 47
		Mélanges de Fleurs " Vil-		Pied-d'alouette	85 et 86	Solanum	95
		morin "	100	Piment	31 et 86	Soleil	45, 47, 95 et 96
Igname	25	Méillot	44 et 76	Pimprenelle	31 et 45	Sorgho	46
Immortelle	72	Mélieuse	28	Pissenlit	32	Souchet	38
Impatiens	72	Melon	28	Pivoine	86, 103 et 115	Souci	96
Incarvillea	72	Melothria	76	Plantain	45 et 47	Stachys	38 et 96
Insecticides	124 à 126	Menthe	28	Plantes	108 à 115	Statice	96 et 115
Inula	72	Mercuriale	29	Podalyre	86	Stevia	97
Ionopodium	72	Millepertuis	29 et 104	Poireau	32	Stipa	97
Ipomée	72	Millet	44 et 47	Poirée	32	Stokesia	97
Ipomopsis	72	Mimulus	76	Pois	32 à 34 et 45	Stramoine	38
Iris	73 et 114	Mina	76	Pois-de-senteur	86 à 88	Streptocarpus	97
Ixia	73	Moha	44 et 47	Pois vivace	88		
		Molène	76	Polémoine	88		
		Momordica	76	Pomme de terre	34 et 35	Tabac	46 et 97
Jacinthe	73	Morelle	29	Potentille	88	Tagetes	97
Julienne	73	Mouron	29 et 76	Potiron	35	Tanaisie	38
Jusquiame	25	Moutarde	29 et 45	Pourpier	36 et 88	Tétragone	38
		Muflier	76	Prairies	49	Thalictrum	97
		Muguet	77 et 114	Primevère	88 et 89	Thlaspi	97
		Myotis	77	Produits divers	126	Thunbergia	97
				Produits Vilmorin	124 à 126	Thym	38
				Pyréthre	36 et 90	Tigridia	115
		Nægelia	77			Tomate	39
Kaulfussia	73	Navet potager	29	Radis	36 et 37	Topinambour	39 et 46
Ketmie	73 et 102	Navet fourrager	29	Raifort	37 et 45	Torenia	98
Kochia	73	Nemesia	77	Raiponce	37	Trachélie	98
		Nemophila	77	Raphia	126	Trèfle	46
		Néuphar	77	Ray-Grass	48 et 50	Trichosanthes	98
Lagurus	73	Nepeta	77	Rehmannia	90	Tripteris	98
Laitue	26 et 27	Nicotiana	78	Reine-Marguerite	90 à 92	Tritoma	98 et 115
Laitue-Romaine	27	Nierembergia	78	Renoncule	92 et 115	Trollius	98
Laitue vieille	47	Nigelle	78	Réséda	92	Tubéreuse	115
Lamarckia	73	Nolana	78	Rhodanthe	92	Tulipe	98
Lantana	73	Nouveautés	5	Rhubarbe	38	Tydaea	98
Larmes de Job	73	Nymphæa	78	Ricin	92		
Lathyrus	73			Riz	41	Uniola	98
Lavande	27 et 73	Œillet	78 à 81, 114 et 115	Romarin	38	Ursinia	98
Lavatera	73	Oignon	30 et 31	Romneya	92		
Lawn-Grass	50	Oignons à fleurs	108 à 115	Roquette	38	Valériane	39 et 98
Layia	73	Oiseaux (graines pour)	47	Rose-d'Inde	92 et 93	Venidium	98
Lentille	27	Orangerie (Graines d')	105 et 106	Rose-Trémière	93	Verge-d'or	98
Lentillon	43	Orge	41 et 47	Rosier	93 et 104	Véronique	39 et 98
Leptosiphon	73	Orobe	81	Rudbeckia	93	Vers	39
Leptosyne	73	Oseille	31	Rue	38	Verveine	39, 98 et 99
Librairie	127	Outils de jardinage	117 à 121			Vesce	46
Lilium	74 et 114	Ouvrages recommandés	127	Sagina	115	Violettes	99 et 115
Limnanthes	74	Oxalis	31, 81 et 115	Sainfoin	45 et 93	Viscaria	99
Lin	43, 47 et 74			Saintpaulia	93		
Linnaire	74	Palmiers	107	Salicaire	38 et 93	Whitlavia	99
Loasa	74	Panais	31	Salpiglossis	93	Wigandia	99
Lobelia	74	Pandanees	107	Salsifis	38		
Lophospermum	74	Panicum	81	Sanvitalia	93		
Lotier	43 et 74	Paquerette	81	Saponaire	38 et 94		
Luffa	74	Patate	31	Sarrasin	45 et 47		
Lunaire	74	Pâtisseries	31	Sarriette	38		
Lupin	43 et 75			Sauge	38 et 94	Zinnia	99 et 100
Luzerne	44						

NOUVEAUTÉS VILMORIN 1941

GRAINES DE FLEURS

COQUELICOT DOUBLE PASTEL (Vilm.) (Nom déposé)

Pastel est aux doubles ce que le C. Perfection est aux simples.

Les coloris toujours gais : blancs, roses, saumons et rouges brillants sont toujours rehaussés ou marginés de tonalités plus vives sur le bord des pétales.

100 gr. **32 »** ; 10 gr. **5 40** ; Paq. **3 40**

MYOSOTIS DES ALPES "GERMINAL"

(à grande fleur rose) (Vilmorin). (Nom déposé)

Révolutionnaire par son nom, Germinalest encore par son coloris rose, d'une intensité jamais obtenue jusqu'ici dans les Myosotis. Variété très vigoureuse, excessivement florifère qui fera sensation en Avril-Mai parmi les corbeilles printanières.

100 gr. **320 »** ; 10 gr. **44 »** ; Paq. **5 10**

PENSÉE GÉANTE "PRINTANIA" (Vil.) (Nom déposé)

Race nouvelle, excessivement précoce, donnant des fleurs très grandes, de coloris variés où les tons jaunes et rouges dominent agréablement. Vigoureuse et de culture facile, Printania sera appréciée par l'amateur et le professionnel aussi bien en culture annuelle qu'en culture bisannuelle.

100 gr. **390 »** ; 10 gr. **48 »** ; Paq. **8 50**

PENSÉE A GRANDE FLEUR "FEU FOLLET" (Vilmorin). (Nom déposé)

Son coloris rouge orangé changeant rappellera à juste titre une flamme légère, dansante et restant toujours très brillante. C'est une nuance réellement nouvelle.

100 gr. **240 »** ; 10 gr. **30 »** ; Paq. **6 80**

GRAINES POTAGÈRES

CHOU BACALAN PREMIER (Vilmorin). (Nom déposé)

Cette nouvelle variété doit son nom à sa précocité. Ce Chou est en effet bon à consommer huit jours avant le chou "Bacalan de Rennes" qui lui-même précède le Chou Bacalan hâtif et le Chou Bacalan gros.

Il a le feuillage vert foncé, grossièrement ondulé, la pomme est allongée, légèrement pointue et très ferme.

C'est une variété de tout premier ordre pour toutes les régions au sud de Paris et dans tout l'ouest de la France.

30 gr. **15 »** ; 15 gr. **8 50**

HARICOT NAIN COMPLET (Vilmorin) (Nom déposé)

Variété extrêmement intéressante, possédant au maximum toutes les qualités du Haricot nain Abondant, mais avec un joli grain blanc.

HARICOT NAIN COMPLET (suite)

A l'état jeune, les filets sont d'une grande finesse ; un peu plus tard, ils sont rapidement bons à cueillir comme Haricots à écosser et enfin à l'état sec le grain est d'excellente qualité.

kil. : **24 »**

HARICOT NAIN MÉRIDIONAL (Vilm.) (Nom déposé)

Cette variété tout à fait intéressante a deux qualités particulières : une grande résistance à l'été et une valeur spéciale comme Haricot à écosser.

C'est un Haricot productif précoce, venant immédiatement après le "Coco rose d'Eyragues", ses cosques sont légèrement arquées, panachées de violet ; son grain qui a quelque analogie en couleur avec le Haricot Suisse rouge a un excellent goût de châtaigne.

kil. : **20 »**

LE NOUVEAU BLÉ :

LE VILMORIN-VERRIÈRES

réunit à lui seul toute les qualités des BLÉS VILMORIN

Haute qualité boulangère. — Rendement très élevé. — Particulière résistance à la verse, à la rouille, au charbon, au piétin et autres maladies. — Aire de culture très étendue.

(Voir page 41)

VILMORIN-ANDRIEUX

L'organisation la plus importante, la plus moderne, la plus scientifique qui existe pour la production et la vente des graines les plus hautement sélectionnées.

Elle comprend :

Les Magasins de vente et bureaux, **2 ter, 4, 6 et 8, Quai de la Mégisserie, Paris**, notre Établissement, **115, rue de Reuilly, Paris**, avec ses ateliers de nettoyage, de préparation et d'exécution des commandes ; les laboratoires, cultures et entrepôts de **Verrières-le-Buisson** et **Massy-Palaiseau** (300 hectares), l'établissement du **Cap d'Antibes**, une sécherie de graines d'arbres au **Puy** et une station d'essais au **Maroc**.

Établissements placés sous le contrôle permanent du Service Phytopathologique.

TRÈS IMPORTANT. — Nous adresser les commandes dans le plus bref délai, afin que nous puissions les exécuter avant le moment de grande presse.

Pour faciliter l'acheminement rapide des commandes vers les services d'exécution, nos Clients voudront bien chaque fois qu'ils emploieront une enveloppe, indiquer dans le coin gauche de celle-ci **"SERVICE MARAICHER"**.

MARQUE DÉPOSÉE. — Notre **NOM** et notre **MARQUE** sont déposés ; la reproduction et l'usage en sont rigoureusement interdits sans notre autorisation, sous quelque forme que ce soit : Tableaux, Affiches, Sachets, Publicité, etc.

CONFIDENTIEL

Ce catalogue, exclusivement destiné aux Maraîchers et Horticulteurs s'occupant du commerce de légumes et de fleurs, doit rester confidentiel et n'être montré, à qui que ce soit, sous aucun prétexte.

A leur clientèle de propriétaires et d'amateurs, ils peuvent commu-

niquer notre Catalogue de Détail que nous offrons de leur adresser sur demande.

Les personnes ne s'occupant pas de ce commerce et qui se seraient procuré indirectement notre Catalogue pour Maraîchers et Horticulteurs, ne sauraient bénéficier de ses conditions, **réserve aux professionnels.**

CONDITIONS

Ce Catalogue est sans effet rétroactif.

Les prix cotés sont nets, sauf vente ou variations, pour marchandises livrées dans nos magasins ou en gare de Paris-Reuilly.

Ils ont été fixés sous réserve de modifications importantes dans les conditions économiques enregistrées par la Fédération des Producteurs de semences et Cultivateurs-Marchands grainiers.

Nos clients qui ne voudraient pas accepter d'avance les variations éventuelles voudront bien le spécifier sur leur commande, nous les en aviserions alors avant expédition.

Toutes les commandes, même les plus minimes, sont reçues sous réserve d'une rentrée de récolte normale et de qualité satisfaisante et elles impliquent l'acceptation sans réserve des conditions et clauses du présent Catalogue.

RÉDACTION DES COMMANDES

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, des noms de notre Catalogue, de les formuler clairement, en consacrant à chaque article une ligne spéciale commençant par la quantité désirée, et de ne pas se servir de numéros pour les articles demandés.

Nous les prions également de toujours nous indiquer les quantités qu'ils désirent, au lieu de nous demander pour « telle ou telle somme ». Les paquets, pour toutes les quantités habituellement demandées étant préparés à l'avance, nos Clients, en se conformant à nos indications, faciliteront notre travail et rendront plus rapide l'exécution de leurs demandes.

Nous faisons ressortir par un caractère gras les espèces de fonds, c'est-à-dire les meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.

Les variétés nouvelles ou méritant d'être répandues sont précédées d'un * ; celles annoncées pour la première fois sont, au surplus, en **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

Les espèces et variétés précédées du signe ☺ sont susceptibles de bien réussir dans les pays à climat chaud.

Les variétés dont le nom est suivi de (Vilmorin) ou (Vilm.) sont de notre obtention et mises au commerce par nous.

Les prix de ce Catalogue sont établis en conformité avec les circulaires N° 2295/0 du 29 Octobre 1940 et 2422/0 du 14 Novembre 1940.

APPLICATION DES PRIX

Pour une seule pesée d'une même variété, nous appliquerons le prix

des 100 kil. pour une demande de 25 kil. au moins.

des 10 kil. — — — 5 kil. au moins.

du kilo. — — — 500 gr. au moins.

des 125 gr. pour toute demande de 100 gr. à 499 gr.

des 30 gr. pour toute demande de 30 gr. à 99 gr.

des 15 gr. lorsqu'il est annoncé, de 15 gr. à 29 gr.

des 10 gr. — — — de 10 gr. à 14 gr.

Quelle que soit la quantité demandée, nous ne facturerons pas de divisions au-dessous de 1 fr. 75.

EMBALLAGES

Les emballages à la charge de nos Clients seront facturés aux prix les plus réduits.

Nous pourrions accepter, de nos Clients de France et d'Algérie seulement, le retour des **SACS EN TOILE** à notre marque qui auront été facturés et ayant contenu uniquement des semences.

Nous les reprendrons au prix de facture, sous déduction de 10 %, à condition qu'ils nous soient retournés dans le délai maximum de deux mois, en bon état, sans avoir servi à aucun autre produit et sans avoir été lavés.

Ils devront être adressés franco à domicile, à **VILMORIN-ANDRIEUX, 115, rue de Reuilly, PARIS (XII)**.

Leur retour contre remboursement ne sera jamais accepté.

Pour éviter toute erreur, nous invitons expressément nos Clients

1° à nous aviser de leurs retours de sacs, 2° à mettre, à l'intérieur et à l'extérieur des colis, les nom et adresse de la personne au nom de qui la facture a été établie. Faute de ces précautions, nous déclinons toute responsabilité.

Les personnes qui rapporteront des sacs à nos Magasins, 2, rue Édouard-Colonne, Paris, devront présenter, en même temps, la facture ou le ticket délivré au moment de l'achat.

Tous les autres emballages : cartons, caisses, bourriches, paniers, sacs d'engrais, sacs EN TOILE MARQUÉS NON REPRIS, etc., ne seront repris en aucun cas.

Les sacs non repris ne peuvent nous être renvoyés en vue d'une autre expédition. — Ils ne sauraient être utilisés à cet usage.

Sacs en dépôt. — Lorsque des sacs, en dépôt chez nous, devront être utilisés, il sera indispensable de le rappeler à chaque commande.

EXPÉDITIONS

Nous recommandons à MM. nos Correspondants de donner dans **chacune** de leurs demandes, très **exactement** et très **lisiblement**, leur **nom**, **prénoms** et **adresse complète**, le mode d'expédition à employer (poste, colis postal, grande ou petite vitesse, si en gare, à domicile ou bureau restant) et le nom de la gare ou du bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité.

A défaut de ces indications, nous choisirons, **aux risques et périls du destinataire**, et sans responsabilité de notre part, la voie qui paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Pour les envois à faire par **Messagers**, il est essentiel d'indiquer les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

Les frais de transport indiqués page 8 et 9 sont ceux fixés actuellement par l'Administration. Ils sont toujours à la charge de nos Clients. Lorsque nous les aurons payés d'avance, comme cela est obligatoire pour les Colis Postaux et les envois par Poste, ils seront portés en compte sur la facture. Mais tous les envois en Grande et Petite Vitesse seront faits en port dû ; c'est-à-dire que les frais de transport seront à payer à la réception de la marchandise.

Pour la France, les **Colonies françaises** et **pays étrangers** nos envois seront faits par Colis Postaux de préférence, lorsque le poids de la marchandise le permettra.

En cas de retour motivé, **seules pourront être reprises** les marchandises qui seraient renvoyées dans un délai de **10 jours** après leur réception et dans leur emballage d'origine plombé.

Nous nous réservons la faculté de **scinder** les envois pour les **commandes mixtes** comprenant à la fois des **graines** et des **articles périssables** (pommes de terre, topinambours, oignons à fleurs, plantes, etc.).

Ces derniers nécessitent presque toujours un mode de **transport plus rapide** et le choix d'un moment favorable. — Voir **Articles périssables**, page 9.

Nos marchandises sont soigneusement examinées avant l'emballage et remises en **parfait état** aux Compagnies de transport.

Elles voyagent toujours, selon la loi, **aux risques et périls du destinataire**.

Les Compagnies de transport sont **responsables** de la bonne arrivée, et en temps utile, des marchandises qui leur sont confiées.

Il est donc indispensable de **vérifier** minutieusement l'emballage et le contenu des envois **avant d'en prendre livraison** et de donner décharge.

En cas d'**avaries**, **pertes**, **soustractions en cours de route** ou **retard**, inscrire sur la feuille de livraison de l'agent (facteur ou livreur) ou sur le livre de la gare, des **réserves motivées**. Ces dernières doivent être confirmées dans les **48 heures**, **par lettre recommandée**, auprès du transporteur en vue d'être désintéressé.

Il va de soi, que, si besoin était, nous serions prêts à appuyer toute réclamation établie d'après les indications qui précèdent.

PAIEMENT

Nos articles sont **payables à Paris en francs français**.

Au comptant sans escompte, par chèque, mandat ou à l'aide de la formule chèque postal jointe à la facture.

Les Machines horticoles, agricoles et à moteur sont toujours payables à la **Commande**.

Nos traites n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause. Toutes contestations seront jugées par le Tribunal de Commerce de Paris, seul compétent.

Règlements. — Nos Clients n'ignorent pas que les frais d'encaissement par la poste sont relativement **onéreux**, aussi leur recommandons-nous chaudement de se servir du paiement par **chèque postal** à notre Compte-Courant : **PARIS 191-20** qui est le plus économique.

Le récépissé de la poste servira de quittance et supprimera les frais de timbre.

Nous joindrons donc à nos factures une formule de mandat-carte toute préparée, que nos Correspondants voudront bien remettre avec son montant, au bureau de poste, dès réception de la marchandise.

Lorsqu'il s'agit d'une première commande remise par des personnes avec lesquelles nous ne sommes pas en relations d'affaires, nous les prions de vouloir bien nous donner des références sur des Maisons honorablement connues, ou nous autoriser à faire suivre, à leurs frais contre remboursement, le montant de nos envois.

Accusés de réception. — A moins de demande expresse, accompagnée des frais d'affranchissement (et de timbre-quittance s'il y a lieu), il ne sera jamais accusé réception des règlements, considérant que ceux-ci sont suffisamment justifiés par les écritures des Banques ou les récépissés délivrés par la Poste.

Nous disposerons, **sans autre avis**, par un reçu postal du montant net de la facture augmenté des **frais de recouvrement**, 30 jours après la date d'expédition.

Evitez ces frais en réglant en temps voulu par le compte chèque postal.

A ceux de nos Clients qui ont un Compte-Courant postal, nous demandons instamment de **ne pas manquer de rappeler** sur le talon de leur **virement** : l'adresse complète, la profession, la somme, les numéros et folios portés sur notre facture.

Nous avons également un **Compte Chèque Postal en Belgique** : **Bruxelles 2294-06**.

RÉCLAMATIONS

Notre maison n'ayant **ni dépôts ni succursales**, nous admettons des réclamations **seulement** pour les commandes exécutées et expédiées directement par nos propres soins.

Toute réclamation, concernant des plantes, un emballage défectueux ou une différence de poids, devra être adressée au plus tard **trois jours après la date de réception**, et celle concernant la germination **trois semaines après la livraison** de la marchandise. **Passé ces délais**, ou après l'utilisation des plantes ou graines, l'envoi sera considéré comme accepté.

Nous apportons tous nos soins à la bonne exécution des commandes, mais, selon l'usage, **déclinons toute responsabilité pour erreur accidentelle**, de même que pour **toute non réussite**.

Les résultats obtenus ne dépendent pas uniquement de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs impossibles à prévoir et à apprécier.

La Maison se réserve formellement le droit, si elle le juge utile, de demander à l'acheteur la **preuve de l'identité** de la graine.

Cette dernière étant établie et la réclamation tenue par nous **pour justifiée**, nous pourrions admettre jusqu'au **remplacement total** ou **partiel** ou, si nous consentons une **bonification**, celle-ci ne pourra jamais dépasser le **montant facturé** de l'article en question. — Cette stipulation constitue pour nous une **décharge définitive** et la transaction intervenue laisse exigible dans leur intégrité toutes autres fournitures.

Nous prions ceux de nos Clients, qui pourraient avoir une réclamation à formuler, de l'adresser avec la mention **"PERSONNELLE"**, en donnant très exactement le **nom** et l'**adresse de la personne par qui la commande a été faite** et de rappeler le **numéro** mentionné sur la facture ou sur nos lettres.

ARTICLES NON CATALOGUÉS

Nous nous mettons à la disposition de notre Clientèle pour lui procurer dans la mesure du possible, les **Plantes**, **Arbres**, et **Arbustes**, de même que tous autres articles :

Outils et Accessoires de Jardinage, Engrais, Livres, etc., se rapportant à l'Horticulture ou à l'Agriculture, et ne figurant pas sur nos catalogues.

TARIF ACTUEL

POUR LE TRANSPORT DES COLIS PAR POSTE

Nous **déclinons**, d'une manière absolue, toute **responsabilité** pour la bonne arrivée des expéditions faites par la Poste puisque l'Administration dégage d'ailleurs, la sienne.

La **recommandation** permet d'exercer un recours contre l'Administration en cas de **perte totale** seulement. A moins de **demande expresse**, nous ne recommanderons que les envois d'une certaine valeur.

1. FRANCE, ALGÉRIE, COLONIES FRANÇAISES ET PAYS DE PROTECTORAT

POSTE AUX LETTRES, EN PAQUETS CLOS

Prix de l'affranchissement (Maximum de poids : 3 kil.)

Jusqu'à 20 gr.	21 à 50 gr.	51 à 100 gr.	101 à 200 gr.	201 à 300 gr.	301 à 400 gr.	401 à 500 gr.	501 à 1 kil.	1*001 à 1*500	1*501 à 2 kil.	2*001 à 2*500	2*501 à 3 kil.
1 »	1 30	1 80	2 40	3 »	3 50	4 »	5 50	7 50	9 50	11 »	12 »

En cas de recommandation : 2 fr. de plus par paquet.

ENVOIS COMME ÉCHANTILLONS, IMPRIMÉS ET PAQUETS NON CLOS

Prix de l'affranchissement (Maximum de poids : 3 kil.)

Jusqu'à 20 gr.	21 à 50 gr.	51 à 100 gr.	101 à 200 gr.	201 à 300 gr.	301 à 400 gr.	401 à 500 gr.	501 à 1 kil.	1*001 à 1*500	1*501 à 2 kil.	2*001 à 2*500	2*501 à 3 kil.
» 30	» 40	» 60	1 »	1 40	1 80	2 20	3 50	5 50	7 30	9 »	10 »

En cas de recommandation : 1 franc de plus par paquet.

NOTA : Pour l'Algérie les **Plantes** et les **Graines** voyagent obligatoirement au **tarif des Lettres**.

2. PAYS ÉTRANGERS

POSTE AUX LETTRES, EN PAQUETS CLOS

20 gr.	40 gr.	60 gr.	80 gr.	100 gr.	120 gr.	140 gr.	160 gr.	180 gr.	200 gr.
2 50	4 »	5 50	7 »	8 50	10 »	11 50	13 »	14 50	16 »

ajouter 1 fr. 50 par 20 gr. jusqu'au poids maximum de **2 kg.**

Pour le Canada et le Grand-Duché du Luxembourg : jusqu'à 20 gr. fr. 1,50 ; par 20 gr. ou fraction de 20 gr., en sus fr. 1 ».

En cas de recommandation : 2 fr. 50 de plus par paquet.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS, EN PAQUETS NON CACHETÉS

Ces envois ne sont reçus par l'Administration qu'avec quelques difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur n'excédant pas 500 grammes**.

100 gr.	150 gr.	200 gr.	250 gr.	300 gr.	350 gr.	400 gr.	450 gr.	500 gr.
» 90	1 35	1 80	2 25	2 70	3 15	3 60	4 05	4 50

En cas de recommandation : 2 fr. 50 de plus par paquet.

PETITS PAQUETS

Pour les **Pays étrangers** adhérant à la Convention de Londres du 28 Juin 1930 nous pouvons expédier par la poste des colis ayant une **valeur marchande**, à condition que le poids ne dépasse pas **1 kilog.** Tarif d'affranchissement : par 50 gr. ou fraction de 50 gr. fr. 1 » (avec minimum de perception de fr. 5 »).

En cas de recommandation : 2 fr. 50 de plus par colis.

TARIF ACTUEL

POUR LE TRANSPORT DES COLIS POSTAUX

Colis de 0 à 20 kilog.

Articles périssables. — Les envois de Fraisières, de Plantes et autres articles qui ne peuvent, sans souffrir, supporter un long voyage et dont le poids ne dépassera pas 20 kg., seront faits par Colis Postaux. Ce mode d'envoi assure la livraison pour la France dans un délai de 5 jours au maximum. Pour permettre au destinataire de faire toutes réserves utiles en cas de retard, nous indiquerons la date de l'expédition sur une étiquette apposée au colis.

La **Grande Vitesse** ne sera utilisée que pour les envois d'un poids supérieur à 20 kgs et lorsqu'il y aura bénéfice pour le destinataire. — La **Petite Vitesse** est inutilisable à cause des délais beaucoup trop longs qu'elle comporte.

Les articles particulièrement périssables, tels que les plants de **Fraisières des quatre-saisons**, seront expédiés par la **Poste**.

COLIS POSTAUX

Pour toutes les localités admises au service des colis postaux

FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 3 kilog.	en gare	7 fr. 20	à domicile	9 fr. 60
— 3 à 5 —	—	9 fr. 50	—	11 fr. 90
— 5 à 10 —	—	15 fr. 20	—	17 fr. 60
— 10 à 15 —	jusqu'à 400 km. (1 ^{re} zone)	20 fr. 10	—	23 fr. 60
	de 401 à 700 km. (2 ^e zone)	21 fr. 70	—	25 fr. 20
	au-dessus de 700 km. (3 ^e zone)	23 fr. 20	—	26 fr. 70
— 15 à 20 —	jusqu'à 400 km. (1 ^{re} zone)	25 fr. 40	—	29 fr. 20
	de 401 à 700 km. (2 ^e zone)	26 fr. 80	—	30 fr. 60
	au-dessus de 700 km. (3 ^e zone)	28 fr. 10	—	31 fr. 90

COLIS POSTAUX ENCOMBRANTS. — Les colis d'un poids supérieur à 5 kil. dont la dimension sur une face quelconque excède 1^m50 sont considérés comme **encombrants** et sont passibles d'une *taxe supplémentaire* ainsi fixée : 6 fr. 40 colis de 5 à 10 kil. ; 9 fr. 60 colis de 10 à 15 kil. et 12 fr. 80 colis de 15 à 20 kil.

COLIS POSTAUX EXPRESS. — Tout envoi de Colis postaux à destination d'une localité desservie par un *factage des Chemins de fer*, s'il y a urgence, pourra être remis au destinataire par un *Express*, moyennant une *surtaxe* de 2 fr. 40 jusqu'à 10 kil. ; 3 fr. 50 de 10 à 15 kil. ; 3 fr. 80 de 15 à 20 kil. Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Express.**

CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 20 kilog.** par colis, pour la **Corse, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies Françaises**, seront faits en port payé et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

		COLIS DE :				
		1 kil.	5 kil.	10 kil.	15 kil.	20 kil.
CORSE	Colis à destination d'un port de mer	6 90	10 80	17 50	25 35	31 95
	— d'un point de l'intérieur (en gare)	8 70	13 80	22 05	32 20	40 55
ALGÉRIE	Colis à destination d'un port de mer	6 90	10 80	17 50	25 35	31 95
	— d'un point de l'intérieur (en gare)	8 70	13 80	22 05	32 20	40 55
TUNISIE	Voie directe (poste restante) (1)	8 35	13 25	21 15	30 80	38 85

Si la livraison à domicile peut s'effectuer par le service des colis postaux, les frais seront facturés d'après le tarif fixé par l'Administration des Postes.

COLONIES FRANÇAISES

	1 kil.	5 kil.	10 kil.	15 kil.	20 kil.		1 kil.	5 kil.	10 kil.	15 kil.	20 kil.
Côte Fr. des Somalis (1)	13 40	20 40	35 10	51 55	65 75	Mauritanie	12 50	19 50	34 60	» »	» »
Côte d'Ivoire	13 50	21 90	38 90	57 25	74 65	Moyen Congo :					
Dahomey	13 10	21 10	37 30	54 85	71 45	Loango, Bas Kouilou, Pointe					
Etabl. Fr. de l'Océanie.	19 60	33 60	58 80	86 85	113 95	noire, Massabé (1)	14 10	23 10	40 80	61 55	79 25
Gabon	14 10	23 10	40 80	61 55	79 25	Autres localités	14 10	23 10	40 80	61 55	79 25
Guadeloupe (1)	14 30	23 10	38 90	56 05	72 25	Niger (territoire du) (1)	14 30	23 10	41 30	60 85	79 45
Guinée Française.	12 50	19 50	34 60	51 05	66 05	Nouvelle-Calédonie et dé-					
Guyane Française	14 10	23 10	40 80	60 35	78 45	pendances.	23 80	41 60	70 90	104 05	135 75
Indes Françaises.	15 60	25 60	44 80	67 05	86 75	Réunion (La)	16 60	27 60	48 30	71 35	92 95
Indochine	22 »	35 60	61 80	90 35	117 95	St-Pierre et Miquelon.	19 10	31 60	55 70	82 20	105 20
— Hauts Territoires.	26 »	39 60	65 80	» »	» »	Sénégal (1)	12 50	19 50	34 60	51 05	66 05
Madagascar et dépendances.	15 60	25 60	44 80	65 85	85 95	Soudan Français.	12 50	19 50	34 60	50 85	66 05
Martinique (1)	14 30	23 10	38 90	56 05	72 25						

PAYS ÉTRANGERS

	1 kil.	5 kil.	10 kil.	15 kil.	20 kil.		1 kil.	5 kil.	10 kil.	15 kil.	20 kil.
Belgique	13 10	20 10	32 20	44 70	56 20	Maroc Occidental :					
Congo belge	26 60	42 60	76 70	110 20	145 20	1 ^{re} zone : les (autres) ports	8 60	13 85	22 70	33 15	42 10
Luxembourg (Grand-Duché)	10 10	16 10	28 20	38 70	49 20	2 ^e — : les gares seulement.	11 25	17 05	26 55	30 25	49 85
Maroc : Tanger	9 50	14 75	24 25	35 40	45 60	3 ^e — : les Postes	10 60	17 20	29 40	43 15	55 45
— Bureaux espagnols	» »	» »	» »	» »	» »	Maroc Oriental :					
Maroc Occidental :						1 ^{re} zone : Oujda seulement	10 10	16 25	25 95	38 20	48 20
Casablanca seulement	10 45	15 70	24 55	35 90	45 15	2 ^e — : les gares seulement	10 90	17 60	27 95	41 55	52 90
						3 ^e — : les Postes seulement	12 10	19 60	32 65	48 20	61 55

(1) Les colis de 10, 15 et 20 kilog. ne sont acceptés que pour certains Bureaux.

I. GRAINES POTAGÈRES ET OFFICINALES

ABSINTHE. *Artemisia Absinthium*.

	10 gr.
officinale (<i>Graines</i>)	3 30
officinale (<i>Plants</i>) le cent : 150 » — les dix : 16 » — la pièce : 2 »	

ACHE

officinale. <i>Apium graveolens</i>	4 50
de montagne. <i>Levisticum officinale</i>	10 70

AGNUS-CASTUS. *Gattilier. Vitis Agnus-Cactus* » »**AIGREMOINE** officinale. *Agrimonia Eupatoria* 5 50**AIL blanc.** *A. commun (Bulbes)*. — Se plante à la sortie de l'hiver. (*Prix variables*).

100 kil. » » ; 10 kil. » »	
rose hâtif (<i>Bulbes</i>). — Plus précoce que l'Ail blanc	Manque

Rocambo. *A. d'Espagne (Bulbilles)*. — Planter en Oct.-Nov. ou en Février

Bien que les bulbes d'AIL ne gèlent pas, il est important, si la gelée est survenue pendant le voyage, de placer les colis dans un endroit à l'abri de la gelée, d'ouvrir les sacs et d'attendre le dégel complet avant toute autre manipulation.

ALKÉKENGE. *Coqueret. Physalis*.

	10 gr.
⊗ jaune doux. <i>A. du Pérou</i> . — Fruit acidulé ; se mange cru ou confit	3 90
officinal. <i>P. Alkekengi</i>	6 50
Physalis Francheti. Voir PHYSALIS, page 85.	

ANETH officinal. *Anethum graveolens***ANGÉLIQUE**

officinale (<i>Graines</i>). <i>Angelica Archangelica</i>	
officinale (<i>Plants</i>) le cent : 136 » — les dix : 15 » — la pièce : 2 »	

ANIS vert. *Pimpinella Anisum*⊗ **ARACHIDE.** *Pistache-de-terre***ARMOISE** commune. *Artemisia vulgaris*⊗ **ARROCHE.** *BELLE-DAME*.

blonde. — Pour Épinard d'été ; feuillage vert pâle, presque jaune.	
blonde, cloquée. — Résiste à la chaleur. Feuilles larges.	
Bon-Henri (vivace). — Rustique ; produit pendant plusieurs années	

ARTICHAUT (*Oéilletons*)

de Laon (gros vert). <i>A. Parisien</i>	(au cours)
gros camus de Bretagne. <i>A. de Macau</i>	(au cours)

ARTICHAUT (*Graines*)

Le semis donne toujours une forte proportion de plantes médiocres à petits fruits épineux.

de Laon (gros vert). *A. Parisien*. — Var. productive, la plus estimée à Paris

⊗ vert de Provence. — Pour être consommé cru, à la poivrade

⊗ violet hâtif. — A consommer surtout en fruits jeunes

gros camus de Bretagne. *A. de Macau*. — Pomme volumineuse.

perpétuel. — Pour le midi. On consomme crues les pommes encore petites

de Jérusa cm. Voir PATISSON.

ASPERGE (*Plants*)

d'Argenteuil hâtive	
d'Argenteuil tardive	
violette de Hollande	
* de Vineuil. <i>A. améliorée de Blois</i> . <i>A. très hâtive du Loir-et-Cher</i>	
grosse blanche améliorée. (<i>Plants d'un an</i>).	

ASPERGE (*Graines*)

⊗ d'Argenteuil hâtive.	40 kil. 210 »
d'Argenteuil tardive. — De production un peu plus prolongée que la précédente	
violette de Hollande. — Race tardive	
de Vineuil. <i>A. améliorée de Blois</i> . <i>A. très hâtive du Loir-et-Cher</i> . — Belle variété blanche, hâtive	
grosse blanche améliorée. — Précoce, vigoureuse, pousses blanc laiteux	

kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
150 »	24 »	7 70	4 60
200 »	31 20	10 20	6 10
520 »	79 »	25 »	15 »
40 »	6 25	2 25	1 75
250 »	38 60	12 40	7 50

» »	» »	» »	» »
38 »	6 30	» »	» »

180 »	28 20	9 »	5 50
300 »	46 60	15 »	9 »

25 »	4 20	1 75	» »
------	------	------	-----

60 »	9 80	3 10	1 90
------	------	------	------

60 »	9 80	3 10	1 90
------	------	------	------

30 »	5 »	1 75	» »
------	-----	------	-----

120 »	19 60	6 20	3 70
-------	-------	------	------

30 »	5 »	1 75	» »
32 »	5 30	1 75	» »
» »	» »	12 »	7 20

125 gr.	30 gr.	15 gr.	10 gr.
» »	» »	» »	» »
» »	» »	» »	» »

65 »	20 80	12 50	8 80
30 »	9 80	5 90	4 20
32 »	10 40	6 20	4 60
50 »	16 »	9 60	6 90
50 »	16 »	9 60	6 90

les dix mille	le mille	le cent
2 200 »	240 »	26 »
2 200 »	240 »	26 »
2 300 »	250 »	27 »
3 000 »	340 »	36 »
3 600 »	380 »	40 »

kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
25 »	4 20	1 75	» »
28 »	4 80	1 75	» »
30 »	5 »	1 75	» »
40 »	6 60	2 20	1 75
70 »	11 20	3 60	2 20

AUBERGINES (MÉLONGÈNES)

	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
⑤ violette longue (<i>extra</i>). — Fruits de 15 à 20 cent., à chair ferme	130 »	21 »	6 70	3 90
⑤ * violette longue à chair blanche. — Vigoureuse, fruits à chair bien blanche	130 »	21 »	6 70	3 90
⑤ violette longue hâtive . — Pour le climat de Paris, en raison de sa précocité	130 »	21 »	6 70	3 90
⑤ violette naine très hâtive . — Productive. Mûrit sous le climat parisien.	130 »	21 »	6 70	3 90
⑤ * Argentine . — Précoce, productive, fruits arrondis, violet foncé.	140 »	23 20	7 30	4 40
⑤ violette ronde . — Demi-hâtive ; fruits assez gros, violet pâle.	130 »	21 »	6 70	3 90
⑤ monstrueuse de New-York . A. violette ronde très grosse . — Fruits violet foncé.	130 »	24 »	7 70	4 60
ronde de Chine. A. noire de Pékin . — Beaux et gros fruits violet noir	150 »	24 »	7 70	4 60
⑤ blanche longue de Chine . — Tardive. Fruits blancs, minces	150 »	24 »	7 70	4 60

BARBE-DE-CAPUCIN. Voir CHICORÉE sauvage.

BARDANE. *Lappa*.

commune. <i>L. major</i>	» »	» »	16 »	11 20
géante (à grande feuille). <i>L. edulis</i>	» »	» »	16 »	11 20

BASELLE

⑤ blanche . — Se consomme comme les Épinards	90 »	14 30	4 60	2 80
---	------	-------	------	------

BASILICS

grand vert. — Feuilles aromatiques ; pour condiment	48 »	8 »	2 60	1 75
grand violet. — Feuilles aromatiques.	48 »	8 »	2 60	1 75
⑤ fin vert . — Convient pour potées.	52 »	8 50	2 70	1 75
fin vert nain compact. — Plante touffue, appropriée à la culture en pots.	80 »	12 80	4 10	2 50
à feuille de Laitue. — Feuilles larges et cloquées.	60 »	9 80	3 10	1 90

BELLADONE officinale. <i>Atropa Belladonna</i>	200 »	31 20	10 20	6 10
--	-------	-------	-------	------

BETTE. Voir POIRÉE.

BETTE Épinard. Voir POIRÉE blonde commune.

BETTERAVES potagères ou à salade

Poids du litre de graines : environ 250 grammes.

Pour pesées inférieures au kilog, les prix des Betteraves subiront une majoration.

	10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
⑤ rouge longue . B. rouge longue des Vertus . — Très rustique, productive. Chair rouge foncé, d'excellente qualité. De 3 ^{me} saison	440 »	50 »	8 30	2 70
⑤ rouge crapaudine . B. écorce . — Chair rouge violacé, sucrée, ferme	580 »	64 »	10 30	3 30
* rouge crapaudine à feuillage noir . — Chair rouge violacé foncé	580 »	64 »	10 30	3 30
rouge foncé de Massy (Vilm.). B. Délicatesse améliorée. — De 2 ^{me} saison. Ch. fine et sucrée.	480 »	54 »	8 70	2 80
rouge demi-longue à feuillage noir . B. de Dell. — Chair colorée et sucrée	520 »	58 »	9 50	3 10
⑤ rouge ronde précoce . — Racine demi-aplatie ; chair serrée	540 »	60 »	9 80	3 10
rouge vermillon ronde très hâtive . B. Crosby's Egyptian. — Chair tendre.	540 »	60 »	9 80	3 10
⑤ Éclipse . — Précoce et productive ; racine nette, sphérique, rouge foncé.	540 »	60 »	9 80	3 10
rouge foncé d'été . B. Early Wonder. — Très précoce. Chair rouge foncé.	540 »	60 »	9 80	3 10
rouge-noir ronde hâtive . B. Detroit. — De 1 ^{re} saison, racine bien lisse	540 »	60 »	9 80	3 10
⑤ rouge-noir plate d'Égypte . — Très hâtive ; chair rouge sang	540 »	60 »	9 80	3 10

BETTERAVES fourragères ou champêtres

SÉLECTIONS VILMORIN — Nos Clients connaissent et apprécient les qualités qui ont fait la renommée des BETTERAVES FOURRAGÈRES VILMORIN.

La pureté d'espèce, la beauté et la régularité de la forme, le fort rendement à l'hectare ; la teneur en matière sèche et en sucre contrôlés par une **sélection rigoureuse**, sont en amélioration constante ; aussi pouvons-nous, en toute confiance, recommander nos races, certains qu'elles donneront la plus grande satisfaction.

On sème par hectare : En ligne : 6 à 8 kilog. — A la volée : 10 à 15 kilog.

Pour pesées inférieures au kilog, les prix des Betteraves subiront une majoration.

1000 k.	100 k.	10 kil.	kilog.
	1 950 »	208 »	23 »
	2 100 »	224 »	25 »

BETTERAVE

Mammoth (*Nouv. sél. Vilm.*). — Fort rendement et bonne conservation.
jaune d'Eckendorf. B. **jaune cylindrique** (*Sélection Vilmorin*)

BETTERAVES fourragères ou champêtres (suite)

BETTERAVE

d'Eckendorf rouge. — Racine rouge, cylindrique, très hors terre. » »
jaune cylindrique. Voir B. jaune d'Eckendorf. » »
jaune ovoïde des Barres. — Très productive et d'une très bonne conservation. » »
jaune géante de Vauriac (*Sélection originale*). — Beauté de forme, arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation. » »
géante blanche (collet vert ovoïde *Vilmorin*). » »
géante rose (rose ovoïde *Vilmorin*). » »
géante rouge (demi-sucrière *Vilmorin*). — Résistante à la maladie. » »

Les B. géantes demi-sucrières sont très productives et des plus recommandables.

1000 k.	100 k.	10 lél.	kilog.
	21 00 »	224 »	25 »
	21 00 »	224 »	25 »
	21 00 »	224 »	25 »
	18 00 »	190 »	21 20
	18 50 »	196 »	21 80
	22 00 »	234 »	26 »

BETTERAVES à sucre et de distillerie

On sème ordinairement de 20 à 30 kilog. à l'hectare.

Pour fortes quantités, prix spéciaux par correspondance.

Pour les Betteraves à sucre : Prix officiel fixé par arrêté.

à sucre améliorée Vilmorin. Sélection originale A. — Variété bien connue; convient surtout aux terres très riches. » »
à sucre améliorée Vilmorin. Sélection originale B. — D'un haut degré de richesse, bien régulière de forme. » »
à sucre améliorée Vilmorin. Sélection originale C. (*Nouveauté*). — Type riche donnant jusqu'à 20 % de sucre, avec un rendement cultural élevé. » »
de distillerie Brabant (à collet vert). — Très productive. » »
de distillerie blanche à collet rose. — Fort rendement. » »

	16 00 »	175 »	18 50
	16 00 »	175 »	18 50
	16 00 »	175 »	18 50
	16 00 »	175 »	18 50
	16 00 »	175 »	18 50

BONNET D'ÉLECTEUR. Voir PATISSON.

BONNET TURC. Voir GIRAUMON.

BOUILLON-BLANC officinal. Molène. *Verbascum Thapsus*. 40 gr. 6 20

BOURRACHE officinale. *Borago officinalis*. 50 »

BOURSETTE. Voir MACHE.

BRICOLI. Voir CHOU FRISÉ D'HIVER.

BROCOLI. Voir CHOU BROCOLI.

kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
» »	» »	14 »	8 50
50 »	8 30	2 70	1 75

CAMOMILLE (*Plants*)

des pharmaciens. C. Romaine à fleur double. 760 » 80 » 9 »

CAMOMILLE (*Graines*)

ordinaire. C. officinale. *Matricaria Chamomilla*. 4 80 220 » 34 60 11 » 6 60

Romaine à fleur simple. C. officinale. *Anthemis nobilis*. 33 » » » 260 » 82 » 48 »

CARDONS

blanc amélioré (*Vilmorin*). — Sans épines; côtes larges, épaisses et tendres. 70 » 11 20 3 60 2 20

⊕ d'Espagne. — Peu d'épines; cultivé dans la région méridionale. 62 » 10 » 3 20 1 90

⊕ **plein inermé.** — Sans épines; d'excellente qualité. 62 » 10 » 3 20 1 90

Puvis. — Vigoureux, sans épines, côtes larges; demi-pleines. 62 » 10 » 3 20 1 90

⊕ de Tours. — Épineux; côtes épaisses et très pleines. 64 » 10 30 3 30 1 90

kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
	34 60	11 »	6 60
	260 »	82 »	48 »

CAROTTES potagères

Poids du litre de graines : environ 360 grammes.

En granae culture, on sème par hectare : En ligne : 3 à 4 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

CAROTTE rouge

à forcer Parisienne. — Racine nette, rouge orangé; collet et feuillage fins. 1560 » 160 » 25 » 8 »

⊕ **très courte, à châssis.** C. grolot. — Chair fine et sucrée. 1560 » 160 » 25 » 8 »

* Davanture. — Carotte rouge à châssis, estimée pour les cultures de 1^{re} saison. 1560 » 160 » 25 » 8 »

courte améliorée à forcer (*Vilmorin*). C. St-Fiacre. — Sans cœur, bien lisse; chair rouge, sucrée. Pour culture sur couche et sous châssis froid. De 1^{re} saison. 1560 » 160 » 25 » 8 »

10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
1560 »	160 »	25 »	8 »
1560 »	160 »	25 »	8 »
1560 »	160 »	25 »	8 »
1560 »	160 »	25 »	8 »

CAROTTES potagères (suite)

	10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
③ courte hâtive Bellot. — Hâtive, pour châssis froid et pleine terre.	1360 »	160 »	25 »	8 »
courte de Hollande. — Courte, fine et hâtive; pour la pleine terre.	1250 »	130 »	21 »	6 70
③ demi-courte de Guérande. — Hâtive, racines énormes; chair bien colorée.	850 »	90 »	14 30	4 60
* Friandise (Vilmorin). — Absolument <i>sans cœur</i> , lisse, rouge vif. Chair bien colorée.	1460 »	150 »	24 »	7 70
③ de Croissy améliorée (Croissy première). — Hâtive, obtuse, bien rouge.	1460 »	150 »	24 »	7 70
* Primerouge (Sélection originale) (Vilmorin) (Nouv.). — Racine cylindrique, sans cœur, lisse, tendre et sucrée, se colorant dès la formation.	1460 »	150 »	24 »	7 70
③ demi-longue Nantaise améliorée, sans cœur (race Vilmorin). — Cylindrique, obtuse, à chair sucrée, très rouge, de saveur agréable. De 3 ^{me} saison.	1150 »	120 »	19 60	6 20
d'Amsterdam demi-longue à châssis. — Chair rouge foncé sans cœur.	1760 »	180 »	28 20	9 »
demi-longue d'Amsterdam (race Vilmorin). — De 2 ^{me} saison, toute première qualité, tout à fait sans cœur, voisine de la <i>C. rouge demi-longue de la Halle</i>	1460 »	150 »	24 »	7 70
* de Palaiseau (Vilmorin) (Nouv.) — Longue, cylindrique, sans cœur, chair sucrée bien colorée.	1150 »	120 »	19 60	6 20
③ demi-longue de Chantenay. — Vigoureuse et productive, de 4 ^{me} saison.	960 »	100 »	16 20	5 20
La Merveille (Vilmorin) (Nouv.)	» »	120 »	19 60	6 20
demi-longue de Danvers. — Très productive, à racine nette.	960 »	100 »	16 20	5 20
d'Eysines. — Excellente variété rustique et bien colorée.	1060 »	110 »	17 70	5 70
demi-longue de Luc. — Pour grande culture; productive et de longue conservation.	1060 »	110 »	17 70	5 70
longue lisse de Meaux. — Pour terres profondes; racine très rouge, longue, à pétioles violacés; longue conservation. Les <i>C. de Tilques, Milly et rouge de la Meilleraye</i> sont très voisines.	» »	120 »	19 60	6 20
rouge de la Meilleraye. Voir ci-dessus <i>C. rouge longue lisse de Meaux</i>	» »	140 »	23 20	7 30
de Milly. Voir ci-dessus <i>C. rouge longue lisse de Meaux</i>	» »	120 »	19 60	6 20
longue obtuse sans cœur. C. Bellicum. — Chair extrêmement rouge, sucrée.	» »	90 »	14 30	4 60
longue. — Productive, très employée en grande culture.	» »	90 »	14 30	4 60
③ longue de Saint-Valéry. — Très grosse. Potagère et de grande culture.	» »	90 »	14 30	4 60

CAROTTES fourragères

Pour pesées inférieures au kilog, les prix subiront une majoration.

orange à collet vert. — Productive et de bonne conservation.	» »	90 »	14 30	4 60
jaune obtuse du Doubs. — Très sucrée. Potagère et fourragère.	» »	90 »	14 30	4 60
blanche à collet vert (très hors terre). — Longue, très grosse.	720 »	76 »	12 »	3 90
blanche de la Meilleraye. — Grand rendement, très hors terre, collet violacé.	740 »	80 »	12 80	4 10
blanche améliorée d'Orthe. — Plus grosse et plus enterrée que <i>bl. à collet vert</i>	740 »	80 »	12 80	4 10
blanche lisse demi-longue. — Racine renflée, courte, presque complètement enterrée.	760 »	86 »	13 50	4 40
blanche des Vosges. — Racine demi-longue, très grosse.	740 »	80 »	12 80	4 10

CARTHAME des teinturiers. Safran bâtarde. Voir page 59.

	10 gr.	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
CARVI cultivé. Kümmel. <i>Carum</i> . — Plus connu sous le nom de <i>Cumin</i>	» »	40 »	6 60	2 20	» »
CARVI. CUMIN. Pour consommation. Voir page 47.	» »	» »	» »	» »	» »

CÉLERIS

③ plein blanc. — Vigoureux; côtes charnues, pleines et tendres.	3 30	150 »	24 »	7 70	4 60
③ plein blanc d'Amérique. — Côtes charnues et bien blanches.	4 80	220 »	34 60	11 »	6 60
③ plein blanc doré. C. Chemin. — Très hâtif; côtes larges et pleines.	12 »	600 »	91 »	29 40	17 40
doré amélioré. — Côtes jaunes et charnues; de 1 ^{re} saison.	12 »	600 »	91 »	29 40	17 40
plein doré à côte rose. — Un des meilleurs pour l'automne.	4 80	220 »	34 60	11 »	6 60
* Le Résistant (Vilmorin). — Vigoureux à cœur bien plein, côtes fortes, bien vertes, presque rondes, tendres et charnues, atteignant 30 cent.	3 30	150 »	24 »	7 70	4 60
③ Pascal, plein blanc. — Côtes arrondies, épaisses et charnues.	3 30	150 »	24 »	7 70	4 60
③ plein blanc court à grosse côte. C. sans drageons. — Côtes larges.	3 30	150 »	24 »	7 70	4 60
* plein blanc de Décembre (Vilm.). — Côtes longues, larges, épaisses et tendres.	3 30	150 »	24 »	7 70	4 60
plein blanc frisé. — Feuillage de saveur douce.	2 80	130 »	21 »	6 70	4 »
violet à grosse côte. — Côtes charnues, ne creusant pas.	3 30	150 »	24 »	7 70	4 60
violet de Tours (<i>très grosse espèce</i>). — Côtes pleines et tendres.	3 30	150 »	24 »	7 70	4 60
Merveille (plein blanc) (Vilmorin). — Côtes rondes et assez longues, port dressé.	3 30	150 »	24 »	7 70	4 60
③ à couper. — Employé pour assaisonnement.	2 »	80 »	12 80	4 10	2 50
③ nain frisé à couper. — Feuilles frisées utilisées à la garniture des plats.	2 »	90 »	14 30	4 60	2 80
Graines de Céleri (pour industrie). Voir page 47.					

CÉLERI-RAVE. Céleri-Navet.

③ de Paris amélioré. — Racine grosse, tendre, d'excellente qualité.	180 »	28 20	9 »	5 50
* hâtif de Chatou (Vilmorin). — Belle racine, nette, à chair blanche et serrée.	180 »	28 20	9 »	5 50
③ géant. C.-R. de Prague. — Racine arrondie, très grosse.	180 »	28 20	9 »	5 50
de Prague. Voir ci-dessus <i>C.-R. géant</i>	» »	» »	» »	» »
maraîcher (Vilmorin). — Racine régulière, lisse, à chair blanche, tendre.	180 »	28 20	9 »	5 50
pomme à petite feuille. — Hâtif. Racine très nette, arrondie.	180 »	28 20	9 »	5 50

CERFEUILS (*Poids du litre de graines : env. 400 gr.*)

- commun.** — Saveur très fine et aromatique. . . 100 kil. 1800 » 40 kil. 190 »
 ☉ frisé (*vrai*). C. double. — Utilisé pour la décoration des plats — 2000 » — 210 »
 nain frisé (*Vilmorin*). — Jolie race, très finement frisée — 2200 » — 230 »
 tubéreux. C. bulbeux. — Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars
 tubéreux (*Graine stratifiée en pot*). le pot de 30 gr. 6 50

CHAMPIGNON

CHAMPIGNON (Blanc de). 100 kil. 980 » 40 kil. 405 »

CHAMPIGNON EN BOITES

- Ces boîtes renferment les quantités les plus généralement demandées et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettage des mottes.
- | | | | |
|---|------------|-----------|---------|
| Boîtes contenant environ 340 gram. — La quantité de Blanc de Champignon qu'elles renferment est suffisante pour garnir un mètre superficiel de meule. | 100 boîtes | 10 boîtes | 1 boîte |
| Boîtes contenant environ 1 kilog | 580 » | 60 » | 6 50 |
| — — — 2 kilog | 1670 » | 170 » | 17 50 |
| — — — 3 kilog. 500 | 2930 » | 295 » | 30 » |
| — — — 7 kilog | 4700 » | 490 » | 50 » |
| — — — 10 kilog | 9250 » | 940 » | 95 » |
| | 13000 » | 1320 » | 135 » |

CHAMPIGNON EN TABLETTES**Blanc de champignon vierge. (Nouvelle présentation)**

Le mille 1690 » ; Le cent 186 »
 Quatre tablettes suffisent pour larder un mètre superficiel de meule. Ce *Blanc*, obtenu par semis direct de spores, est par conséquent plus pur que le *Blanc* ordinaire.
 (Une notice de culture est jointe à chaque envoi.)

CHARDONNETTE. — Les inflorescences sont employées pour faire cailler le lait.

CHÉLIDOINE officinale. Grande Éclaire. *Chelidonium* 40 gr. 15 »

CHENILLE. *Scorpiurus*.

- grosse. *S. vermiculatus*
 petite. *S. muricatus*
 rayée. *S. sulcatus*
 velue. *S. subvillosus*
 variée.

CHICON. Voir LAITUE-ROMAINE.

CHICORÉES frisées

Poids du litre de graines : environ 420 grammes.

- ☉ **de Meaux.** — Rustique, à cœur plein, convenant pour l'automne
 ☉ fine d'été, *race* d'Anjou. — Rosette épaisse et bombée, côtes blanches
 ☉ **d'été, *race* Parisienne.** Ch. d'Italie. — Pomme serrée et bien pleine
 ☉ d'été à cœur jaune. — Rustique et productive. Cœur bien plein
 ☉ **grosse pancalière.** — Feuillage dressé, épais ; cœur blanchissant sans être lié
des Carmes (*Vilmorin*). — Rustique, productive, très lente à monter.
 ☉ de Ruffec — Très pleine et des plus rustiques. Convient pour l'automne
 de Bordeaux. — Genre de la Ch. de Rouen, mais à feuillage plus large.
 ☉ Impériale. — Feuilles larges, blanches sur la moitié de leur longueur
 ☉ **d'Olivet.** Ch. de Tours. — Vigoureuse, rustique, cœur bien plein
fine de Rouen. Ch. corne-de-Cerf. — Exc. en pleine terre pour l'été et l'automne.
 * **Finette** (*Vilmorin*). — Forme très bombée, cœur très plein, résiste à la chaleur
très fine maraîchère. — Recommandable pour le printemps et l'été
 fine de Louviers. — Petite touffe bombée, pleine et serrée
 de Guillaude vraie. — Voisine de Louviers ; cœur un peu plus bombé.
 ☉ **toujours blanche.** Endivette. — Délicieuse salade à couper jeune
 d'hiver (de Provence). — Très appréciée dans le Midi pour culture d'hiver
 Reine d'hiver. — Intermédiaire entre Chicorées et Scaroles ; très rustique

CHICORÉES Scaroles

- ☉ géante maraîchère. S. Batavia. — D'automne, volumineuse. Surtout pour pleine terre
 ☉ **grosse bouclée** (*Vilmorin*). — Vig. bien bouclée, très grosse, à cœur plein
 ☉ **ronde** (ou verte) à cœur plein. S. bouclée de Paris. (*Sélection extra pour maraîchers*). — Rustique, cœur bien plein ; feuilles courtes et bouclées.
 ☉ blonde. S. à feuille de Laitue. — Feuillage blond. Pour l'été et l'automne
 ☉ dorée à cœur plein. S. blonde de Sézanne. — Volumineuse, cœur plein et serré
 en cornet. S. en cornet Angévine. Cornette. — Feuilles larges. Résiste au froid
 * **en cornet Tourangelle.** — Feuillage un peu plus large que la précédente
 en cornet Bordelaise. S. Béglaise. — Feuillage large, découpé. Pomme haute
 d'hiver du Var. — *Race sélectionnée* pour les cultures méridionales

kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
21 »	3 60	1 75	» »
23 »	4 »	1 75	» »
25 »	4 20	1 75	» »
90 »	14 30	4 60	2 80
» »	» »	» »	» »
11 50	» »	» »	» »

100 boîtes	10 boîtes	1 boîte
580 »	60 »	6 50
1670 »	170 »	17 50
2930 »	295 »	30 »
4700 »	490 »	50 »
9250 »	940 »	95 »
13000 »	1320 »	135 »

Les dix	Les 8	Les 4
20 »	16 »	8 »

kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
» »	» »	8 »	4 80
» »	» »	36 »	21 50
60 »	9 80	3 10	1 90
60 »	9 80	3 10	1 90
60 »	9 80	3 10	1 90
60 »	9 80	3 10	1 90
60 »	9 80	3 10	1 90

10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
970 »	100 »	16 20	5 20
990 »	120 »	19 60	6 20
990 »	120 »	19 60	6 20
990 »	120 »	19 60	6 20
970 »	100 »	16 20	5 20
990 »	120 »	19 60	6 20
990 »	120 »	19 60	6 20
970 »	100 »	16 20	5 20
990 »	120 »	19 60	6 20
990 »	120 »	19 60	6 20
990 »	120 »	19 60	6 20
990 »	120 »	19 60	6 20
990 »	120 »	19 60	6 20
990 »	120 »	19 60	6 20
990 »	120 »	19 60	6 20
970 »	100 »	16 20	5 20

CHICORÉES à café. CHICORÉES A GROSSE RACINE

	10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
à café à feuille découpée. Ch. de Brunswick à feuille découpée. — Racine courte et grosse . . .	480 »	50 »	8 30	2 70
à café demi-courte (feuille entière). Ch. de Brunswick. — Productive, vigoureuse. . .	480 »	50 »	8 30	2 70
à café de Brunswick. Voir ci-dessus Ch. à café demi-courte (feuille entière).				
à café longue de Brabant. Ch. Magdebourg. — Vigoureuse, racine longue, lisse . . .	480 »	50 »	8 30	2 70
à café de Magdebourg. Voir ci-dessus Ch. à café longue de Brabant.				
à café améliorée Vilmorin. — Fort rendement, riche en matière sèche. . . .	540 »	60 »	9 80	3 10
à café la plus riche. — Belles racines fines, très riches en matière sèche	480 »	50 »	8 30	2 70
* à café la Productive. — Racines fortes, renflées, d'un poids élevé. Teneur en matières sèches approchant de 25 %	480 »	50 »	8 30	2 70

CHICORÉE de Bruxelles

de Bruxelles (*qualité extra*) (Witloof ou Endive). — Très bon légume d'hiver bien connu à Paris sous le nom d'**Endive**. — NOTICE DE CULTURE *franco* sur demande. .

1050 »	110 »	17 70	5 70
--------	-------	-------	------

CHICORÉES sauvages (*Poids du litre de graines : environ 480 gr.*)

⊗ sauvage ordinaire ou amère. (Barbe-de-Capucin)	370 »	40 »	6 60	2 20
⊗ sauvage Mignonnette douce (fine à couper) (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — Rustique. sauvage Parisienne. Ch. de St-Marc. — Également estimée pour <i>Barbe-de-Capucin</i> . . .	510 »	54 »	8 70	2 80
	370 »	40 »	6 60	2 20
⊗ sauvage Pissenlit. — Feuillage étroit et découpé. Très résistante au froid	470 »	50 »	8 30	2 70
sauvage améliorée. — Presque pommée ; feuilles larges	470 »	50 »	8 30	2 70
⊗ sauvage améliorée blonde (double). — Pomme bien ; feuillage blond.	570 »	60 »	9 80	3 10
*sauvage pommée Milanais. — Tendre, de saveur douce, forme une véritable pomme. .	630 »	66 »	10 60	3 40

CHOUX

(Classés par ordre de précocité)

Poids du litre de graines : environ 700 grammes.

CHOUX POMMÉS BLANCS OU CABUS

Choux cabus de printemps.

	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
* précoce des Marchés (<i>Vilmorin</i>). — Hâtif, de grosse production.	160 »	25 »	8 »	4 80
très précoce à grosse pomme. — Var. hâtive et productive.	160 »	25 »	8 »	4 80
⊗ Express. — Très précoce et à pied court.	150 »	24 »	7 70	4 60
Rapide. Ch. d'York de Lyon. — Semer vers le 15 Juillet. Tient bien sa pomme.	200 »	31 20	10 20	6 10
* petit Normand (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — De taille réduite, mais à pomme bien développée. Très hâtif, arrive quelques jours avant le <i>Ch. de Louviers</i>	180 »	28 20	9 »	5 50
⊗ très hâtif d'Étampes. — Pomme conique, se forme vite.	150 »	24 »	7 70	4 60
très hâtif de Louviers. — Hâtif et productif, de bonne qualité.	400 »	62 »	20 20	12 »
Cœur-de-bœuf de Jersey. — Productif ; pomme bien ferme	150 »	24 »	7 70	4 60
Cœur-de-bœuf de la Halle. — Connue aussi sous le nom de <i>Ch. Cœur-de-bœuf gros des Vertus</i> . Pomme courte et volumineuse. Demande une bonne exposition	150 »	24 »	7 70	4 60
précoce de Tourlaville. — De primeur ; pomme haute, pointue	280 »	44 »	14 »	8 50
⊗ Nantais hâtif (<i>Joanet</i>). — Pomme très serrée.	140 »	23 20	7 30	4 40
⊗ pommé plat de Paris. — Pied très court ; pomme très serrée.	140 »	23 20	7 30	4 40
Cœur-de-bœuf petit. — Variété se formant de bonne heure.	140 »	23 20	7 30	4 40
BACALAN PREMIER (<i>Vilmorin</i>) (<i>NOUVEAUTÉ</i>). — Voir page 5	» »	» »	14 »	8 50
⊗ Bacalan de Rennes. Ch. extra-hâtif de Rennes. — Pomme pointue	150 »	24 »	7 70	4 60
Cœur-de-bœuf gros. — Rustique, vigoureux et productif.	140 »	23 20	7 30	4 40
Bacalan hâtif. Ch. de Saint-Brieuc. — Feuillage glauque, ondulé	150 »	24 »	7 70	4 60
⊗ Bacalan gros. — Suit à 12 jours le précédent.	140 »	23 20	7 30	4 40

Choux cabus d'été et d'automne.

⊗ très gros de Lorraine. Ch. de Schweinfurt. — Pomme aplatie, pied court. . . .	120 »	19 60	6 20	3 70
de Schweinfurt, Voir ci-dessus Ch. très gros de Lorraine.				
de Habas. — Hâtif, blond, pied court.	80 »	12 80	4 10	2 50
* Nantais de drageons — Plus précoce et à pomme plus forte que <i>Nantais hâtif</i> . . .	180 »	28 20	9 »	5 50
Joanet (Nantais) gros. — Pomme arrondie ; pied très court	120 »	19 60	6 20	3 70
pain-de-sucre. — Précoce. Pomme allongée, oblongue	120 »	19 60	6 20	3 70
* Avant-Premier (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — Très précoce, pomme ronde et ferme .	120 »	19 60	6 20	3 70
Primo. — Pied court ; pomme arrondie, ferme et serrée	130 »	21 »	6 70	4 »
* Marché de Copenhague. — Pied court ; pomme blanche, ronde et ferme	120 »	19 60	6 20	3 70

CHOUX (suite)

Choux cabus d'été et d'automne (suite)

	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
Gloires des Flandres. Ch. Gloire d'Enkhuizen. — Pomme sphérique, bien ferme; rustique.	120 »	19 60	6 20	3 70
Gloire d'Enkhuizen. Voir ci-dessus Ch. Gloire des Flandres.				
pointu du Nord. Ch. de Winnigstadt. — Bonne variété; pomme dure.	120 »	19 60	6 20	3 70
de Winnigstadt. Voir ci-dessus Ch. pointu du Nord.				
de Saint-Denis. Ch. de Bonneuil. — Pomme ronde, aplatie, très dure.	120 »	19 60	6 20	3 70
de Hollande à pied court. — Pomme ferme et serrée. Pour grande culture	120 »	19 60	6 20	3 70
de Boston à pied court. Ch. de Brunswick. — Pomme grosse, large, plate.	120 »	19 60	6 20	3 70
de Brunswick. Voir ci-dessus Ch. de Boston à pied court.				
* à choucroute de Besançon. — Pomme très ferme, volumineuse, gros produit	120 »	19 60	6 20	3 70
Quintal d'Alsace. Ch. à choucroute. — Rustique et très productif	120 »	19 60	6 20	3 70
Quintal d'Auvergne. — Très rustique, grand rendement.	120 »	19 60	6 20	3 70
de Hollande tardif. — Pomme ronde, très ferme	120 »	19 60	6 20	3 70
de Dax. — Tardif; pomme ronde.	80 »	12 80	4 10	2 50

Choux cabus d'hiver

de Noël. Ch. ardoisé d'hiver. — Très dur; se conserve longtemps.	140 »	23 20	7 30	4 40
de Vaugirard d'hiver. — Très rustique, un des meilleurs pour l'hiver.	140 »	23 20	7 30	4 40
tardif Charentais. Ch. tardif de Saint-Clement. — Se consomme jusqu'en Mars-Avril	120 »	19 60	6 20	3 70
* Amager à pied court. — Pomme très ferme, se conservant longtemps	120 »	19 60	6 20	3 70

CHOUX ROUGES (d'été et d'automne)

rouge foncé hâtif. Ch. rouge hâtif d'Erfurt. — Pomme ronde, d'un rouge foncé	400 »	62 »	20 20	12 »
rouge petit d'Utrecht. — Demi-tardif. Pomme ronde, serrée	400 »	62 »	20 20	12 »
* rouge Zénith. — Rustique; pomme moyenne, ronde, très serrée	400 »	62 »	20 20	12 »
rouge gros. — Pour grande culture. Pomme assez grosse.	180 »	28 20	9 »	5 50
rouge Tête-de-nègre. — Pomme ronde, bien serrée, très foncé.	400 »	62 »	20 20	12 »

CHOUX de Milan ou pommés frisés

Choux de Milan d'été.

10 kil.

Milan très hâtif de la Saint-Jean. — Le plus hâtif. Pomme conique. 1350 »	140 »	23 20	7 30	4 40
Milan petit hâtif de Dieppe. Ch. M. d'Ulm. — Précoce, pomme ronde	1350 »	140 »	23 20	7 30
Milan d'Ulm. Voir ci-dessus Ch. M. petit hâtif de Dieppe.				
Milan Cœur-de-bœuf frisé. — Précoce à feuillage vert foncé	1350 »	140 »	23 20	7 30
Milan court hâtif. Ch. Marcellin. — Feuilles finement cloquées; pied court	1350 »	140 »	23 20	7 30

Choux de Milan d'automne.

Milan hâtif d'Aubervilliers. — Variété hâtive du M. des Vertus.	1350 »	140 »	23 20	7 30
Milan gros des Vertus (amélioré). — Belle pomme grosse et serrée	1250 »	130 »	21 »	6 70
* Milan Gloire d'Automne (Vilmorin) (Nouv.). — Rustique, productif, résistant au froid. Bel aspect	1450 »	150 »	24 »	7 70
Milan Tête-de-fer. — D'arrière-saison, rustique et hâtif.	1350 »	140 »	23 20	7 30
Milan pancalier de Touraine. — Robuste; pied court et pomme ronde.	1350 »	140 »	23 20	7 30

Choux de Milan d'hiver.

Milan Victoria (très frisé). — Pomme ronde, serrée, vert blond	1350 »	140 »	23 20	7 30
Milan de Saint-Brice (Vilmorin). — Pomme conique. Pour culture d'hiver	1550 »	160 »	25 »	8 »
Milan de Pontoise. — Pomme ronde, grosse et serrée	1550 »	160 »	25 »	8 »
* Milan Rouennais. — D'hiver, rustique et vigoureux	1350 »	140 »	23 20	7 30
Milan Cressonnier. — Tardif, d'hiver, pied court	1550 »	160 »	25 »	8 »
Milan de Norvège. — Extrêmement tardif et très dur à la gelée	1550 »	160 »	25 »	8 »
Milan tardif de Mars (Vilmorin). — Pomme ronde, dure; résistant au froid	1550 »	160 »	25 »	8 »
* Milan de Lorient. — Très tardif. Pomme plate et large. (Manque)	»	»	»	»

CHOU à grosse côte. Ch. beurre. Ch. Tronchuda — Côtes épaisses, blanches, charnues	48 »	8 »	2 60	1 75
--	------	-----	------	------

CHOUX de BRUXELLES

	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
de Bruxelles grand. Ch. de B. ordinaire. — Haut. 80 cent. Belles pommes.	120 »	19 60	6 20	3 70
* de Bruxelles des Granges (Vilmorin). — Tige rig. Pommes vertes, bien serrées. . .	140 »	23 20	7 30	4 40
de Bruxelles précoce de Fontenay. — Demi-nain, précoce	150 »	24 »	7 70	4 60
de Bruxelles demi-nain de la Halle. — Bonne et ancienne variété	140 »	23 20	7 30	4 40
de Bruxelles demi-nain de la Halle Race de Rosny (<i>choix extra pour maraichers</i>). — Très rustique. Pommes nombreuses et fermes.	150 »	24 »	7 70	4 60
de Bruxelles nain (extra). — Pommes très rapprochées sur la tige	150 »	24 »	7 70	4 60

CHOUX frisés non pommés

frisé d'hiver. Bricoli de la Halle. — Très rustique; feuillage large	42 »	6 80	2 30	1 75
frisé d'hiver de Mosbach. — Feuilles frisées, à nervures blanches.	46 »	7 50	2 50	1 75
frisé vert grand (du Nord). — Résiste aux plus grands froids	50 »	8 30	2 70	1 75
extra frisé demi-nain vert. — Très frisé, 60 cent. de haut.	50 »	8 30	2 70	1 75
frisé vert à pied court. — Bonne et jolie race naine	46 »	7 50	2 50	1 75
frise rouge grand.	50 »	8 30	2 70	1 75
frisé rouge à pied court.	50 »	8 30	2 70	1 75
frisé panaché rouge.	70 »	11 20	3 60	2 20
frisé panaché blanc.	70 »	11 20	3 60	2 20
frisé lacinié panaché.	70 »	11 20	3 60	2 20
frisé prolifère panaché.	70 »	11 20	3 60	2 20
Palmier. Ch. noir	70 »	11 20	3 60	2 20
frisés et panachés en mélange. — Variétés ornementales et comestibles	60 »	9 80	3 10	1 90
* frisé Triomphe des Excelsior (Vilmorin) (Nouv.). — Panachures de coloris remarquables. Effet très décoratif	» »	31 20	10 20	6 10
frisés et panachés Coleus Excelsior variés. — Panachures vives et variées.	180 »	28 20	9 »	5 50
frisé Coleus panaché blanc (Vilmorin).	180 »	28 20	9 »	5 50
frisé Coleus panache rose (Vilmorin).	180 »	28 20	9 »	5 50
frisé Coleus panaché rouge (Vilmorin).	180 »	28 20	9 »	5 50
frisés et panachés. Collection de 6 variétés en 6 paquets.	9 »			
frisés et panachés. Collection de 11 variétés en 11 paquets.	16 »			

CHOUX FOURRAGERS

On sème par hectare : En pépinière : 250 gram. — En place : 1 kilog.

	10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
cavaller. Ch. à vache. — Rustique. Excellent fourrage	800 »	85 »	13 40	4 30
fouurrager de la Sarthe. — Feuillage ample et cloqué	800 »	85 »	13 40	4 30
Caulet de Flandre. Ch. cavalier rouge. — Très résistant au froid	800 »	85 »	13 40	4 30
⑤ branchu du Poltoui. — Très ramifié et très fourrageux. Tige de 1 m. 30	800 »	85 »	13 40	4 30
mille têtes (Polo). — Très ramifié.	800 »	85 »	13 40	4 30
* fouurrager de Loudéac. — Tige renflée; genre <i>demi-moellier</i>	900 »	95 »	15 30	4 80
* de Cholet. — Tige renflée; grosse production; genre <i>demi-moellier</i>	900 »	95 »	15 30	4 80
moellier blanc. Gros gigot. — Tige de 1 m. 60 environ, succulente, renflée	800 »	85 »	13 40	4 30
moellier rouge. — Tige renflée, rougeâtre ou violacée	800 »	85 »	13 40	4 30

CHOUX-FLEURS

Choux-fleurs Hollandais.

Réussissent bien pendant l'été à condition d'être cultivés dans un climat tempéré et suffisamment humide. Les climats maritimes leur sont favorables.

	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
* Flocon blanc (Vilmorin) (Nouv.). — Très précoce, pommes tenant longtemps.	» »	175 »	54 »	33 60
⑤ nain extra-hâtif Boule-de-neige. — Le meilleur pour châssis et primeurs	900 »	134 »	42 80	25 70
hâtif de Malines. Ch.-fl. de Louvain. — Pomme demi-dure; grain très fin	900 »	134 »	42 80	25 70
⑤ d'Erfurt (vrai) (nain très hâtif). — Très blanc, à grain fin	900 »	134 »	42 80	25 70
⑤ Impérial. — Pomme bien blanche, ferme	600 »	91 »	29 40	17 40
géant Danois. — Belle variété vigoureuse	800 »	119 »	38 »	23 »
dur de Hollande. — Variété rustique, demi-tardive	800 »	119 »	38 »	23 »
dur d'Angleterre. — Race vigoureuse et rustique.	800 »	119 »	38 »	23 »
dur de Walcheren. Brocoli de Walcheren. — Tardif; pomme très blanche	800 »	119 »	38 »	23 »

Choux-fleurs Parisiens.

extra-hâtif Parisien (Vilmorin). — A torcer, pomme bien blanche.	800 »	119 »	38 »	23 »
Merveille de toutes saisons (très hâtif). — Pomme blanche à grain fin.	800 »	119 »	38 »	23 »
Perfection de Massy (Vilmorin). — Hâtif et robuste	800 »	119 »	38 »	23 »

CHOUX-FLEURS (suite)

Choux-fleurs Parisiens (suite)

	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
Lenormand, pied court (extra). — Volumineux, rustique. Pomme grosse, ferme.	600 »	91 »	29 40	17 40
demi-dur de Paris. — Pomme grosse, blanche. Pour printemps et début de l'été	600 »	91 »	29 40	17 40
Lecerf (Vilmorin). — De pleine terre, résiste à la sécheresse	900 »	134 »	42 80	25 70
Beauté de Marly (Vilmorin). — Vigoureux, rustique, pour plein champ	900 »	134 »	42 80	25 70
⊕ amélioré d'Orgeval (Vilmorin). Ch.-fl. de Chamboury amélioré. — Pour Septembre et Octobre, pomme énorme à grain fin	900 »	134 »	42 80	25 70

Choux-fleurs d'Alger.

⊕ Incomparable. Ch.-fl. d'Alger extra-hâtif. — D'arrière-saison en pleine terre	450 »	68 50	22 »	13 20
⊕ Maltais. — Pied très court; résiste aux chaleurs.	600 »	91 »	29 40	17 40
⊕ d'Alger. — De pleine terre pour Septembre-Octobre	400 »	62 »	20 20	12 »

Choux-fleurs géants Italiens.

	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.	10 gr.
géant Primus (vrai). — Grosse pomme blanche, bien protégée par le feuillage. Récolte en Septembre.	350 »	54 50	17 60	10 60	7 60
géant d'Italie hâtif. Ch.-fl. Éclipse. — Bonne var. d'arrière saison.	350 »	54 50	17 60	10 60	7 60
⊕ géant d'automne. Ch.-fl. géant de Naples hâtif. — Pomme ferme, énorme.	350 »	54 50	17 60	10 60	7 60
* géant de Naples hâtif à pied court. — Race excellente, pied tout à fait court. Pomme bien protégée par le feuillage, à grain fin et dur.	350 »	54 50	17 60	10 60	7 60
géant de Naples demi-hâtif. — Suit à 6-8 jours la variété précédente	350 »	54 50	17 60	10 60	7 60
géant de Naples tardif. — Très tardif.	350 »	54 50	17 60	10 60	7 60
* Métropole (de Mars). Chou-Brocoli Métropole. — Variété extra-tardive	400 »	62 »	20 20	12 »	8 50

Choux-fleurs Méridionaux.

de Noël à pied court. — Rustique. Belle pomme, grain fin.	» »	» »	30 »	17 80	12 40
de Bagnols. — Tardif. Pied très court.	450 »	68 50	22 »	13 20	9 20
de Pâques. Ch.-fl. Pascaline. Voir Chou-Brocoli de Pâques.					

CHOUX-BROCOLIS

Choux-fleurs d'hiver (remplacent les Choux-fleurs au printemps).

extra-hâtif d'Angers. — Le plus précoce. Produit en Mars.	1000 »	150 »	48 »	28 80	19 70
hâtif de Saint-Laud. Brocoli demi-hâtif d'Angers. — Très résistant au froid.	900 »	134 »	42 80	25 70	17 60
d'Angers tardif. — En Mai, pomme très blanche, ferme.	1200 »	175 »	58 »	33 80	23 »
extra-tardif d'Angers. Ch.-fl. très tardif d'Angers. — Vigoureux et rustique. Produit en Mai-Juin	1400 »	200 »	64 »	36 80	25 »
Métropole. Voir CHOU-FLEUR Métropole (de Mars).					
de Pâques. Ch.-fl. de Pâques. Ch.-fl. Pascaline. — Un des meilleurs pour le Midi.	400 »	62 »	20 20	12 »	8 50
blanc hâtif. — Rustique et de culture facile.	220 »	34 60	11 »	6 60	4 80
de Roscoff hâtif. Ch.-fl. de Roscoff. — Bonne race très précoce	420 »	64 40	20 70	12 40	8 70
* de Saint-Pol (demi-hâtif à pied court) (Vilmorin). — Suit à 15 jours le Ch.-B. de Roscoff hâtif. Très belle pomme; pied très court.	600 »	91 »	29 40	17 40	12 »
de Roscoff tardif. — Belle pomme bien blanche. Produit en Avril.	480 »	73 »	23 40	14 »	9 80
* Calabrese (de Noël) (Nouv.). — Jets tendres, excellents à la vinaigrette. (Manque) violet. — Très rustique, pomme violette.	200 »	31 20	10 20	6 10	4 50
branchu violet. Brocoli asperge. — Produit des pousses charnues d'un goût très fin.	140 »	23 20	7 30	4 40	3 20

CHOU marin. Voir CRAMBÉ.

CHOUX-NAVETS

Pour pesées inférieures au kilog, les prix subiront une majoration.

	10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
CHOU-NAVET (en terre).				
blanc (d'Aubigny) à collet vert. } Sélection nouvelle donnant des racines	720 »	76 »	12 »	3 90
blanc (d'Aubigny) à collet rouge. } énormes et de très bonne conservation.	720 »	76 »	12 »	3 90
Les Choux-Navets d'Aubigny sont vendus dans l'Ouest sous le nom de Rabiole .				
⊕ blanc hâtif à feuille entière. — Racine lisse et blanche	720 »	76 »	12 »	3 90
blanc lisse à courte feuille. — Excellente var. potagère. Racine nette	720 »	76 »	12 »	3 90
CHOU-NAVET RUTABAGA (en terre).				
* jaune de Saint-Marc. Navet de Saint-Marc. — Racine jaune, ronde, à collet vert	460 »	48 »	8 »	2 60
Rutabaga jaune plat. — Var. potagère se formant vite.	460 »	48 »	8 »	2 60
⊕ Rutabaga à collet vert. Ch.-n. jaune. — Productif. Bonne conservation.	350 »	36 »	5 90	2 »
Rutabaga à collet rouge. — Qualités du précédent, collet rouge violacé.	350 »	36 »	5 90	2 »
Rutabaga de Skirving (à collet rouge). — Vigoureux; résistant au froid.	350 »	36 »	5 90	2 »
Rutabaga Champion (à collet rouge). — Productif, de grande culture	350 »	36 »	5 90	2 »
* Rutabaga Le Parfait (Vilmorin). — Racine sphérique, de bonne conservation	460 »	48 »	8 »	2 60
Rutabaga ovale. — Belle racine se formant vite	460 »	48 »	8 »	2 60

CHOUX-RAVES

Les Choux-Raves jeunes à demi-formés, sont des légumes très délicats.

kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
--------	---------	--------	--------

CHOU-RAVE (sur terre).

⊗ blanc. — Vigoureux et productif	100 »	16 20	5 20	3 10
⊗ blanc Goliath. — Tardif ; pomme volumineuse	100 »	16 20	5 20	3 10
⊗ blanc hâtif (de Vienne). — Var. potagère, très hâtive	140 »	23 20	7 30	4 40
violet. — Qualités du Chou-rave blanc	100 »	16 20	5 20	3 10
violet hâtif (de Vienne). — Bonne variété potagère.	140 »	23 20	7 30	4 40

CIBOULE

⊗ commune. C. rouge. — Variété la plus cultivée	140 »	23 20	7 30	4 40
blanche hâtive. — Saveur moins forte que la précédente	120 »	19 60	6 20	3 70
vivace. C. de St-Jacques. (Plants) le cent : 106 » — les dix : 12 »	» »	» »	» »	» »

(Ne produit pas de graines).

CIBOULETTE

⊗ Civette. (Graines)	280 »	44 »	14 »	8 50
Civette. (Plants) le mille : 760 » — le cent : 80 » — les dix : 9 »	» »	» »	» »	» »

CIGUË grande. <i>Conium maculatum</i>	120 »	19 60	6 20	3 70
---	-------	-------	------	------

CITRONNELLE

Verveine citronnelle (Plants). le cent : 300 » — les dix : 32 » — la pièce : 4 »	» »	» »	» »	» »
--	-----	-----	-----	-----

Voir aussi MÉLISSE.

⊗ CITROUILLE de Touraine 10 kilog. 200 »	22 »	3 80	1 75	» »
--	------	------	------	-----

Voir aussi POTIRON.

⊗ CLAYTONE de Cuba. Cl. perfoliée. Pourpier d'hiver	280 »	44 »	14 »	8 50
---	-------	------	------	------

COCHLEARIA officinal. <i>Cochlearia officinalis</i>	160 »	25 »	8 »	4 80
---	-------	------	-----	------

CONCOMBRES

⊗ blanc hâtif. — Précoce, fruits allongés	100 »	16 20	5 20	3 10
⊗ blanc long Parisien. — Beaux fruits lisses	140 »	23 20	7 30	4 40
blanc très gros de Bonneuil. — Fruits ovoïdes, volumineux	100 »	16 20	5 20	3 10
⊗ de Russie (très petit et hâtif). — Petits fruits ovales, jaunes	90 »	14 30	4 60	2 80
vert demi-long amélioré. — Pour pleine terre, très productif	90 »	14 30	4 60	2 80
Fournier (vert long, fin, hâtif). — Précoce, vigoureux et productif	100 »	16 20	5 20	3 10
*serpent allemand amélioré. — Hâtif. Beaux fruits cylindriques bien verts.	100 »	16 20	5 20	3 10
vert long productif. — Variété de pleine terre.	100 »	16 20	5 20	3 10
vert long anglais, épineux. — Fruits longs, chair bien pleine	100 »	16 20	5 20	3 10
à forcer Merveilleux. — Vert, droit, très long, chair bien pleine.	900 »	134 »	42 80	25 70
à forcer prolifique (Vilmorin). — Très productif, fruits longs, bien pleins.	340 »	53 40	17 10	10 30
vert long maraîcher. C. vert long parisien — Productif ; fruits lisses	340 »	53 40	17 10	10 30
vert long Rollisson's Telegraph. — Pour forcer, très beau fruit, bien lisse.	900 »	134 »	42 80	25 70
⊗ vert long de Chine (restant vert). — Fruits cylindriques, bien pleins	100 »	16 20	5 20	3 10
⊗ des Antilles. <i>Cucumis Anguria</i> . — Fruits ovales. Chair blanche et ferme.	100 »	16 20	5 20	3 10
* Japonais grim pant. — Nombreux fruits verts. Vigoureux et productif	90 »	14 30	4 60	2 80
⊗ serpent. Melon serpent. <i>Cucumis. Melo var flexuosus</i> . — C'est un Melon en forme de serpent, très estimé dans les pays chauds (Manque)	» »	» »	» »	» »
en mélange. — Mélange des différentes races.	60 »	9 80	3 10	1 90

CONCOMBRES Cornichons

	10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
⊗ vert petit de Paris (vrai). — Très productif, vigoureux et fertile	760 »	80 »	12 80	4 10
vert de Massy (Vilmorin). — Hâtif, très productif ; fruits longs	1300 »	140 »	23 20	7 30
vert de Montlhéry. — Précoce, vigoureux, productif	900 »	100 »	16 20	5 20
⊗ fin de Meaux. — Hâtif et très productif.	900 »	100 »	16 20	5 20
⊗ amélioré de Bourbonne. — Fruits longs, minces, à chair bien ferme.	1300 »	140 »	23 20	7 30
de Toulouse. — Fruits gros et courts.	760 »	80 »	12 80	4 10

⊗ CORETTE potagère. <i>Corchorus olitorius</i> . — Feuilles jeunes utilisées en salade. (Manque)	» »	» »	» »	» »
--	-----	-----	-----	-----

CORIANDRE cultivée. <i>Coriandrum sativum</i>	» »	12 »	2 50	» »
---	-----	------	------	-----

CORNETTE. Voir CHICORÉE SCAROLE en cornet.

CORNICHON. Voir ci-dessus.

COURGES

COURGES D'ÉTÉ. — COURGETTES

	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
⊗ blanche non coureuse. C. de Virginie. — A l'état de Courgette est blanc verdre	46 »	7 50	2 50	1 75
⊗ Courgeron de Genève (Non coureuse). — Fruit arrondi, se consomme à demi-formé.	50 »	8 30	2 70	1 75
de Nice à fruit rond. Congourdon (Non coureuse). } Se consomment à demi-formées ;	56 »	8 90	2 90	1 80
de Nice à fruit long. Congourdon (Non coureuse). } très appréciées en Provence	56 »	8 90	2 90	1 80

COURGES (suite)

	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
* verte des Zenattas (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv</i>) (Non coureuse). — Excellente Courgette, fruits nombreux, cylindriques, vert foncé.	60 »	9 80	3 10	1 90
⊕ d'Italie . Courgette (Non coureuse). — A l'état de C., est vert foncé ligné de blanc verdâtre.	50 »	8 30	2 70	1 75
⊕ à la moelle. Moelle végétale. (Coureuse). — Fruit oblong, lisse, blanc, jaunâtre	46 »	7 50	2 50	1 75
en mélange de variétés à Courgettes. — Mélange de var. à consommer jeunes	30 »	5 »	1 75	» »

COURGES D'HIVER, à potages.

Carabosse. Voir aux FLEURS page 66.				
proifique très hâtive (Coureuse). — Fruit ovale, rouge brique, de bonne qualité	50 »	8 30	2 70	1 75
⊕ sucrière du Brésil (Coureuse). — Fruit jaune, verruqueux. Chair jaune, très sucrée.	50 »	8 30	2 70	1 75
brodée galeuse. Giraumon galeux d'Esyines. (Coureuse). — Fruit rouge. Chair orangée, épaisse.	50 »	8 30	2 70	1 75
marron . C. pain des pauvres. Potiron de Corlou. (Coureuse). — Chair farineuse et sucrée.	50 »	8 30	2 70	1 75
⊕ Melon de Malabar. C. de Siam. — Chair blanche excellente en beignets ou choucroute	50 »	8 30	2 70	1 75
de Mirepoix (Coureuse). — Fruit vert foncé, marbré; chair rouge et ferme	60 »	9 80	3 10	1 90
de l'Ohio (Coureuse). — Fruit ovale, rose saumoné. Chair très farineuse	50 »	8 30	2 70	1 75
Baleine (Coureuse). — Fruit énorme, vert grisâtre	50 »	8 30	2 70	1 75
olive (Coureuse). — Fruit vert, lisse. Chair jaune et farineuse.	50 »	8 30	2 70	1 75
⊕ verte de Hubbard (Coureuse). — Fruit vert foncé. Chair jaune foncé. Bonne conservation.	50 »	8 30	2 70	1 75
pleine de Naples C. porte-manteau. (Coureuse). — Fruit vert foncé, renflé. Chair sucrée.	52 »	8 50	2 70	1 75
en mélange de variétés à potages	30 »	5 »	1 75	» »
en mélange de toutes variétés comestibles	30 »	5 »	1 75	» »
Graines de Courge (<i>pour Pharmacie</i>). Voir page 48.				

⊕ CRAMBÉ maritime. Chou marin. — Produit en Mars et Avril. (<i>Voir notice spéciale</i>)	280 »	44 »	14 »	8 50
---	-------	------	------	------

CRESSONS

CRESSON alénois. Cressonnette. Graine du Liban. Passerage cultivé.

	10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
⊕ alénois commun . — Salade agréablement piquante.	240 »	26 »	4 40	1 75
alénois à large feuille . — Var. à feuilles entières	240 »	26 »	4 40	1 75
alénois frisé . — Feuillage fin et crispé	240 »	26 »	4 40	1 75
alénois nain très frisé. — Race trapue et à feuilles frisées	240 »	26 »	4 40	1 75

CRESSON de jardin. C. de terre. C. vivace.

de jardin. — Salade ferme et piquante	360 »	40 »	6 60	2 20
* de jardin géant (<i>Vilmorin</i>). — Race à grand développement. (<i>Manque</i>)	» »	» »	» »	» »

CRESSON de fontaine.

⊕ de fontaine. — Salade de goût agréable et caractéristique.	1500 »	160 »	25 »	8 »
de fontaine amélioré à large feuille . — Amélioration du précédent	2800 »	300 »	46 60	15 »

CRESSONNETTE. Voir CRESSON alénois.

CROSNES du Japon . <i>Stachys tuberifera</i> . — 400 à 500 racines au kilog . . . (Prix variables)	108 »	14 »	2 50	» »
Ne se conserve que peu de temps hors de terre, à planter dès réception. Pour réserves en cas de gélées. Voir rubrique "Expéditions", page 7. NOTICE SPÉCIALE DE CULTURE envoyée <i>franco</i> sur demande.				

CUMIN de Malte. <i>Cuminum Cyminum</i>	» »	24 »	4 10	1 75
---	-----	------	------	------

CUMIN. — Nom donné souvent au CARVI. Voir pages 13 et 47.

CYNOGLOSSE officinale. <i>Cynoglossum officinale</i> 10 gr.	14 »	» »	» »	34 »
--	------	-----	-----	------

DOLIQUE. Voir à la fin des HARICOTS.

DOUCETTE. Voir MACHE.

ÉCHALOTES

Bien que les bulbes d'ÉCHALOTE ne gèlent pas, il est important, si la gelée est survenue pendant le voyage, de placer les colis dans un endroit à l'abri de la gelée, d'ouvrir les sacs et d'attendre le dégel complet avant toute autre manipulation.

	100 kil.	10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
⊕ ordinaire . É. grise. (<i>Bulbes</i>). — De bonne conservation. (Prix variables)	» »	» »	» »	» »	» »
de Jersey. É. Oignon. (<i>Bulbes</i>). — Bulbes gros et colorés . . . (Prix variables)	» »	» »	» »	» »	» »
de Jersey. É. Oignon. (<i>Graines</i>) 10 gr.	9 80	» »	480 »	73 »	23 40

ENDIVE. Voir CHICORÉE de Bruxelles.

ENDIVETTE. Voir CHICORÉE FRISÉE toujours blanche.

ÉPINARDS

Poids du litre de graines : graine ronde environ 520 grammes ;
graine piquante environ 300 grammes.

	100 kil.	10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
de Hollande. — Graine ronde. Rustique et vigoureux	1100 »	125 »	14 »	2 60	» »
de Flandre. — Graine ronde. Rustique, pour l'automne.	1100 »	125 »	14 »	2 60	» »
à feuille de Chou Milan. — Graine ronde; feuilles cloquées	1000 »	115 »	13 »	2 50	» »
géant d'hiver (Vilmorin). — Graine ronde. Rustique et productif. Semer depuis la mi-Août à Octobre, récolte de Novembre au 15 Mai. . . .	1100 »	125 »	14 »	2 60	» »
monstrueux de Viroflay (race Vilmorin). — Graine ronde Vigoureux. Semer en Août et Septembre, récolte fin-Septembre à Décembre	1000 »	115 »	13 »	2 50	» »
* vert de Massy . — Graine ronde. Grandes feuilles vert foncé, pour le semis d'Août et récolte Octobre-Novembre	1100 »	125 »	14 »	2 60	» »
Merveille de Versailles . — Gr. ronde. Feuillage large, épais, vert foncé. Semer Septembre et début d'Octobre, récolte d'Oct.-Nov. à Mars-Avril.	1100 »	125 »	14 »	2 60	» »
⊗ d'été de Ruell (Vilmorin) (Lecerf). — Gr. ronde. Feuilles larges, nombreuses, vert foncé. Semer de Février en Juin-Juillet, récolte d'Avril en Sept.-Oct.	1100 »	125 »	14 »	2 60	» »
d'Angleterre (très large). — Gr. piquante. Vigoureux et rustique. . . .	1100 »	125 »	14 »	2 60	» »

ESCAROLE. Voir CHICORÉE SCAROLE.

ESTRAGON (Ne produit pas de graines fertiles).	le cent	les dix	pièce						
Pieds en pots	160 »	17 40	2 20	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Pieds en mottes (d'Avril en Juin)	150 »	16 »	2 »	» »	» »	» »	» »	» »	» »

FENOUIL. *Feniculum*.

⊗ de Florence. <i>F. dulce</i> . — Légume d'un goût sucré et délicat	» »	» »	48 »	8 »	2 60
doux. <i>F. long. F. officinale</i>	» »	» »	42 »	6 80	2 20
amer. <i>F. vulgare</i>	» »	» »	46 »	7 50	2 50

FÈVES

	1000 kil.	100 k.	10 kil.	kilog.	
de marais. — Cosses d'environ 15 cent.	» »	660 »	72 »	8 »	» »
verte à longue cosse. — Longues cosses, grains verts	» »	1040 »	110 »	12 40	» »
⊗ * Quarantaine d'Alicante (Vilmorin). — Hâtive, productive.	» »	660 »	72 »	8 »	» »
⊗ de Séville améliorée (à longue cosse). — Hâtive, grains gros	» »	660 »	72 »	8 »	» »
Goliath à grain vert . — Cosses longues, pendantes; grains verts . . .	» »	1040 »	110 »	12 40	» »
d'Aguadulce (très longue cosse). — Cosses très longues 8 ou 9 grains.	» »	760 »	82 »	9 20	» »
à très longue cosse pendante (Hangdown). — Précoce	» »	1200 »	128 »	14 40	» »
de Windsor. — Cosse courte à grain épais, très large	» »	1080 »	114 »	13 »	» »
de Windsor verte. — Grains verts	» »	1080 »	114 »	13 »	» »
naine hâtive (à châssis). — Très hâtive; gr. petit pour culture forcée .	» »	1040 »	110 »	12 40	» »

FRAISIERS

Fraisiers pour l'exportation. — Les plants de Fraisiers supportant difficilement les longs voyages, nous engageons nos clients d'outre-mer à acheter des Graines.

Bien que les Fraisiers à gros fruits non remontants ne se reproduisent pas fidèlement par le semis ce mode de multiplication est le seul qui permette d'en obtenir dans les contrées éloignées.

Les semis de Fraisiers des quatre-saisons et de Fraisiers remontants à gros fruits reproduisent ces variétés et les plants ainsi obtenus sont robustes et productifs.

Les plants de Fraisiers des quatre-saisons étant particulièrement périssables seront toujours expédiés par la Poste.

Sous notre climat les Graines de Fraisiers semées à la fin de l'Été sont d'une levée plus assurée, que lorsqu'on les sème au Printemps.

MODE D'APPLICATION DES PRIX. Voir page 108.

Des Quatre-Saisons

Les Fraisiers des quatre-saisons ne peuvent s'expédier que par la poste.

	GRAINES		PLANTS		
	10 gram.	paquet	1000 pieds	100 pieds	10 pieds
⊗ des bois.	40 »	3 »	» »	» »	» »
⊗ des quatre-saisons rouge	34 »	2 40	» »	» »	» »
⊗ — blanc	54 »	3 »	280 »	30 »	» »
⊗ — rouge amélioré	48 »	3 »	270 »	29 »	» »
⊗ * — La Brillante (Vilmorin)	66 »	3 40	280 »	30 »	» »
⊗ — Belle de Meaux	46 »	3 40	270 »	29 »	» »
⊗ — La Généreuse	48 »	3 40	300 »	32 »	» »
⊗ — rouge en mélange	34 »	2 10	» »	» »	» »
⊗ — de Gaillon rouge (sans filets rouge)	46 »	3 40	300 »	32 »	» »
⊗ — de Gaillon blanc (sans filets blanc).	60 »	3 40	300 »	32 »	» »
* — Reine des Vallées (rouge).	66 »	3 40	340 »	36 »	» »

FRAISIERS (suite)

Remontants à gros fruits

	GRAINES		PLANTS		
	10 gram.	paquet	1000 pieds	100 pieds	10 pieds
Abondance	» »	» »	340 »	36 »	» »
* Gabriel d'Arbonville	» »	» »	» »	86 »	9 60
* Jeanne d'Arc	» »	» »	430 »	46 »	» »
La Perle	» »	» »	430 »	46 »	» »
* Léon XIII	» »	» »	430 »	46 »	» »
* Madame Raymond Poincaré	» »	» »	» »	80 »	9 30
RECORD (Nouv.)	» »	» »	» »	300 »	33 »
Saint-Fiacre (Vilmorin)	50 »	3 40	430 »	46 »	» »
Saint-Joseph	60 »	3 40	430 »	46 »	» »
* SANS RIVALE (Nouv.)	» »	» »	» »	160 »	20 »
Suavis	» »	» »	450 »	48 »	» »

A gros fruits (non remontants)

Alphonse XIII (Vilmorin)	» »	» »	320 »	35 »	» »
Barne's large white. — Fruit blanc	» »	» »	350 »	37 »	» »
Belle Bordelaise	» »	» »	320 »	35 »	» »
Centenaire (Vilmorin)	» »	» »	350 »	37 »	» »
Climax. — Tardif	» »	» »	380 »	40 »	» »
Docteur Morère. — Pour forçage	60 »	3 40	350 »	37 »	» »
* Empereur Nicolas. — Hâtif. Fruit de marché	» »	» »	400 »	43 »	» »
* Etter. — Tardif	» »	» »	380 »	40 »	» »
* Fertilité	» »	» »	380 »	40 »	» »
Jucunda. — Fruit de marché	» »	» »	340 »	36 »	» »
L'Or du Rhin. — Hâtif	60 »	3 40	340 »	36 »	» »
Louis Gauthier. — Fruit blanc rosé	» »	» »	400 »	43 »	» »
Louis Vilmorin	58 »	3 40	430 »	46 »	» »
Madame Meslé	» »	» »	350 »	37 »	» »
Madame Moutot. Fr. Tomate. — Fruit de marché	58 »	3 40	300 »	32 »	» »
Marguerite. — Hâtif, var. à forcer	» »	» »	320 »	35 »	» »
* Nicaise	» »	» »	300 »	32 »	» »
Noble. — Hâtif, var. à forcer	60 »	3 40	320 »	35 »	» »
* Reformator	» »	» »	340 »	36 »	» »
* RÉGAL (Simmen) (Nouv.)	» »	» »	» »	108 »	18 »
* Reine Louise	» »	» »	370 »	39 »	» »
Royal Sovereign. Fr. La Souveraine	» »	» »	340 »	36 »	» »
Sir Joseph Paxton	» »	» »	370 »	39 »	» »
* Sulpice Barbe	» »	» »	400 »	43 »	» »
* Sultane	» »	» »	» »	108 »	18 »
* Surprise des Halles	» »	» »	320 »	35 »	» »
Tardive de Léopold. Fr. Reines des tardives. — Fruit de marché	» »	» »	340 »	36 »	» »
Vicomtesse Héricart de Thury	50 »	3 40	370 »	39 »	» »
Wonderful. (Myatt's prolific). — Tardif	» »	» »	400 »	43 »	» »
variétés anglaises en mélange	30 »	2 50	» »	» »	» »

			kilog.	125 gr.	30 gr.	13 gr.
FUMETERRE officinale. <i>Fumaria officinalis</i>	10 gr.	18 »	» »	» »	44 »	26 20
GERMANDRÉE . Petit-Chêne. <i>Teucrium Chamædrys</i>	10 gr.	14 »	» »	» »	34 »	20 20
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. Voir page 43.						
GIRAUMON						
☉ de Soubise. — Réduction du <i>G. turban</i>	68 »	11 »	3 60	2 20		
☉ turban . Ronnet turc. — Fruits panachés de forme originale	44 »	7 10	2 40	1 75		
galeux d'Eysines. Voir COURGE broyée galeuse.						
GLACIALE . Ficoïde Glaciale. Voir POURPIER Glaciale. Voir aussi page 70. — Utilisable comme Epinard.						
☉ GOMBO . Okra. Ketmie. <i>Hibiscus esculentus</i> .						
à fruit long. — Fruits jeunes employés pour potages et sauces.	44 »	7 10	2 40	1 75		
GUIMAUVE . <i>Althæa officinalis</i> .						
officinale (<i>Graines</i>)	» »	18 »	5 80	3 50		
officinale (<i>Plants</i>)	le mille : 900 » — le cent : 94 » — les dix : 10 80					

HARICOTS (Prix variables)

Poids du litre de graines : environ 800 grammes.

Pour pesées inférieures au kilog, les prix subiront une majoration.

1^o Haricots à rames, à parchemin.

	100 kil.	10 kil.	kilog.
extra-hâtif. H. blanc précoce de Juillet. — Grain blanc, excellent frais ou sec	1760 »	186 »	20 80
* à rames de tous les jours (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — Pour filets fins, production considérable. Grain noir	1800 »	190 »	21 20
sabre, à très grande cosse. — Grain blanc ; excellent écosé frais.	2000 »	214 »	23 60
de Soissons blanc à rames (<i>surchoix d'élite, trié</i>). — Goût très fin	1560 »	166 »	18 60
d'Espagne bicolore. H. Bouquet.	1800 »	190 »	21 20
d'Espagne blanc. H. Bouquet.	1700 »	180 »	20 20
* d'Espagne Colossal. H. Bouquet. — Très productif, cosses énormes	1800 »	190 »	21 20
d'Espagne rouge (<i>Best of all</i>). H. Bouquet	1800 »	190 »	21 20
d'Espagne varié. H. Bouquet.	1760 »	186 »	20 80

Les H. d'Espagne, cueillis en cosses vertes, fournissent un grain frais, excellent, tendre.

2^o Haricots à rames, sans parchemin ou Mangetout.

A. — MANGETOUT A RAMES, A COSSES JAUNES (HARICOTS BEURRE)

⊗ d'Alger beurre noir, à rames. — Cosses rondes, jaunes, très tendres	1700 »	180 »	20 20
beurre Couronne d'or. — Extra-hâtif, cosses jaunes longues. Grain blanc.	2000 »	214 »	23 60
* beurre Merveille de Venise, à rames. — Cosses énormes. Grain noir	2200 »	234 »	25 60
beurre du Mont-d'Or à rames. — Cosses jaune pâle. Grain violet et brun.	1700 »	180 »	20 20
* beurre de Montfavet (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — Vigoureux, productif ; belles cosses jaune doré. Grain blanc	2000 »	214 »	23 60
beurre Roi des Mangetout. — Cosses rondes et tendres. Grain blanc	2200 »	234 »	25 60
* beurre de Saclay (<i>Vilmorin</i>). — Absolument sans fils. Grain violet et brun	1900 »	202 »	22 40
de Saint-Fiacre beurre. — Grande précocité. Grain café au lait.	2000 »	214 »	23 60

B. — MANGETOUT A RAMES, A COSSES VERTES (HARICOTS MANGETOUT)

blanc géant sans parchemin. — Cosses crèmes, longues et larges. Grain blanc.	2000 »	214 »	23 60
blanc grand Mangetout. — Cosses vert clair, très longues. Grain blanc	2000 »	214 »	23 60
Coco bicolore du Pape. — Grains mi-partis blanc pur, mi-partis jaune nankin rougeâtre.	1800 »	190 »	21 20
Coco blanc à rames. H. gros Sophie. — Cosses vertes, assez larges. Grain blanc, rond	2000 »	214 »	23 60
⊗ Coco rose à rames. H. de Prague marbré. H. boulot. — Grain rose saumoné	1660 »	176 »	19 80
Friolet. Voir H. Prédome à rames.			
Mangetout du Maine. H. trois-au-mètre. — Cosses longues, vertes. Grain blanc	2100 »	224 »	24 60
⊗ Mangetout de St-Fiacre. — Cosses vert clair, charnues. Grain café au lait	1800 »	190 »	21 20
Mangetout de Saint-Fiacre blanc. — Cosses vertes, tendres. Grain blanc.	2100 »	224 »	24 60
Mangetout sans fils (<i>Vilmorin</i>). — Cosses vertes. Grain jaune pâle.	2000 »	214 »	23 60
Mangetout de la Vallée. — Cosses blanc rosé, tendres. Grain café au lait.	2000 »	214 »	23 60
Phénomène. — Cosses vertes, sans fils. Grain blanc.	2100 »	224 »	24 60
* Pois de sucre. H. Princesse à rames, sans fils. — Cosses très nombreuses, réunies en grappes, longues de 12 à 14 cent., absolument sans fils. Petit grain blanc	2100 »	224 »	24 60
de Prague marbré. Voir H. Coco rose à rames.			
Prédome à rames. — Est appelé, dans certaines régions : H. petit carré de Caen ou H. Friolet. Cosses vertes, très nombreuses. Grain blanc	2000 »	214 »	23 60
⊗ Princesse à rames. H. à la Reine. — Cosses vertes, droites, charnues. Grain blanc	2000 »	214 »	22 60
* Princesse à rames, sans fils, type Perle. — Cosses nombreuses, longues de 10 à 12 cent., étroites, réunies en grappes et absolument sans fils.	2100 »	224 »	24 60

3^o Haricots nains, à parchemin.

A. — VARIÉTÉS NAINES POUVANT SE CONSOMMER EN FILETS ET EN GRAINS

Express. Voir H. Incomparable.

Flageolet blanc extra. — Grain blanc, excellent frais ou sec	1460 »	156 »	17 60
Flageolet blanc à longue cosse. — Vigoureux, hâtif et productif.	1480 »	158 »	17 80
Flageolet Chevrier. Voir H. Flageolet Roi des verts.			
Flageolet à feuille d'Ortie. H. Flageolet nain hâtif à feuille gaufrée. — Hâtif. Grain blanc	1500 »	160 »	18 »
Flageolet Merveille de France. — Grain vert, excellent.	1600 »	170 »	19 »
Flageolet nain hâtif à feuille gaufrée. Voir H. Flageolet à feuille d'Ortie.			
Flageolet Roi des verts. — Rustique et prod.; le meilleur des H. à grain vert.	1600 »	170 »	19 »
Flageolet très hâtif d'Étampes. — Très productif. Grain blanc, long.	1460 »	156 »	17 60
Flageolet Triomphe des châssis. — Très précoce. Grain vert	1800 »	190 »	21 20
Flageolet de Vitry blanc. — Belles aiguilles et grain excellent	1460 »	156 »	17 60
Gloire d'Orléans. Voir H. prodige de Courtry blanc.			
Incomparable. H. Express. — Demi-hâtif et très productif, donne des filets longtemps bons à cueillir. Résiste très bien à la maladie. Grain blanc, pointé de noir.	1500 »	160 »	18 »
l'Inépuisable. — Cosses fines et tendres. Grain blanc	1800 »	190 »	21 20
Métis blanc. Voir H. du Petit Potager.			
du Petit Potager. H. Métis blanc. (<i>Vilmorin</i>). Hâtif. Filets fins. Gr. blanc	1600 »	170 »	19 »
* prodige de Courtry blanc. H. Gloire d'Orléans. H. du Perreux blanc. — Vigoureux, longs filets allongés; beau grain blanc, excellent consommé frais ou sec	1700 »	180 »	20 20

HARICOTS (suite)

B. — VARIÉTÉS NAINES, A CONSOMMER EXCLUSIVEMENT EN FILETS		100 kil.	10 kil.	kilog.
Abondant. H. Maireau. H. le Marocain. — Vigoureux. Grain panaché blanc et jaune brun.		1500 »	160 »	18 »
NAIN COMPLET (<i>Vilmorin</i>) (NOUVEAUTÉ). — Voir page 5		» »	» »	24 »
à l'aigle. Voir H. Saint-Esprit.				
Aiguille verte. Voir H. vert aiguille.				
Bagnolais. Voir H. fin de Bagnols.				
Eclipse. Voir H. Métis.				
Empereur de Russie (<i>vrai</i>). — Aiguilles fines, charnues. Grain chocolat marbré.		1400 »	130 »	17 »
* fin de Bagnols. H. Bagnolais. H. nain hâtif du Roussillon. — Hâtif, longs filets fins, très charnus. Grain chocolat clair marbré. Sans fils en jeunes filets		1560 »	166 »	18 60
* fin de Linas. — Productif. Très beaux filets. Grain chamois panaché noir		1400 »	150 »	17 »
Gloire de Deuil (<i>race maraichère</i>). — Variété améliorée du <i>H. parisien</i> . Très hâtif, cultivé pour exportation. Filets fins marbrés de violet. Grain chamois panaché brun.		1400 »	130 »	17 »
jaune cent pour un (<i>extra</i>). — Très productif. Grain petit, ovale, jaune foncé		1600 »	170 »	19 »
de Lignereux (<i>vrai</i>) (<i>Sélection Vilmorin</i>). — Variété parfaite pour la fin de l'été, résiste à la chaleur. Filets fins, charnus, longtemps sans fils. Grain noir		1600 »	170 »	19 »
Maireau. Voir H. Abondant.				
le Marocain. Voir H. Abondant.				
Merveille de Paris. H. petit gris. — Cosses longues et fines. Grain gris marbré		1400 »	150 »	17 »
Métis. H. Eclipse. — Longs filets très fins. Grain panaché noir et blanc		1460 »	156 »	17 60
Métis noir. Voir Roi des Belges.				
nain hâtif du Roussillon. Voir H. fin de Bagnols.				
⊗ noir hâtif de Belgique. — Excellent pour la cueillette en vert. Donnera satisfaction aux amateurs du <i>H. Express d'Ampuis</i>		1460 »	156 »	17 60
noir Idéal de Conflans. Voir H. de Lignereux.				
du Perreux. H. Flageolet jaune amélioré. — Hâtif, productif. Beaux filets très tendres. Grain chamois clair.		1700 »	180 »	20 20
petit gris. Voir H. Merveille de Paris.				
prodige de Courtry. Voir H. du Perreux.				
à la religieuse. Voir H. Saint-Esprit.				
Roi des Belges. H. Métis noir. H. Triomphe d'Épizy. — Productif. Grain noir.		1300 »	138 »	15 60
de Saint-André. Voir H. du Perreux.				
Saint-Esprit. H. à la religieuse. H. à l'aigle. — Grain blanc taché noir à l'ombilic		1600 »	170 »	19 »
* Saint-Marcellin. — De première saison, donne presque tout son produit en même temps. Grain noir.		1560 »	166 »	18 60
* Supermétis. — Beau haricot un peu plus hâtif que le <i>H. Métis</i> , donne des filets plus longs et plus arrondis.		1460 »	153 »	17 60
Triomphe d'Épizy. Voir H. Roi des Belges.				
* Triomphe de Farcy (Nour.). — Filets très longs, charnus. Grain panaché violacé et nankin.		1600 »	170 »	19 »
* vert aiguille. — Assez précoce, vigoureux. Filets bien charnus. Grain chamois clair.		1460 »	156 »	17 60
C. — VARIÉTÉS NAINES, A ÉCOSSEUR, POUR CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE, EN GRAINS FRAIS OU SECS				
Abondance de Perpignan. Voir H. Michelet.				
Comtesse de Chambord. H. riz nain. — Cosses nombreuses. Grain blanc, rond, petit.		1600 »	170 »	19 »
* David Saint-Julien. — Excellent écosseur frais. Beau grain blanc.		1600 »	170 »	19 »
⊗ Flageolet rouge. H. rognon-de-coq. — Rustique et productif.		1300 »	138 »	15 60
gros pied. Voir H. de Soissons nain.				
lingot. Voir H. Suisse blanc.				
Michelet. H. Abondance de Perpignan. — Excellente var. à écosser, hâtive. Grain blanc.		1600 »	170 »	19 »
* Michelet à longue cosse. — Un peu plus hâtif que <i>Michelet</i> et à cosses plus développées		1660 »	176 »	19 80
riz nain. Voir H. Comtesse de Chambord.				
rognon-de-coq. Voir H. Flageolet rouge.				
sabre nain. H. très hâtif de Hollande. — Grain blanc, à consommer frais ou sec.		1800 »	190 »	21 20
de Soissons nain (<i>vrai</i>). H. gros pied. — Grain blanc taché de jaune au-dessus du hile.		1800 »	190 »	21 20
Suisse blanc. H. lingot. — Très robuste, convient pour la grande culture		1460 »	156 »	17 60
Suisse blanc hâtif. — Plus hâtif que le précédent, ne file pas.		1560 »	166 »	18 60
Suisse rouge (<i>1^{re} choix</i>). — Grain marbré de lie de vin sur fond rouge pâle.		1400 »	150 »	17 »
très hâtif de Hollande. Voir H. sabre nain.				
très hâtif de Massy (<i>Vilm.</i>). — Cosses nombr., larges, grain blanc; pour écosser.		1900 »	202 »	22 40

4^o Haricots nains, sans parchemin ou Mangetout

A. — SANS PARCHEMIN OU MANGETOUT NAINS, A COSSES JAUNES (HARICOTS BEURRE)

Aiguille beurre. Voir H. beurre aiguillette.				
⊗ d'Alger (beurre noir) nain. — Hâtif; cosses charnues jaune beurre.	1500 »	160 »	18 »	
beurre aiguillette. H. beurre aiguille. H. Métis beurre. — Belles cosses jaunes. Grain noir et blanc.	1600 »	170 »	19 »	
beurre blanc nain amélioré. — Cosses longues, peu charnues, à consommer jeune. Gr. blanc.	1900 »	202 »	22 40	
beurre de Digoin. — Cosses jaunes, charnues. Grain chamois.	1700 »	180 »	20 20	
beurre doré. — Cosses tendres et charnues, blanches. Grain jaune	1760 »	186 »	20 80	
beurre Gloire d'Ollainville. — Cosses longues. Grain rose.	1700 »	180 »	20 20	
beurre Merveille du Marché. — Cosses jaunes, droites. Grain noir	1660 »	176 »	19 80	

Haricots nains, sans parchemin ou Mangetout (suite)

	100 kil.	10 kil.	kilog.
⑤ beurre nain du Mont-d'Or. — Cosses jaune pâle. Grain noir rougeâtre.	1660 »	176 »	19 80
beurre noir à longue cosse. — Belle cosse jaune de qualité excellente.	1660 »	176 »	19 80
* beurre du Paradis (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — Belles cosses bien charnues tout à fait sans fils. Grain blanc taché de noir à l'ombilic.	1800 »	190 »	21 20
beurre Plein-le-Panier. — Hâtif, cosses jaunes, rondes. Grain café au lait	1700 »	180 »	20 20
* beurre du Poullinat (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — Cosses longues charnues de couleur jaune beurre. Grain noir.	1700 »	180 »	20 20
beurre sans rival. H. beurre cent pour un. — Cosses jaunes. Grain jaune brun	1600 »	170 »	19 »
* beurre Suzanne Auger. — Cosses très charnues, jaune beurre. Grain rouge et blanc .	1600 »	170 »	19 »
Métis beurre. <i>Voir</i> H. beurre aiguillette.			
Roi des Beurres (<i>vrai</i>). — Cosses jaune vif, tendres et charnues. Grain blanc. . .	1900 »	202 »	22 40

B. — SANS PARCHEMIN OU MANGETOUT NAINS, A COSSSES VERTES (HARICOTS MANGETOUT)

fin de Montreux. — Filets fins, bien tendres. Grain brun foncé	1600 »	170 »	19 »
Mangetout du Bua (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — Jolis filets arrondis, sans fils; qualité excellente. Grain noir.	1800 »	190 »	21 20
Mangetout Conserva. — Longtemps sans fils. Grain blanc lavé lie de vin clair. . .	2300 »	246 »	26 80
* Mangetout Enfant de Mont Calme. — Cosses longues, fines, droites, épaisses et charnues. Grain blanc taché de brun à l'ombilic.	2300 »	246 »	26 80
Mangetout extra-hâtif. H. Baraquet du Midi. — Hâtif. Cosses charnues. Grain blanc. Cultivé sous le nom de <i>H. Mangetout de Falaise</i>	1860 »	196 »	21 80
Mangetout Phénix. — Vigoureux, cosses rondes, vertes. Grain lie de vin.	1800 »	190 »	21 20
Mangetout Phenix a grain blanc. — Productif. Grain blanc taché rose	2000 »	214 »	23 60
Mangetout du Rhin. H. Marché de Genève. — Cosses très tendres. Grain brun. . .	2100 »	224 »	24 60
Mangetout Roi de l'été (<i>Vilmorin</i>). — Très productif. Grain lie de vin.	1800 »	190 »	21 20
* Nouvel Ermitage. H. Roi des Marchés. — Cosses charnues, bien sans fils. Grain noir. . .	1700 »	180 »	20 20
* Mangetout Saxa (sans fils). — Hâtif et productif, cosses longues. Grain chamois . .	2300 »	246 »	26 80
petit carré de Caen. <i>Voir</i> H. Prédome nain et H. Prédome à rames.			
Prédome nain. H. petit carré de Caen. — Cosses vertes charnues. Grain blanc, petit . .	2200 »	234 »	25 60
* nain Mangetout Princesse sans fils. — Donne des cosses très charnues, arrondies, tout à fait sans fils. Grain blanc. Race très estimée dans le Nord de la France.	2200 »	234 »	25 60
⑤ Princesse nain à grosse cosse. — La plante est plus vigoureuse que la variété <i>Mangetout Princesse</i> , mais la cosse n'est pas complètement sans fils. Grain blanc. Cultivé davantage pour la récolte en grains secs.	2000 »	214 »	23 60
* Surpasse-Phénix. — Belles cosses, bien charnues, très longues. Grain rouge foncé .	2100 »	224 »	24 60

C. — SANS PARCHEMIN OU MANGETOUT NAINS, A COSSSES VERTES, DE PRÉFÉRENCE POUR GRAINS FRAIS OU SECS

	100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
boulout nain. <i>Voir</i> H. Coco marbré nain.				
* Coco blanc nain. — Grain blanc, excellent frais ou sec.	1700 »	180 »	20 20 » »	
* Coco blanc précoce (nain). — Très hâtif, de bonne tenue, ne file pas	1860 »	196 »	21 80 » »	
Coco marbré nain. H. de Prague marbré nain. H. boulout nain. H. Coco rose nain. — Cosses vertes, marbrées rouge. Grain rose saumoné tacheté rouge sang de bœuf	1600 »	170 »	19 » » » »	
* Coco nain rose d'Eyragues. — Cosses tendres, sans fils. Grain chamois marbré rouge.	1600 »	170 »	19 » » » »	
NAIN MÉRIDIONAL (<i>Vilmorin</i>) (<i>NOUVEAUTÉ</i>). <i>Voir</i> page 5.	» »	» »	20 » » » »	
jaune du Canada. — Cosses vertes, devenant jaunes à la maturité. Grain jaune. . . .	1500 »	160 »	18 » » » »	
jaune de la Chine. — Cosses vertes jaunissant à la maturité. Grain jaune	1500 »	160 »	18 » » » »	

5° HARICOTS DOLIQUES

	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
⑤ Dolique Asperge. Haricot Asperge (à rames). — Cosses longues. Haut 2 à 3 ^m	(Manque)	» »	» »	» »
⑤ Dolique géant extra-hâtif (à rames). — Cosses très longues, excellentes à l'état frais. .	(Manque)	» »	» »	» »
⑤ Dolique Mongette. Banette. Haricot Cornille (nain). — Cosses presque cylindr. de 15 à 25 cent.	25 »	4 20	1 75	» »

HARICOT oléagineux du Japon. *Voir* Soja *HISPIDA* page 45.

HÉLIANTI. *Helianthus doronicoides*. Env. 50 racines au kilog. 40 kil. 68 » 7 » » » » »

HELLÉBORE fétide. *Helleborus fatidus*. 10 gr. 7 70 » » » » 18 » 10 70

HÉRISSON. *Onobrychis Crista-galli*. 90 » 14 30 4 60 2 80

HYSSOPE. *Hyssopus officinalis*

officinale (*Graines*). — Feuilles très aromatiques 120 » 19 60 6 20 3 70
officinale (*Plants*). le cent 135 » les dix 15 » la pièce 2 » » » » » » » »

	le cent	les dix	la pièce				
⑤ IGNAME de Chine. <i>Dioscorea Batatas</i> .							
1 ^{re} grosseur	250 »	28 »	3 10	» »	» »	» »	» »
2 ^{me} grosseur	210 »	23 »	2 60	» »	» »	» »	» »

⑤ de Chine améliorée (<i>Chappellier</i>).							
1 ^{re} grosseur	290 »	32 »	3 50	» »	» »	» »	» »
2 ^{me} grosseur	240 »	27 »	3 »	» »	» »	» »	» »

JUSQUIAME noire. *Hyoscyamus niger*. 100 » 16 20 5 20 3 10

KUMMEL. *Voir* CARVI.

LAITUES

Poids du litre de graines : environ 450 grammes.

Gr. Bl. signifie graine blanche. — Gr. N. : graine noire. — Gr. J. : graine jaune.

Pommées printanières

	kilog.	123 gr.	30 gr.	15 gr.
rosée printanière (<i>Vilm.</i>). — Développement rapide, belle pomme . . . Gr. Bl. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
à forcer de Milly. — A forcer et pour pleine terre . . . Gr. Bl. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
⊗ Reine de Mai . — Très rustique. Pomme teintée de rouge. 40 kil. 960 » Gr. Bl. 100 »	100 »	16 20	5 20	3 10
* gotte blonde à forcer (<i>Vilmorin</i>). — Intéressante, cultivée à chaud, pour la toute première saison . . . Gr. Bl. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
⊗ gotte à graine blanche. L. gau. — Hâtive. Pomme petite, serrée 40 kil. 1160 » Gr. Bl. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
⊗ gotte jaune d'or. — Pomme serrée se formant vite. . . . — 1160 » Gr. Bl. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
gotte à graine noire. — Pour culture sous cloche ou châssis . . . Gr. N. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
gotte à châssis à graine noire. — Convient particul. pour culture forcée. Gr. N. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
gotte lente à monter. — Pour le printemps et l'été. Qualité excellente . . . Gr. N. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
* gotte à graine blanche de Loos . L. gotte du Nord. — Pour culture forcée. Belle pomme. . . . Gr. Bl. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
gotte du Nord. Voir L. gotte à graine blanche de Loos.				
⊗ Tom-Pouce (<i>Wheeler</i>). — Jolie petite Laitue pour culture forcée . . . Gr. N. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70

Pommées d'été et d'automne

⊗ Batavia blonde . — Tardive; belle pomme, feuilles ondulées 40 kil. 1160 » Gr. Bl. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
⊗ Batavia de Paris . L. blonde géante. — Pomme très grosse . . . Gr. Bl. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
Batavia brune Grenobloise. Voir L. Grenobloise.				
⊗ Batavia frisée. L. Batavia frisée Allemande. — Vigoureuse, pomme grosse, arrondie. Gr. Bl. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
⊗*Batavia La Brillante. — Lente à monter, bien résistante à la chaleur. . . . Gr. Bl. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
⊗*Batavia Chicon d'Auch. — D'été, pomme haute, bien serrée, tenant longtemps. Gr. Bl. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
* beurre à grosse pomme . — Pomme très grosse. Résiste bien à la sécheresse. Gr. N. 110 »	110 »	17 70	5 70	3 40
⊗ blonde d'été. L. Royale. — [Toute en pomme, précoce et productive 40 kil. 1060 » Gr. Bl. 110 »	110 »	17 70	5 70	3 40
⊗ blonde de Touraine. L. de Berlin. — Assez hâtive, pomme bien pleine . . . Gr. N. 110 »	110 »	17 70	5 70	3 40
de Berlin. Voir ci-dessus L. blonde de Touraine.				
⊗ blonde du Cazard . — Pomme forte et lente à monter. . . . Gr. N. 110 »	110 »	17 70	5 70	3 40
⊗ blonde de Chavigné. — Belle pomme prompte à se former, lente à monter. Remplace avantageusement L. Pionnet . . . Gr. Bl. 110 »	110 »	17 70	5 70	3 40
* blonde de Laeken. L. blonde lente à monter. — Pomme arrondie, blonde. Variété d'été productive, supportant les temps chauds et secs. . . 40 kil. 1060 » Gr. Bl. 110 »	110 »	17 70	5 70	3 40
⊗ blonde de Versailles. — Très pleine, ferme. . . . Gr. Bl. 110 »	110 »	17 70	5 70	3 40
blonde Glorieuse . L. Passe-Partout. — De printemps et d'été; pomme serrée. Réussit bien aussi sous châssis à froid . . . Gr. N. 110 »	110 »	17 70	5 70	3 40
du Bon Jardinier. — Vigoureuse, résiste à la maladie. Pomme pleine, ferme. . Gr. Bl. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
Bressane. Voir L. monstrueuse ronde d'été.				
⊗ brune Percheronne . L. rose d'été. — Pomme ferme, résiste à la sécheresse. Gr. N. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
Cadière. Voir L. têtue de Nîmes.				
⊗ Chou de Naples. — Pomme très ferme; bonne var. pour les pays à climat chaud. Gr. Bl. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
⊗ * Criolla. — Lente à monter, dressée, feuillage vert foncé . . . Gr. N. 110 »	110 »	17 70	5 70	3 40
géante d'été. L. de Mondragon. — Très productive; pomme haute. . . . Gr. J. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
⊗ * Gloire de Nantes . — Forte pomme; lente à monter . 40 kil. 1060 » Gr. Bl. 110 »	110 »	17 70	5 70	3 40
* Grenobloise. L. Batavia brune Grenobloise. — Belle pomme verte lavée de rouge. Résiste à la sécheresse . . . Gr. Bl. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
⊗ grosse blonde paresseuse . — Très grosse et très tendre 40 kil. 1060 » Gr. Bl. 110 »	110 »	17 70	5 70	3 40
grosse blonde têtue. L. Trozkopf blonde. — Forme rapidement une belle pomme . Gr. Bl. 110 »	110 »	17 70	5 70	3 40
grosse brune paresseuse. — Rustique. Pomme compacte teintée de brun . . Gr. N. 110 »	110 »	17 70	5 70	3 40
grosse brune têtue. L. Trozkopf brune. — Prompte à se former et très lente à monter. Appelée parfois L. St Jean l'Agneau . . . Gr. Bl. 110 »	110 »	17 70	5 70	3 40
⊗ Impériale. — Feuilles épaisses. Recommandable pour pays chauds. . . . Gr. Bl. 110 »	110 »	17 70	5 70	3 40
Lilloise . L. sans rivale à graine noire. — Pomme forte, bien serrée 40 kil. 900 » Gr. N. 100 »	100 »	16 20	5 20	3 10
Lorthoïs . L. du Trocadéro. — Pomme blonde, rouge au sommet — 900 » Gr. Bl. 100 »	100 »	16 20	5 20	3 10
Lorthoïs ou L. du Trocadéro à graine noire. Voir L. La Préférée.				
⊗ Madrilène. — Pomme ferme, vert foncé. Bonne pour le midi . . . Gr. N. 110 »	110 »	17 70	5 70	3 40
⊗ de Malte. — Convient particulièrement aux climats chauds . . . Gr. Bl. 110 »	110 »	17 70	5 70	3 40
⊗ Merveille des quatre-saisons . L. Besson rouge. — Réussit en toutes saisons. Pomme fortement colorée de rouge vif. . . . Gr. N. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
monstrueuse ronde d'été. — Appelée aussi L. Bressane, et L. Reine d'été. . Gr. Bl. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
Palatine . L. rousse. — Très rustique, garde bien sa pomme . . . Gr. N. 120 »	120 »	19 60	6 20	3 70
Passe-Partout. Voir L. blonde Glorieuse.				
de Perpignan. Voir L. La Préférée.				
Pionnet des quatre-saisons. Voir L. blonde de Chavigné.				

LAITUES pommées d'été et d'automne (suite)

	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
La Préférée. L. Lorthoï ou L. du Trocadéro à graine noire. L. de Perpignan. — Pomme bien pleine, très ferme. Recommandable pour l'été. 40 kil. 900 »	Gr. N. 100 »	16 20	5 20	3 10
Reine d'été. Voir L. monstrueuse ronde d'été.				
⊗ * Reine de Juillet (Vilmorin). — Très belle laitue d'été à pomme volumineuse et serrée, résistant bien à la chaleur	Gr. N. 110 »	17 70	5 70	3 40
Saint-Jean l'Agneau. Voir L. grosse brune tête.				
⊗ sans rivale. — Pomme blonde, ferme. Var. de Lorthoï hâtive 40 kil. 1060 »	Gr. Bl. 110 »	17 70	5 70	3 40
* Tête de Nîmes. L. Cadrière. — Feuillage épais. Résistante à la chaleur	Gr. N. 110 »	17 70	5 70	3 40
du Trocadéro. Voir L. Lorthoï et L. La Préférée.				
verte grasse. — Bonne variété à feuilles larges, épaisses, savoureuses.	Gr. N. 110 »	17 70	5 70	3 40

Pommées d'hiver

brune d'hiver. L. rougette. — Très rustique et d'excellente qualité.	Gr. Bl. 110 »	17 70	5 70	3 40
rougette du Midi. — Feuillage vert foncé bronzé, teinté de rouge.	Gr. Bl. 110 »	17 70	5 70	3 40
* d'hiver Nansen. L. Pôle Nord. — Résiste bien au froid et se forme vite au printemps.	Gr. Bl. 120 »	19 60	6 20	3 70
* d'hiver de Sélestat. — Belle pomme, se conservant longtemps ferme.	Gr. Bl. 120 »	19 60	6 20	3 70
d'hiver de Trémont. — Pomme grosse, ferme, vert blond lavé de roux	Gr. Bl. 110 »	17 70	5 70	3 40
⊗ * Gallega — Feuillage vert foncé; pomme ferme, supporte bien le transport.	Gr. N. 110 »	17 70	5 70	3 40
grosse blonde d'hiver Bourguignonne. — Productive 40 kil. 1060 »	Gr. Bl. 110 »	17 70	5 70	3 40
Passion à graine blanche. L. Passion rosée à graine blanche. — Très rustique	Gr. Bl. 110 »	17 70	5 70	3 40
Passion blanche à graine noire. L. de Saint-Ilan. — Pomme grosse	Gr. N. 110 »	17 70	5 70	3 40
Passion verte d'hiver. — Très rustique, pommant de bonne heure.	Gr. Bl. 110 »	17 70	5 70	3 40
rouge à pomme dure d'hiver. — Pomme haute et forte	Gr. Bl. 110 »	17 70	5 70	3 40
rousse d'hiver (Vilmorin) — Très rustique. Pomme large, ferme.	Gr. Bl. 110 »	17 70	5 70	3 40

Laitues à couper en toutes saisons. (Laitues au couteau).

⊗ blonde à couper (<i>améliorée parisienne</i>). Petite Laitue crêpe. — Bonne variété à couper produisant très rapidement. Cœur assez serré	Gr. Bl. 70 »	11 20	3 60	2 20
frisée à couper. — Crêpe, rustique, lente à monter	Gr. N. 90 »	14 30	4 60	2 80
⊗ frisée d'Amérique. — Feuilles très ondulées, colorées de brun sur les bords.	Gr. Bl. 110 »	17 70	5 70	3 40
* à feuille de Chêne. — Feuillage vert. Bonne variété rustique	Gr. N. 90 »	14 30	4 60	2 80

LAITUE vieille. Voir page 47.

LAITUES-ROMAINES. Chicons.

	10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
blonde hâtive de Trianon. — Très hâtive, pomme pleine et grosse	Gr. Bl. » »	150 »	24 »	7 70
⊗ blonde maraîchère. — Se forme vite et tient longtemps sa pomme.	Gr. Bl. 1450 »	150 »	24 »	7 70
⊗ blonde lente à monter. — Pour le Midi, ou les Romaines montent rapidement.	Gr. N. » »	220 »	34 60	11 »
grosse blonde du Chesnay. — Rustique. Pomme pleine, forte.	Gr. Bl. » »	150 »	24 »	7 70
grise maraîchère. R. plate maraîchère. — Pomme large et courte	Gr. Bl. » »	150 »	24 »	7 70
verte maraîchère. — Un peu plus précoce que la R. blonde maraîchère	Gr. Bl. » »	150 »	24 »	7 70
Ballon. R. de Bougival. — Rustique. Pomme très grosse, pleine et ferme.	Gr. N. 1150 »	120 »	19 60	6 20
Chicon des Charentes. — Très lente à monter. Pomme énorme.	Gr. N. » »	250 »	38 60	12 40
* craquante d'Avignon (d'été). — Lente à monter, résiste à la chaleur	Gr. Bl. » »	150 »	24 »	7 70
pomme-en-terre. R. craqueuse d'hiver. — Feuilles croquantes. Petite pomme, ferme.	Gr. N. » »	150 »	24 »	7 70
rouge d'hiver. — Pomme haute et longue, teintée de rouge brun au sommet.	Gr. N. » »	150 »	24 »	7 70
verte d'hiver. — Pomme trapue, ferme, compacte et bien pleine.	Gr. Bl. » »	150 »	24 »	7 70
verte de Provence (Vilm.). — Vigoureuse, rustique, pomme ferme.	Gr. Bl. » »	150 »	24 »	7 70

LAVANDE. Lavandula.

vraie. L. vera. 40 gr. 6 50	» »	300 »	46 60	15 »
vraie. L. vera. (Plants) . . le mille : 900 » — le cent : 94 » — les dix : 40 80	» »	» »	» »	» »
Aspic. L. Spica	» »	120 »	19 60	6 20

LENTILLE (Prix variables).

large blonde, surchoix (extra-large, triée). — Grain d'excellente qualité. (au cours).	» »	» »	» »	» »
verte du Puy (Provenance d'origine). — Grain petit, épais, vert pâle taché de vert foncé. —	» »	» »	» »	» »
petite. L. à la reine. Voir Lentillon de Mars page 43.				
petite rouge. Voir Lentillon d'hiver rouge page 43.				

LIVÊCHE officinale. Voir Ache de montagne

MACHES. Boursette. Doucette.

ronde. M. ronde maraîchère. — Connue aussi sous le nom de <i>race Parisienne</i> et <i>race de Pontoise</i> . Rustique, de développement rapide, belle teinte verte	1000 »	110 »	17 70	5 70
à grosse graine (<i>qualité extra</i>). M. de Hollande. — Feuilles larges et bien tendres	1200 »	130 »	21 »	6 70
coquille (<i>vraie</i>). — Feuilles recourbées en forme de cuiller, goût très agréable	1000 »	110 »	17 70	5 70
de Louviers. — Bien résistante au froid; très productive	1000 »	110 »	17 70	5 70
verte d'Étampes (à feuille veinée). — Rosette ferme, compacte. Résiste bien au froid.	1000 »	110 »	17 70	5 70
verte de Rouen. — Très hâtive, productive. Résiste aux froids intenses	1000 »	110 »	17 70	5 70
verte à cœur plein. — Forme une rosette très pleine et bien verte.	1000 »	110 »	17 70	5 70
d'Italie. M. Régence. — Un peu sensible au froid. Feuilles allongées, vert blond	1000 »	110 »	17 70	5 70
d'Italie à feuille de Laitue. — Feuilles larges, vert blond doré	1100 »	120 »	19 60	6 20

MARJOLAINE

	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
ordinaire. M. à coquille	100 »	16 20	5 20	3 10
vivace. M. d'Angleterre. Origan 40 gr. 7 70	» »	» »	18 »	10 70

MARRUBE blanc. <i>Marrubium vulgare</i>	120 »	19 60	6 20	3 70
--	-------	-------	------	------

MAUVE officinale. <i>Malva officinalis sylvestris</i>	60 »	9 80	3 10	1 90
--	------	------	------	------

MÉLISSE. *Melissa officinalis*.

officinale. Citronnelle. (Graines)	250 »	38 60	12 40	7 50
officinale. Citronnelle. (Plants) (Manque)	» »	» »	» »	» »

MELONS**MELONS BRODÉS**

	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.	10 gr.
① Ananas d'Amérique à chair rouge. — Peut être cultivé sans taille. Chair sucrée.	140 »	23 20	7 30	4 40	3 20
② Ananas d'Amérique à chair verte. — Peut être cultivé sans taille. Fruits parfumés.	140 »	23 20	7 30	4 40	3 20
d'Antibes, blanc d'hiver. — Chair verte, sucrée, de bonne conservation . . .	150 »	24 »	7 70	4 60	3 30
③ Boule d'Or. M. golden Perfection. — Chair vert pâle, parfumée.	160 »	25 »	8 »	4 80	3 50
de Cavaillon tranche à chair verte. — Chair juteuse, parfumée	150 »	24 »	7 70	4 60	3 30
④ Cavaillon Espagnol. — Jolie variété à chair rosée, très cultivée en Provence.	140 »	23 20	7 30	4 40	3 20
de Malabar. Voir COURGE Melon de Malabar.					
de Malte d'hiver à chair verte. — Très cultivé dans le Midi pour conserver l'hiver.	160 »	25 »	8 »	4 80	3 50
muscade des États-Unis à chair verte. — Fruit ovale; chair juteuse, sucrée.	140 »	23 20	7 30	4 40	3 20
Olive d'hiver. — Semé tard se conserve jusqu'en Février. Chair verte passant au rouge au centre du fruit.	160 »	25 »	8 »	4 80	3 50
d'Or d'Espagne. M. jaune canari. — Fruit oblong, chair jaune, juteuse et sucrée .	160 »	25 »	8 »	4 80	3 50
de poche. — Petit fruit sphérique à écorce mince; chair rouge, excellente. Peut être cultivé sans taille	150 »	24 »	7 70	4 60	3 30
serpent. Voir CONCOMBRE serpent.					
sucrin de Tours. — Rustique, de pleine terre. Chair rouge orangé.	130 »	21 »	6 70	4 »	2 80
⑤ vert grimpant. M. à rames. — Précoce, chair verte, fondante, juteuse et sucré .	140 »	23 20	7 30	4 40	3 20
brode en mélange. — Bon mélange des différentes races	100 »	16 20	5 20	3 10	2 20

MELONS CANTALOUPS

① Cantaloup d'Alger. — Rustique et productif; chair parfumée, juteuse, très sucrée.	140 »	23 20	7 30	4 40	3 20
Cantaloup de Bellegarde. — Oblong, lisse, chair sucrée. 40 kil. 1300 »	140 »	23 20	7 30	4 40	3 20
Cantaloup noir des Carnes. — Hâtif; chair très rouge excellente.	170 »	26 60	8 60	5 20	3 80
Cantaloup Obus. — Fruit vert foncé; chair rouge, sucrée et parfumée.					
Connu aussi sous les noms de <i>M. Malgache, Kroumir, de Chypre</i> , etc.	180 »	28 20	9 »	5 50	3 90
Cantaloup Prescott fond blanc. — Des plus cultivés. Gros fruits.	190 »	29 70	9 60	5 80	4 20
Cantaloup Parisien. — Écorce mince, chair épaisse et fondante	190 »	29 70	9 60	5 80	4 20
② Cantaloup Prescott hâtif à châssis. — Le meilleur pour forcer.	190 »	29 70	9 60	5 80	4 20
③ Cantaloup Charentais. M. Cantaloup sucrin amélioré. — Moyen, sphérique; écorce mince. Chair épaisse, juteuse, très parfumée. 40 kil. 1300 »	140 »	23 20	7 30	4 40	3 20
Cantaloup Délices de la table. — Chair savoureuse, rouge orangé.	180 »	28 20	9 »	5 50	3 90
Cantaloup en mélange	100 »	16 20	5 20	3 10	2 20

MELONS D'EAU. Pastèques.

① Pastèque à chair et graine rouges. — Productive; chair fondante, juteuse. .	80 »	12 80	4 10	2 50	1 80
② Pastèque à graine noire. — Fruit oblong, vert foncé. Chair rouge fondante .	90 »	14 30	4 60	2 80	2 »
③ Pastèque à graine rouge. Cîte de Provence. Melon à confire. — Pour confitures .	80 »	12 80	4 10	2 50	1 80
④ Pastèque très hâtive de Rodosto. — Mûrit sous le climat parisien.	80 »	12 80	4 10	2 50	1 80
⑤ Pastèque hâtive de Russie. — Très précoce. Chair rouge, fondante.	80 »	12 80	4 10	2 50	1 80
⑥ Pastèque Seïkon , très hâtive. — Mûrit sous le climat parisien	90 »	14 30	4 60	2 80	2 »
⑦ Pastèque en mélange	80 »	12 80	4 10	2 50	1 80

MENTHE

Pouliot. <i>Mentha Pulegium</i>	» »	70 »	22 50	13 50	9 50
de chat. <i>Nepeta cataria</i>	» »	60 »	19 50	11 70	8 30
poivrée (plants). — Le mille: 760 ». — Le cent: 80 ». — Les dix: 9 »	» »	» »	» »	» »	» »
verte (plants). — Le mille: 760 ». — Le cent: 80 ». — Les dix: 9 »	» »	» »	» »	» »	» »

	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.	10 gr.
MERCURIALE annuelle. <i>Mercurialis annua</i>	» »	» »	120 »	65 »	45 »
MILLEPERTUIS officinal. Herbe Saint-Jean. <i>Hypericum perforatum</i> . .	» »	» »	50 »	30 »	20 60
MORELLE. Douce-amère. <i>Solanum dulcamara</i>	» »	» »	24 »	14 60	10 20
MOURON des oiseaux. <i>Stellaria media</i>	» »	» »	24 »	14 60	10 20

MOUTARDE

	10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
⊗ de Chine a feuille de Chou. — Goût agréable, se consomme comme les épinards . . .	» »	24 »	4 10	1 75
⊗ de Chine frisée. — Mêmes qualités que précédente, feuilage frisé.	» »	26 »	4 40	1 75

blanche et noire. Voir page 45.

NAVETS potagers

Poids du litre de graines : environ 700 grammes.

de Freneuse. — Long, sec et sucré; demi-hâtif; de longue conservation.	950 »	100 »	16 20	5 20
de Meaux. — Long, blanc, demi-sec, excellent pour l'hiver	750 »	80 »	12 80	4 10
demi-long blanc extra-hâtif (<i>Vilmorin</i>). N. marteau à châssis. — De première précocité, recommandable pour culture forcée au premier printemps et pour la pleine terre d'Avril en Septembre. C'est le meilleur N. marteau à châssis	1700 »	180 »	28 20	9 »
précoce de Croissy. — Très hâtif, racine longue, bien blanche, ferme	1700 »	180 »	28 20	9 »
* blanc des Halles (<i>Vilmorin</i>). — De pleine terre, hâtif et productif.	950 »	100 »	16 20	5 20
à forcer demi-long blanc. — L'un des meilleurs pour forcer	1700 »	180 »	28 20	9 »
de Champigny, à collet rouge. — Très précoce, pour forcer; excellente qualité. .	950 »	100 »	16 20	5 20
⊗ des Vertus marteau. — Lisse, blanc, bout renflé, tendre	750 »	80 »	12 80	4 10
marteau à châssis. Voir N. demi-long blanc extra-hâtif.				
marteau à collet rouge. — Bien lisse; chair ferme de très bonne qualité	950 »	100 »	16 20	5 20
⊗ de Viarmes. — D'arrière-saison. Racine demi-longue, à collet violet.	950 »	100 »	16 20	5 20
blanc dur d'hiver. — Belle forme et bonne conservation. Peut se semer tard . .	950 »	100 »	16 20	5 20
d'hiver de Montesson. — Appelé parfois N. de Péronne. Racine conique à collet rouge.	950 »	100 »	16 20	5 20
gris de Morigny. — Tendre, sucré, gris noirâtre. Se conserve bien	950 »	100 »	16 20	5 20
noir long. — Rustique. Demi-sec. Chair blanche et sucrée	950 »	100 »	16 20	5 20
de Péronne. Voir N. d'hiver de Montesson.				
blanc rond de Jersey. N. Boule de Neige. N. rond d'Épernay. N. hâtif de six semaines. —				
Racine lisse; se forme vite.	850 »	90 »	14 30	4 60
⊗ rond des Vertus. N. rond de Croissy. — Demi-hâtif. Chair blanche, ferme et sucrée . .	850 »	90 »	14 30	4 60
blanc globe à collet violet (<i>race maraîchère</i>). — Excellente variété potagère et de grande culture.	850 »	90 »	14 30	4 60
* de Nancy à collet rouge. — Navet plat à chair serrée, tendre et peu piquante. . . .	850 »	90 »	14 30	4 60
⊗ blanc plat hâtif. — Précoce; racine aplatie. Chair blanche et tendre	750 »	80 »	12 80	4 10
⊗ rouge plat hâtif. — Blanc à collet rouge; tendre et précoce.	750 »	80 »	12 80	4 10
⊗ blanc plat hâtif à feuille entière. — Très hâtif; racine nette	750 »	80 »	12 80	4 10
⊗ rouge plat hâtif à feuille entière. — Blanc à collet rouge.	750 »	80 »	12 80	4 10
de Milan blanc. — Le plus précoce. Racine aplatie, très lisse	900 »	100 »	16 20	5 20
de Milan rouge. — Blanc à collet rouge. Très précoce. Feuille entière.	1100 »	120 »	19 60	6 20
jaune Boule d'or. — Sphérique, jaune foncé. Chair jaune.	850 »	90 »	14 30	4 60
jaune de Hollande. — Rond, jaune pâle. Chair jaune, tendre et sucrée	850 »	90 »	14 30	4 60
jaune de Montmagny. — Racine jaune à collet violet. Chair jaune.	850 »	90 »	14 30	4 60
de Saint-Marc. Voir CHOU-NAVET jaune de Saint-Marc.				

NAVETS fourragers

gros long d'Alsace. — Long, blanc, à collet vert, tendre; demi-hâtif.	460 »	48 »	8 »	2 60
rose de Verdun. N. du Palatinat. — Long, blanc, à collet rose; demi-hâtif	460 »	48 »	8 »	2 60
du Palatinat. Voir ci-dessus N. rose de Verdun.				
fourragers ronds en mélange. — Mélange de bonnes var. fourragères rondes	400 »	42 »	6 80	2 30
blanc globe à collet violet (<i>race maraîchère</i>). Voir aux NAVETS potagers.				
blanc globe à feuille entière. — Var. fourragère, productive, racine grosse et lisse . .	460 »	48 »	8 »	2 60
d'Auvergne hâtif. Rave d'Auvergne hâtive à collet rouge. — Grande culture. Volumineux .	460 »	48 »	8 »	2 60
d'Auvergne tardif. Rave d'Auvergne tardive à collet rouge. — Très productif	460 »	48 »	8 »	2 60
turnep. Rabioule. — Vigoureux, racine blanche, à collet vert, de très bonne conservation.	460 »	48 »	8 »	2 60
du Limousin. Rave du Limousin. — Sphérique, blanc; tardif.	460 »	48 »	8 »	2 60
de Norfolk blanc. — Très gros, sphérique, blanc; très tardif	460 »	48 »	8 »	2 60
de Norfolk à collet rouge. — Très tardif, volumineux; blanc à collet rouge	460 »	48 »	8 »	2 60
de Norfolk à collet vert. — Très tardif; très gros, sphérique, blanc à collet vert . . .	460 »	48 »	8 »	2 60

OIGNONS

Poids du litre de graines : environ 500 grammes.

I. — OIGNONS blancs (Classés par ordre de précocité)

	10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
⊕ blanc Premier. 0. blanc à confire. — Petit oignon blanc, très hâtif, voisin de <i>Merveille de Pompéi</i> et des types les plus hâtifs : de <i>Barletta</i> , etc.	2000 »	210 »	33 »	10 60
Pour l'Oignon à bottelet : région Sud, semer en Août-Septembre pour récolter en Avril-Mai ; régions Centre et Nord, ne semer qu'au printemps. Pour l' <i>Oignon à confire</i> ou à mêler aux cornichons : semer seulement au printemps et assez dru.				
blanc à confire. Voir ci-dessus O. blanc Premier.				
Merveille de Pompéi. Voir ci-dessus O. blanc Premier.				
⊕ blanc hâtif de <i>Barletta</i> (pour semis d'Automne). — Bonne race très prompte à se former. Pour vente en bottes	1200 »	130 »	21 »	6 70
* printanier Parisien (<i>Vilmorin</i>). — Le plus précoce et le plus résistant à l'hiver des <i>Oignons blancs hâtifs</i>	2000 »	210 »	33 »	10 60
blanc extra-hâtif des Halles (<i>Vilmorin</i>). — Suit à quelques jours l'O. <i>printanier Parisien</i>	1900 »	200 »	31 20	10 20
blanc très hâtif de Vaugirard. — Suit à quelques jours l'O. <i>des Halles</i>	1400 »	130 »	24 »	7 70
⊕ blanc hâtif de la Reine. — Suit de quelques jours l'O. <i>hâtif de Barletta</i>	1200 »	130 »	21 »	6 70
⊕ blanc hâtif de <i>Nocéra</i> . — Un peu moins hâtif que le précédent, mais plus gros	1200 »	130 »	21 »	6 70
⊕ blanc hâtif de Paris (<i>vrai</i>). — Donne son produit 15 jours après <i>Vaugirard</i>	1300 »	140 »	23 20	7 30
blanc de <i>Bobigny</i> . 0. blanc des <i>Vertus</i> . — De même forme que l'O. <i>jaune des Vertus</i> , mais de belle couleur blanche.	1200 »	130 »	21 »	6 70
blanc des <i>Vertus</i> . Voir ci-dessus O. blanc de <i>Bobigny</i> .				
blanc de <i>Valence</i> . Se reporter sur Paris.				
blanc gros plat d'Italie. — Bulbes larges, blancs et tendres.	1200 »	130 »	21 »	6 70
blanc gros. 0. de <i>Lisbonne</i> . — Vigoureux, se cultive surtout pour consommer en ciboule	1000 »	110 »	17 70	5 70
de <i>Lisbonne</i> . Voir ci-dessus O. blanc gros.				

II. — OIGNONS de couleurs (Classés par ordre alphabétique)

jaune de <i>Danvers</i> . — Jaune, rond, hâtif ; de très bonne conservation.	1350 »	180 »	24 »	7 70
jaune de <i>Lescure</i> . — Bulbe gros. Peut se semer d'automne.	1700 »	180 »	28 20	9 »
* jaune de <i>Limoges</i> . — Variété de l'O. <i>des Vertus</i> , mais pouvant se semer d'automne, sauf dans les régions du Nord de la France	1700 »	180 »	28 20	9 »
jaune de <i>Mazères</i> . 0. jaune de <i>Toulouse</i> . — Beau bulbe sphérique. Bonne conservation	1700 »	180 »	28 20	9 »
jaune de <i>Moissac</i> . — Plat, gros, rosé, hâtif ; se sème d'automne	1700 »	180 »	28 20	9 »
jaune de <i>Mulhouse</i> (<i>Graines</i>). — Productif et de bonne garde.	1700 »	180 »	28 20	9 »
jaune gros du Nord. 0. de <i>Zittau</i> . — De demi-saison ; productif	1350 »	150 »	24 »	7 70
jaune de <i>Toulouse</i> . Voir O. jaune de <i>Mazères</i> .				
jaune de <i>Trébons</i> . — Très bel Oignon piriforme à chair tendre, de saveur douce	1700 »	180 »	28 20	9 »
⊕ jaune paille des Vertus (race <i>maralchère</i>). — Productif, d'excellente conservation. de <i>Zittau</i> . Voir O. jaune gros du Nord.	1350 »	150 »	24 »	7 70
rosé de bonne garde. — Beau bulbe aplati, d'une étonnante conservation	1400 »	150 »	24 »	7 70
rouge vif d'Août. — Semer en Août pour récolter dans le courant de l'été suivant.	1500 »	160 »	25 »	8 »
rouge foncé. — Bulbe aplati, à collet fin ; chair rouge intense.	1500 »	160 »	25 »	8 »
* rouge de <i>Huy</i> . 0. rouge vif de <i>Liège</i> . — Oignon dur, très estimé en Belgique	1500 »	160 »	25 »	8 »
⊕ rouge gros plat d'Italie. — A semer d'automne, convient pour le Midi	1350 »	150 »	24 »	7 70
rouge pâle de <i>Niort</i> (race <i>maralchère</i>). — Hâtif, productif. Se conserve bien	1250 »	140 »	23 20	7 30
rouge rond de <i>Toulouse</i> . — Bel Oignon recherché dans le Sud-Ouest	1700 »	180 »	28 20	9 »

OIGNONS doux

<i>Ailsa Craig</i> . — Gros bulbe, jaune pâle, sphérique, à collet fin. Se forme rapidement	1700 »	180 »	28 20	9 »
de <i>Denia</i> . Voir O. Espagnol.				
⊕ géant d'Espagne. — Très gros bulbe jaune pâle ; bon surtout pour le Midi.	1700 »	180 »	28 20	9 »
⊕ Espagnol. 0. <i>Valencia</i> . 0. de <i>Denia</i> . — Très cultivé en Espagne et dans le sud de la France. Donne un très bel Oignon, gros, sphérique, jaune, puis jaune cuivré. Saveur douce. Semer du 15 Janvier à fin-Février et repiquer en Mars-Avril	1700 »	180 »	28 20	9 »
⊕ de <i>Madère</i> plat. 0. de <i>Tripoli</i> . — Gros bulbe aplati, à chair tendre. Pour pays méridionaux.	1100 »	120 »	19 60	6 20
⊕ de <i>Madère</i> rond. — Bulbes volumineux. Pour les climats chauds	1100 »	120 »	19 60	6 20
⊕ géant de <i>Rocca</i> . — Voisin de l'O. <i>de Madère</i> , mais de meilleure conservation	1100 »	120 »	19 60	6 20
de <i>Tripoli</i> . Voir O. de <i>Madère</i> plat.				
<i>Valencia</i> . Voir O. Espagnol.				

OIGNONS (Petits bulbes à replanter). — (Prix variables).

de Mulhouse (Bulbes ronds)	(au cours)
de Mulhouse (Bulbes ovoïdes)	(au cours)
d'Égypte. O. Rocambole. (Bulbes)	

Bien que les petits O. DE MULHOUSE et les bulbes d'O. d'ÉGYPTÉ ne gèlent pas, il est important, si la gelée est survenue pendant le voyage, de placer les colis dans un endroit à l'abri de la gelée, d'ouvrir les sacs et d'attendre le dégel complet avant toute autre manipulation.

ORIGAN. Voir MARJOLAINE vivace.

OSEILLES (Poids du litre de graines : environ 700 gr.)

large de Belleville. — Feuilles amples, d'un vert franc.	570 »	60 »	9 80	3 10
de Chambourcy. — Vigoureuse, à feuilles nombreuses, larges, d'un beau vert. . .	580 »	65 »	10 40	3 40
blonde de Lyon à larges feuilles. O. blonde géante. — Feuilles larges, rondes et blondes.	650 »	70 »	11 20	3 60
monstrueuse lente à monter (à très larges feuilles blondes). — Feuilles très larges, épaisses, très blondes	850 »	90 »	14 30	4 60
Oseille Épinard. Patience. O. des Pyrénées. — Extrêmement productive	650 »	70 »	11 20	3 60
vierge à larges feuilles. (Plants). le cent : 106 » — les dix : 12 »	» »	» »	» »	» »

OXALIS tubéreux. Oca. <i>Oxalis crenata</i> (tubercules). le mille le cent les dix				
blanc — jaune — rouge	460 »	48 »	5 40	» »

PANAI

long à couronne creuse. — Très productif	420 »	44 »	7 10	2 40
demi-long de Guernesey. — Belle racine longue, blanche, renflée	420 »	44 »	7 10	2 40
rond hâtif. — Racine courte, en forme de toupie	440 »	46 »	7 50	2 50

PASSE RAGE cultivé. Voir CRESSON alénois.

PASTÈQUE. Voir MELON d'EAU.

PATATE. — Jeunes plantes en godets livrables en Mai. le cent les dix la pièce				
* rose de Malaga	250 »	28 »	3 40	» »

PATIENCE. Voir OSEILLE ÉPINARD.

PATISSON. BONNET D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM.

jaune. — Fruits jaune beurre	60 »	9 80	3 10	1 90
orange. — Fruits oranges.	64 »	10 30	3 30	1 90
blanc américain. — Fruits volumineux, larges, plats, lisses, blanc laitex	60 »	9 80	3 10	1 90
panaché. — Fruits à panachures vertes sur fond jaune	68 »	11 »	3 60	2 20
en mélange	50 »	8 30	2 70	1 75

PENSÉE sauvage. <i>Viola arvensis</i>	10 gr. 6 90	» »	50 »	16 »	9 60
---	-------------	-----	------	------	------

PERSILS (Poids du litre de graines : environ 520 gr.)

commun. P. simple. — Race ordinaire, bien parfumée	480 »	50 »	8 30	2 70
frisé. P. double. — Préférable au P. commun pour garnir les plats	680 »	70 »	11 20	3 60
frisé vert foncé. — Moins élevé et beaucoup plus foncé.	680 »	70 »	11 20	3 60
nain très frisé. P. Perfection. — Touffe basse et bien garnie.	780 »	80 »	12 80	4 10
à grosse racine, gros, hâtif. — Racine charnue, renflée, courte	780 »	80 »	12 80	4 10
à grosse racine, long, tardif. — Racine longue de 35 à 40 cent.	780 »	80 »	12 80	4 10

PE-TSAI amélioré. Chou de Chine. — Se consomme en salade ou cuit	400 »	48 »	8 »	2 60
--	-------	------	-----	------

PHYSALIS. Voir ALKÉKENGE.

PIMENTS. Poivre d'Espagne.

rouge long ordinaire. — Fruits longs, pendants, saveur assez forte.	80 »	12 80	4 10	2 50
rouge long de Cavailhon (Vilmorin). — Beaux fruits de saveur douce.	90 »	14 30	4 60	2 80
de Cayenne (long, étroit). — Fruits pendants, étroits, d'une saveur forte.	90 »	14 30	4 60	2 80
du Chili. — Fruits dressés, nombreux, de saveur très piquante.	80 »	12 80	4 10	2 50
doux de Gènes. — Chair excessivement épaisse, saveur très douce.	90 »	14 30	4 60	2 80
carré doux d'Amérique. — Gros fruits lisses, carrés, rouge intense; saveur douce.	120 »	19 60	6 20	3 70
Ruby King. — Vigoureux et productif. Chair épaisse; saveur douce.	110 »	17 70	5 70	3 40
Trompe d'éléphant. — Fruits allongés, saveur douce.	110 »	17 70	5 70	3 40
doux d'Espagne. — Beaux fruits, gros, longs, cylindriques	110 »	17 70	5 70	3 40
géant de Chine. — Très gros, rouge brillant; chair épaisse et douce.	150 »	24 »	7 70	4 60
Mammoth jaune d'or. — Beaux fruits volumineux, de saveur assez douce.	150 »	24 »	7 70	4 60
à bouquet rouge. — Fruits très petits, minces et pointus, de saveur très forte	110 »	17 70	5 70	3 40
cerise. — Petits fruits sphériques, de saveur forte	90 »	14 30	4 60	2 80
en mélange	70 »	11 20	3 60	2 20

PIMPRENELLE petite. — On emploie pour salade les feuilles jeunes et tendres.	30 »	5 »	1 75	» »
--	------	-----	------	-----

PISSENLITS. (Poids du litre de graines : environ 300 gr.)

	10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
ordinaire. — Donne de très bonnes salades, des plus estimées.	2700 »	280 »	44 »	14 »
vert de Montmagny (amélioré). — Vigoureux et productif.	2900 »	300 »	46 60	15 »
à cœur plein , amélioré. — Feuilles nombreuses, en touffes bien pleines.	2900 »	300 »	46 60	15 »
amélioré très hâtif . P. amélioré à larges feuilles. P. géant à forcer. — Productif. Très bonne variété pour forcer.	3100 »	320 »	49 60	16 »
amélioré géant. P. Chicorée. — Touffe fournie de feuilles longues, dressées.	2900 »	300 »	46 60	15 »

POIREAUX. (Poids du litre de graines : environ 580 gr.)

⊕ gros court du Midi. P. court d'été. — Hâtif, pour l'été et l'automne	4000 »	110 »	17 70	5 70
⊕ gros long d'été. P. long du Midi. — Long, gros, se formant rapidement.	4000 »	110 »	17 70	5 70
⊕ de Nice. — Variété la plus résistante au ver dans les pays chauds.	1200 »	130 »	21 »	6 70
très long de Serbie. P. de Bulgarie. — Long, précoce, de bonne qualité.	1200 »	130 »	21 »	6 70
de Bulgarie. Voir ci-dessus P. très long de Serbie.				
très long d'hiver (de Paris). — Très long et mince, résistant à l'hiver.	1200 »	130 »	21 »	6 70
long de Mézières . — D'arrière-saison; pied gros et long, très blanc.	1200 »	130 »	21 »	6 70
* de Gennevilliers. P. Briffaut. — D'hiver. Pied long, blanc et gros.	1400 »	150 »	24 »	7 70
⊕ jaune du Poitou (très gros). — Précoce, recommandable pour l'été.	1400 »	150 »	24 »	7 70
* d'Elbeuf. — Précoce, de bon rendement et d'arrachage facile.	1400 »	150 »	24 »	7 70
* géant précoce (<i>Vilmorin</i>). — Excellent pour les premiers semis. Acquiète un volume considérable et est d'un arrachage facile	1400 »	150 »	24 »	7 70
⊕ très gros de Rouen. — Très gros, court; extrêmement rustique.	1200 »	130 »	21 »	6 70
⊕ monstrueux de Carentan . — Énorme, très rustique.	1200 »	130 »	21 »	6 70
géant de Verrières (<i>Vilmorin</i>). — Pied long, volumineux, très blanc.	1400 »	150 »	24 »	7 70

POIRÉES. Bette.

blonde commune. Bette Épinard. — Se consomme à la manière des Épinards.	280 »	30 »	5 »	1 75
verte à couper. — Les feuilles cuites fournissent un légume excellent.	280 »	30 »	5 »	1 75
de Paris (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>).	550 »	60 »	9 80	3 10
⊕ blonde à carde blanche (<i>race de Lyon</i>).	500 »	55 »	8 80	2 90
Lucullus (frisée blonde à carde blanche). — Très cloquées.	500 »	55 »	8 80	2 90
Suisse (verte, frisée, à carde blanche) (<i>race de Genève</i>).	550 »	60 »	9 80	3 10
verte à carde blanche (<i>race Bressane</i>). — Très larges cardes.	500 »	55 »	8 80	2 90

POIS

Classés par ordre de précocité

Poids du litre de graines : grain rond environ 800 grammes; grain ridé environ 730 grammes.

Pour pesées inférieures au kilog, les prix subiront une majoration.**1^o POIS A ECOSSER, à rames.****A. — A rames, à grain rond.**

	1000 k.	100 k.	10 kil.	kilog.	Hauteur en cent.
Rapide (à cosse foncée). — Grande précocité, productif. Grain blanc verdâtre.	13850 »	1400 »	150 »	17 »	80
Prince Albert (<i>vrai</i>). — Extrêmement hâtif. Grain blanc.	11850 »	1200 »	128 »	14 40	90
Surprise du Marché. — Hâtif; cosses longues. Grain verdâtre.	12850 »	1300 »	138 »	15 60	90
Express Alaska . — Très hâtif. Grain rond, vert.	11850 »	1200 »	128 »	14 40	110
très hâtif d'Arras. P. Roi des Précoces. P. Saxa. P. serpette de Mai. — Grain blanc.	12850 »	1300 »	138 »	15 60	90
Express à longue cosse . P. Le Généreux. — Productif. Grain vert d'eau.	12850 »	1300 »	138 »	15 60	100
Caractacus . — Plus productif que le P. <i>Prince Albert</i> . Grain blanc.	11850 »	1200 »	128 »	14 40	90
serpette express à grain vert. — Bonne qualité.	12850 »	1300 »	138 »	15 60	130
Le Bienvenu . P. Welcome. — De première saison. Grain vert.	12850 »	1300 »	138 »	15 60	120
Quarante-deux de Sarcelles amélioré . — Très productif. Recherché pour conserves. Grain blanc.	11850 »	1200 »	128 »	14 40	120
Michaux de Hollande. — Excellent pour conserve. Grain blanc.	11850 »	1200 »	128 »	14 40	120
Michaux ordinaire (de Paris). P. Sainte-Catherine. — Rustique. Grain blanc.	11850 »	1200 »	128 »	14 40	130
Léopold II. — Hâtif, productif, longue cosse. Grain blanc.	11450 »	1160 »	124 »	14 »	120
* serpette de Paris (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — Superbes cosses en serpette, grain vert de qualité excellente.	(Manque)	» »	» »	» »	135
serpette Guilloteaux . P. Merveille d'Étampes amélioré. (<i>Vilmorin</i>). Belles cosses. Grain blanc, excellent.	11450 »	1160 »	124 »	14 »	135
du Cordon bleu. — Sélection du P. <i>Roi des Conserves</i> . Grain vert.	13850 »	1400 »	150 »	17 »	130
serpette vert (<i>à gros grain</i>). — Productif, belles cosses bien pleines. Gros grain vert.	12850 »	1300 »	138 »	15 60	150
d'Auvergne amélioré . P. serpette. — Production soutenue. Grain blanc. Roi des Conserves. Voir P. du Cordon bleu.	11450 »	1160 »	124 »	14 »	160
* Roi des serpettes . — Productif, belles cosses long. en serpette. Gr. blanc.	11450 »	1160 »	124 »	14 »	130

POIS (suite)

B. — A rames, à grain ridé.

	1000 kil.	100 k.	10 kil.	kilog.	Hauteur en cent.
Thomas Laxton. — Hâtif ; belles cosses vertes. Grain ridé vert, très sucré.	13450 »	1360 »	144 »	16 60	100
Gradus. — Cosses larges et longues. Grain ridé, blanc ou verdâtre	13450 »	1360 »	144 »	16 60	100
Le Président. — Très productif; cosses vert foncé. ½ rames. Grain vert. .	14850 »	1500 »	160 »	18 »	80
Sénateur. — Nombreuses cosses. Gr. vert, très tendre et sucré. ½ rames.	13850 »	1400 »	150 »	17 »	80
Sénateur vert. Voir P. Lincoln ou P. Union Jack.					
Union Jack. P. Sénateur vert. — Cosses vert foncé. ½ rames. Grain vert . .	14850 »	1500 »	160 »	18 »	80
Téléphone à rames. — Très belles cosses. Grain ridé, vert pâle.	13450 »	1360 »	144 »	16 60	125
Duc d'Albany. — Cosses superbes très pleines. Grain ridé vert.	13450 »	1360 »	144 »	16 60	140
Roi des Halles. P. Alderman. P. Amiral Dewey. — Grain sucré, verdâtre	13850 »	1400 »	150 »	17 »	150
* Le Déléicieux (Vilmorin). — Vigoureux, productif. Grain vert, sucré. . .	13850 »	1400 »	150 »	17 »	180
* Fondant sucré (Vilmorin) (Nouv.). — Grain vert, tendre, sucré	(Manque)	» » »	» » »	» » »	180
ridé de Knight sucré. — Gros grain ridé, blanc, sucré, excellent.	14450 »	1460 »	156 »	17 60	180

2° POIS A ÉCOSSER, nains.

A. — Nains, à grain rond.

nain extra-hâtif à chassiss. P. de Grâce amélioré. — Grain blanc de qualité parfaite.	13450 »	1360 »	144 »	16 60	30
très hâtif d'Annonay (nain). — Productif. Grain blanc saumoné. . .	12850 »	1300 »	138 »	15 60	35
* nain hâtif l'Unique. — Hâtif, cosses en serpette. Très cultivé dans le Midi de la France. Grain blanc verdâtre.	14850 »	1500 »	160 »	18 »	25
Petit Provençal. — Cosses en serpette. Grain vert.	12850 »	1300 »	138 »	15 60	40
du Chemin long. Pois N° 4. — Cosses nombreuses. Grain blanc. . .	11850 »	1200 »	128 »	14 40	45
nain Couturier. — Productif. Grain blanc de qualité excellente . . .	11850 »	1200 »	128 »	14 40	45
nain hâtif amélioré. P. Lévêque amélioré. — Gros grain blanc. . . .	11850 »	1200 »	128 »	14 40	70-80
nain vert impérial. — Grain vert, intéressant pour conserver en sec . . .	11450 »	1160 »	124 »	14 »	70
* nain serpette cent pour un. — De demi-saison, productif. Grain blanc .	11850 »	1200 »	128 »	14 40	60
Orgueil du Marché. — Très belle cosses. Grain vert bleuâtre.	12450 »	1260 »	134 »	15 20	60
* Unica (Nouv.). — Pour conserves, productif, grain rond, vert, excellent .	11450 »	1160 »	124 »	14 »	60
Plein-le-Panier. P. Fillbasket. — Grain vert, légèrement ridé.	12450 »	1260 »	134 »	15 20	80
Gladiateur. — Très productif. Grain vert.	12450 »	1260 »	134 »	15 20	70
de Clamart nain hâtif. — Cosses nombreuses. Grain blanc.	11450 »	1160 »	124 »	14 »	70

B. — Nains, à grain ridé.

Merveille d'Amérique. — Très nain et très précoce. Grain ridé, vert . .	13850 »	1400 »	150 »	17 »	35
Merveille de Kelvedon. P. Côte d'Azur. P. Gloire du Midi. — Vigoureux, productif. Grain ridé, vert, très sucré	15850 »	1600 »	170 »	19 »	40
Merveille d'Angleterre. — Excellent, productif. Grain vert	12850 »	1300 »	138 »	15 60	40
Gloire de Witham. P. Merveille de Witham. — Cosses vertes. Gros grain vert.	13850 »	1400 »	150 »	17 »	40
⊗ serpette nain vert. P. William Hurst. — Hâtif. Grain ridé vert. . . .	13850 »	1400 »	150 »	17 »	35
Superbe (Laxton). — Hâtif. Très belles cosses vertes. Grain vert . . .	14850 »	1500 »	160 »	18 »	50
nain sans rival. Voy. P. Lincoln.					
Téléphone nain. P. Daisy. — Vigoureux, belles cosses. Grain verdâtre. . .	14850 »	1500 »	160 »	18 »	50
Progrès (Laxton). — Belles cosses vert foncé. Grain verdâtre	14850 »	1500 »	160 »	18 »	45
Surpasse tout. — Belles cosses en serpette. Grain vert pâle, excellent. . .	14850 »	1500 »	160 »	18 »	70
Prodige. — Voisin du P. Lincoln. Grain blanc verdâtre	13450 »	1360 »	144 »	16 60	60
Lincoln. P. Sénateur vert. — Appelé aussi quelquefois P. nain sans rival, nombreuses et belles cosses vertes. Grain verdâtre.	13450 »	1360 »	144 »	16 60	60
ridé nain vert hâtif. P. Napoléon — Précoce et productif. Grain vert . . .	12850 »	1300 »	138 »	15 60	75
Triomphe des Halles. — Cosses en serpette. Grain vert, tendre et sucré .	14850 »	1500 »	160 »	18 »	80
William Hurst. Voir. P. serpette nain vert.					

3° POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT, à rames

sans parchemin de 40 jours. — Très hâtif. Grain blanc, rond	16850 »	1700 »	180 »	20 20	110
sans parchemin hâtif à large cosse. — Cosses bien charnues.					
Grain blanc.	(Manque)	» » »	» » »	» » »	130
sans parchemin Corne-de-bélier — Très productif. Grain blanc	16850 »	1700 »	180 »	20 20	160
sans parchemin fondant de Saint-Désirat. — Grain blanc.	16850 »	1700 »	180 »	20 20	150
⊗ sans parchemin géant à très large cosse. — Grain grisâtre	19850 »	2000 »	214 »	23 60	160

4° POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT, nains

de Maussane. Voir P. Carouby.

sans parchemin très nain hâtif à châssis. — Grain blanc. (Manque)

Carouby (nain mangetout à large cosse). P. de Maussane. — Très productif.

Magnifiques cosses très larges et très charnues. Grain roux piqué brun.

mangetout demi-nain Debève. — Cosses charnues, grain rond blanc . . .

1000 k.	100 k.	10 kil.	kilog.	Hauteur en cent.
(Manque)	» »	» »	» »	30
17450 »	1760 »	186 »	20 80	90
17450 »	1760 »	186 »	20 80	100
» »	» »	» »	» »	» »

POIS-CHICHE. P. Cornu. Garvance. — Gousses courtes, renflées. On mange le grain mûr, entier ou en purée. (au cours)

POIS oléagineux. Voir SOJA HISPIDA page 46.

POMMES DE TERRE (tubercules) (Prix variables).

EXPÉDITIONS. — Le contact des **POMMES DE TERRE** et des **GRAINES** pouvant être préjudiciable à la qualité de ces dernières, pour toute commande mixte, nous ferons donc, sauf instructions contraires, deux colis ou, s'il est nécessaire, deux envois séparés. D'ailleurs, il y a généralement économie à profiter du tarif des **COLIS AGRICOLES** dont jouissent **SEULES** les **POMMES DE TERRE** et à faire l'envoi séparé des autres articles.

En période de gelée : les **Graines** partiront d'abord. Les **POMMES DE TERRE** suivront par temps convenable. — Tous nos soins seront apportés à l'emballage de ces dernières et notamment par l'emploi de carton, d'un prix assez onéreux, et que nous devons facturer ; mais nous devons décliner toute responsabilité pour les dégâts que subiraient en cours de route les **POMMES DE TERRE** ou **AUTRES ARTICLES DE MÊME NATURE**, du fait de gelées subites ou d'accidents divers. Il va de soi que, selon la loi, tout déchet en résultant serait à la charge de l'acheteur.

POMMES DE TERRE GERMÉES.

Caissettes indivisibles (4). (emballage compris)

A la réception de ces caissettes, découvrir complètement les tubercules, sans les déranger, et placer les caissettes dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur, jusqu'au moment de la plantation.

	10 KIL. BRUT 7 K. 500 NET		5 KIL. BRUT 3 K. 800 NET		3 KIL. BRUT 2 K. 100 NET	
	10 caissettes	1 caissette	10 caissettes	1 caissette	10 caissettes	1 caissette
Belle de Fontenay, germée.	630 »	66 »	350 »	36 »	210 »	22 »
Bintje, germée.	640 »	65 »	340 »	35 »	200 »	21 »
Eerstelingen, germée. (Manque)	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Express, germée.	650 »	66 »	350 »	36 »	210 »	22 »
Hollande de Roscoff (Royale), germée . .	640 »	65 »	340 »	35 »	200 »	21 »
Idéale, germée	650 »	66 »	350 »	36 »	210 »	22 »
Juli, germée (Manque)	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Royale Kidney, germée.	640 »	65 »	340 »	35 »	200 »	21 »
Victor, germée.	650 »	66 »	350 »	36 »	210 »	22 »

(1) Les commandes doivent toujours mentionner le poids net seulement et l'indication " germées ".

POMMES DE TERRE NON GERMÉES (en sacs).

Plant trié, non calibré.

Toutes nos Pommes de terre sont de provenance française, à l'exception des variétés indiquées comme provenant d'importation. A l'époque où paraît ce Catalogue les **POMMES DE TERRE D'IMPORTATION** ne peuvent plus être sous plomb, ni en sac d'origine, à cause des soins à leur donner. Nous les garantissons cependant comme authentiques.

Nous prenons toutes précautions pour livrer seulement des Pommes de terre provenant de cultures très soignées, bien saines à l'arrachage et au moment de l'expédition. Toutefois, certaines maladies qu'il est impossible de déceler au cours de la végétation ou à l'arrachage, se développent plus tard et même seulement à l'époque de la plantation. Pour cette raison, nous ne pouvons donner aucune garantie ni accepter de responsabilité d'aucune sorte en cas d'insuccès, soit pour mauvaise levée, soit pour germes fileux, etc.

EMBALLAGE. — Il convient de prévoir pour les **POMMES DE TERRE** de semence quelques précautions d'emballage, en vue d'éviter qu'à la suite de chocs en cours de voyage, des tubercules soient détériorés au point de n'être plus utilisables comme semence.

A la demande répétée de bon nombre de Clients, nous avons pris le parti d'essayer d'un emballage supplémentaire en carton. Il donne toute satisfaction et sa valeur est volontiers acceptée, pour s'épargner les ennuis que cause la perte du plant, qui souvent, pour une raison quelconque, ne peut être remplacé. — Cet emballage protège en outre contre la gelée.

Voir également le paragraphe " **EMBALLAGES** " de nos conditions générales de vente, page 6.

RECOMMANDATION. — Nous engageons vivement nos clients à commander les variétés hâtives aussitôt après la récolte, de fin-Septembre à Décembre, et à les faire germer eux-mêmes, dès réception, sur des clayettes, paniers plats ou tablettes, placés dans un local sain, aéré, éclairé et à l'abri des gelées. Les quelques tubercules dont les germes paraîtront faibles, seront éliminés avant la plantation. — En tout cas nous déclinons toute responsabilité pour la non réussite des Pommes de terre hâtives expédiées en vrac au delà du 1^{er} Janvier, date à laquelle ces pommes de terre devraient, pour donner un bon résultat, être déjà mises en germination.

(F) = Variétés appréciées par la féculerie.

(R) = Variétés réfractaires à la galle verruqueuse.

Prime de conservation de Fr. 5 » par 100 kilog. et par mois, à partir du 1^{er} Janvier 1940.

Abondance de Montvilliers. Voir P. de T. Eigenheimer.

(R)*Ackersegen. P. de t. Prospérité des champs. — Tubercule ovale à peau et chair jaunes.

Variété demi-tardive, productive, de bonne conservation. Très résistante au mildiou.

Pour terre légère ou moyenne.

(R) Belle de Fontenay. P. de t. Hénaut. — Jaune lisse, très hâtive, qualité supérieure. .

Belle de Fontenay, germée. Voir ci-dessus.

Belle de juillet. Voir P. de T. Juli.

Bintje. P. de t. Dikke Muizen. P. de t. Eerstelingen demi-hâtive. P. de t. Rotterdam. — Jaune,

longue, très productive.

Bintje (contrôlée)

Bintje (d'importation)

1000 k.	100 k.	10 kil.	kilog.
» »	250 »	25 50	2 80
(Manque)	» »	» »	» »
» »	272 »	27 70	3 »
» »	320 »	32 50	3 50
» »	410 »	41 50	4 40

POMMES DE TERRE (tubercules) (suite)

POMME DE TERRE

	1000 k.	100 k.	10 kil.	kil.
Bintje, <i>germée</i> . Voir page 35.				
Dikke Muizen. Voir P. DE T. Bintje.				
Duc d'York. Voir P. DE T. Eerstelingen.				
Early rose. — Rosée, oblongue; hâtive productive, farineuse.	» »	272 »	27 70	3 »
Eerstelingen. P. de t. Duc d'York. — Tub. oblong, jaune, à chair jaune; très hâtive.	(Manque)	» »	» »	» »
Eerstelingen (d'importation).	(Manque)	» »	» »	» »
Eerstelingen, <i>germée</i> . Voir page 35.				
Eerstelingen demi-hâtive. Voir P. DE T. Bintje.				
Eigenheimer. P. de t. Abondance de Montvilliers. — Chair jaune, productive.	(Manque)	» »	» »	» »
Etoile du Nord. Voir P. DE T. Roode Star.				
Express. P. de t. Sharpe's Express. — Très précoce, productive. Tub. allongé, ch. jaunâtre.	(Manque)	» »	» »	» »
Express, germée. Voir page 35.				
(F) Fln de siècle. — Demi-longue. Tardive et très productive	(Manque)	» »	» »	» »
(F) Géante bleue. — Chair blanche; très productive et riche en fécule. Tardive.	» »	250 »	25 50	2 80
Hénaut. Voir P. DE T. Belle de Fontenay.				
de Hollande de Bretagne. Voir P. DE T. Hollande de Roscoff.				
Hollande de Roscoff. P. de t. Royale. P. de t. Royal ash-leaved Kidney. P. de t. de Hollande de Bretagne. P. de t. Mayette. — Jaune, longue, lisse, à chair bien jaune et très ferme .	(Manque)	» »	» »	» »
Hollande de Roscoff, <i>germée</i> . Voir page 35.				
de Hollande longue. Voir P. DE T. Quarantaine du Loiret.				
de Hollande rose. Voir P. DE T. Rosa.				
Industrie. P. de t. Safran. — Ronde, chair jaune, de bonne qualité pour consommation; productive	» »	250 »	25 50	2 80
(F) Institut de Beauvais. — Tub. jaune pâle, ronds et gros; très productive	» »	250 »	25 50	2 80
(R) Juli. P. de t. Belle de Juillet. — Demi-hâtive, chair jaune, excellente qualité	(Manque)	» »	» »	» »
Juli, <i>germée</i> . Voir page 35.				
(R) Majestic. — Gros tub. jaunes, oblongs, lisses, chair blanche. Bien productive.	(Manque)	» »	» »	» »
Mayette. Voir P. DE T. Hollande de Roscoff.				
Princesse. Voir P. DE T. Ratte.				
Prospérité des champs. Voir P. DE T. Ackersgen.				
Quarantaine du Loiret. — Tubercules moyens, oblongs. Peau jaune et lisse; chair jaune se tenant bien à la cuisson. Excellente variété de table, de très bonne conservation	» »	» »	» »	» »
Quenelle. Voir P. DE T. Ratte.				
Ratte. P. de t. Princesse. P. de t. Quenelle. — Jaune, longue, chair ferme, demi-hâtive	(Manque)	» »	» »	» »
Roode Star. P. de t. Étoile du Nord. — Tub. rond ou allongé, rouge, chair bien jaune	» »	250 »	25 50	2 80
R) Rosa. P. de t. de Hollande rose. — Rosée, longue, demi-tardive, chair jaune	» »	360 »	36 50	3 90
Rotterdam. Voir P. DE T. Bintje.				
rouge du Soissonnais. Voir P. DE T. Wohltmann.				
Royale à chair jaune. Voir P. DE T. Hollande de Roscoff.				
Safran. Voir P. DE T. Industrie.				
Saucisse. — Rouge; chair jaune, farineuse. Excellente et de bonne garde	» »	272 »	27 70	3 »
Victor extra-hâtive. P. de t. Sharpe's Victor. — Tubercule jaune, méplat, peau lisse.	(Manque)	» »	» »	» »
Victor, <i>germée</i> . Voir page 35.				
(F) Wohltmann. P. de t. rouge du Soissonnais. — Ch. jaunâtre, tardive	» »	250 »	25 50	2 80

POMMES DE TERRE (Graines).

⊗ mélange de variétés hâtives et tardives. 30 gram : 90 » — 15 gram : 50 » — 10 gram : 34 » — paquet : 3 40

POTIRONS

	10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
⊗ jaune gros (de Paris). — Très gros; chair jaune, épaisse, sucrée	580 »	60 »	9 80	3 10
Mammoth. — Énorme; chair très épaisse et bien jaune	580 »	60 »	9 80	3 10
⊗ rouge vif d'Étampes. — Excellente variété; écorce fine et chair épaisse	680 »	70 »	11 20	3 60
Nicaise. — Variété du précédent à fruits plus petits, bien pleins	680 »	70 »	11 20	3 60
gris de Boulogne. — De bonne qualité et de longue garde; chair jaune, farineuse.	580 »	60 »	9 80	3 10
* turban du Natal. — De longue conservation; chair orangée, épaisse, de toute 1 ^{re} qualité.	580 »	60 »	9 80	3 10
vert d'Espagne. — De longue conservation; chair jaune orangé, épaisse et farineuse	580 »	60 »	9 80	3 10
bronzé de Montlhéry. — Côtelé; chair jaune, remarquablement épaisse.	680 »	70 »	11 20	3 60
de Corfou. Courge pain des pauvres. Voir COURGE marron.				
en mélange	300 »	32 »	5 30	1 75

POURPIER

	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
☉ vert. — Feuilles vert gai, tige épaisse, charnue.	80 »	12 80	4 10	2 50
☉ doré à large feuille. — Feuilles jaune doré, d'une ampleur remarquable.	100 »	16 20	5 20	3 10
☉ Glaciale. — Très utilisé pour potages, dans les régions du Nord et aussi comme Épinards.	90 »	14 30	4 60	2 80

d'hiver. Voir CLAYTONE.

PYRÈTHRE de Dalmatie. P. de Villemot. *Pyrethrum cinerariaefolium*. 10 gr. 4 50 200 » 31 20 10 20 6 10

RABIOLE. Voir CHOUX-NAVETS d'Aubigny.

RABIOULE. Voir NAVET Turnep.

RADIS

Poids du litre de graines : environ 700 grammes.

RADIS DE TOUS LES MOIS

Radis à forcer ronds

	10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
☉ à forcer rond rose hâtif. — Feuillage court; racine nette, rouge carmin.	400 »	42 »	6 80	2 30
☉ à forcer rond rose à bout blanc. — Racine rose carmin très vif, à bout blanc.	400 »	42 »	6 80	2 30
☉ à forcer rond écarlate hâtif. — Coloris très vif, chair ferme.	400 »	42 »	6 80	2 30
à forcer rond écarlate à bout blanc. — Coloris bien vif, chair ferme.	400 »	42 »	6 80	2 30
☉* à forcer Gaudry. — Hâtif, rond, écarlate, à grand bout blanc	420 »	44 »	7 10	2 40
à forcer rouge globe. R. globe écarlate. — Racine ovoïde, rouge vif. Se prête très bien aussi à la culture en pleine terre	320 »	34 »	5 60	1 80

Radis ronds

	100 k.			
Cerise (Vilmorin). — Précoce, feuillage court, belle racine de la forme et de la couleur d'une cerise	3000 » 320 »	34 »	5 60	1 80
globe écarlate. Voir R. à forcer rouge globe.				
☉ rond rose hâtif. — Chair bien blanche; feuillage court et ramassé.	3000 » 320 »	34 »	5 60	1 80
☉ rond rose à bout blanc. R. National. — Rustique, ne creuse pas	2800 » 300 »	32 »	5 30	1 75
* rond rose à grand bout blanc, race maraîchère. R. Sparkler. Se rapproche de notre R. National, mais de jolie couleur écarlate et à bout blanc plus marqué.	2800 » 300 »	32 »	5 30	1 75
* de Sézanne. R. rond rose à très grand bout blanc. — Racine un peu plus aplatie que R. National, de couleur rose écarlate très clair, bout blanc très prononcé; très lent à creuser même gros	3200 » 340 »	36 »	5 90	2 »
rond rose à grand bout blanc du Midi. — Bout blanc bien marqué	3000 » 320 »	34 »	5 60	1 80
rond écarlate hâtif. — Très hâtif. Racine ronde de couleur vive	3000 » 320 »	34 »	5 60	1 80
rond blanc. — Racine blanche; chair ferme et agréablement piquante	3000 » 320 »	34 »	5 60	1 80

Radis à forcer demi-longs

* à forcer demi-long Brillant (Vilmorin). — Racine d'une jolie couleur cramoisi carminé brillant, à bout blanc bien marqué	400 »	42 »	6 80	2 30
à forcer demi-long rose à bout blanc. — Extra-hâtif; feuillage court.	400 »	42 »	6 80	2 30
à forcer demi-long rose à bout blanc, race de Dijon. — Bout blanc bien marqué	400 »	42 »	6 80	2 30
à forcer demi-long écarlate très hâtif. — Très précoce Feuillage court	400 »	42 »	6 80	2 30
à forcer demi-long écarlate à bout blanc. — Excellent, très hâtif	400 »	42 »	6 80	2 30
Feuillage court	400 »	42 »	6 80	2 30

Radis demi-longs

	100 k.			
* de 18 jours. — Le plus précoce des Radis de pleine terre	3000 » 320 »	34 »	5 60	1 80
* à la Mode (Vilm.). (Nouv.). — Belle couleur rose clair, bout blanc bien marqué.	3000 » 320 »	34 »	5 60	1 80
* d'Orléans (demi-long carminé à grand bout blanc) (Nouv.). — Variété précoce et de jolie couleur	3000 » 320 »	34 »	5 60	1 80
* Pernot clair à grand bout blanc (Vilmorin) (Nouv.). — De pleine terre, hâtif; belle couleur; chair ferme.	3000 » 320 »	34 »	5 60	1 80
Pernot rouge à bout blanc. — Hâtif, à bout blanc prononcé	3000 » 320 »	34 »	5 60	1 80
demi-long rose. — Hâtif, pour pleine terre; creuse lentement	3000 » 320 »	34 »	5 60	1 80
demi-long rose à bout blanc, race de Paris. — Réussit bien sur couche	3000 » 320 »	34 »	5 60	1 80

Radis demi-longs (suite)		100 kil.	10 kil.	kilog.	125 gr.	30 gr.
demi-long rose à bout blanc, <i>race du Midi</i> . — Blanc bien marqué .	3000 »	320 »	34 »	5 60	1 80	
demi-long rose à très grand bout blanc, <i>race provençale</i> . — Belle couleur; bout blanc largement marqué	3000 »	320 »	34 »	5 60	1 80	
⊕ demi-long écarlate. — Couleur vive. Chair blanche, ferme.	3000 »	320 »	34 »	5 60	1 80	
demi-long écarlate hâtif. — Chair ferme de saveur douce.	3000 »	320 »	34 »	5 60	1 80	
demi-long écarlate à bout blanc. — Couleur vive, petit bout blanc. .	3000 »	320 »	34 »	5 60	1 80	
rond écarlate géant. R. géant neutre. — Variété très intéressante pour l'été, intermédiaire entre les <i>Radis de tous les mois</i> et les <i>Radis d'été</i> ; atteint sans creuser la grosseur d'une belle noix, en conservant une saveur très fine et agréable. . . (<i>Manque</i>)		» »	» »	» »	» »	» »
blanc de Pâques (Ostergruss). — Pour le printemps et l'été, de la grosseur d'un œuf .		» »	38 »	6 30	2 »	
rosé de Pâques (Ostergruss). — Pour le printemps et l'été, de la grosseur d'un œuf .		» »	38 »	6 30	2 »	

RADIS D'ETE

blanc demi-long de Strasbourg. R. de l'Hôpital. — Excellente variété d'été. .	360 »	38 »	6 30	2 »
blanc rond d'été. — Chair légèrement piquante à consommer jeune.	360 »	38 »	6 30	2 »
blanc géant d'été. R. de Stuttgart. — Très gros et se formant vite.	360 »	38 »	6 30	2 »
de Stuttgart. Voir ci-dessus R. blanc géant d'été.				
rond jaune d'or hâtif. — Amélioration du <i>R. jaune d'été</i> . Hâtif ; chair fine et piquante.	360 »	38 »	6 30	2 »
d'été jaune d'or ovale. — Hâtif ; peau franchement jaune, chair fine.	360 »	38 »	6 30	2 »
gris d'été rond. — Sphérique, développement rapide ; chair blanche, serrée.	360 »	38 »	6 30	2 »
gris d'été long de Colmar. — Chair blanche, de saveur agréablement piquante. . . .	360 »	38 »	6 30	2 »
noir long d'été. — Chair blanche, goût relevé. Appelé aussi " <i>poids d'horloge</i> " en raison de sa forme particulière (Manque)	» »	» »	» »	» »

RADIS D'HIVER

blanc de Russie. — Devient énorme, se conserve bien. (Manque)	» »	» »	» »	» »
⊕ noir gros long d'hiver. — Un des meilleurs, cylindrique, de longue conservation.	360 »	38 »	6 30	2 »
noir gros rond d'hiver. — Chair blanche, très serrée, ferme et piquante.	360 »	38 »	6 30	2 »
⊕ rose d'hiver de Chine. — Rose vif ; chair blanche ; moins piquant que le <i>R. noir</i> . . .	360 »	38 »	6 30	2 »
violet d'hiver de Gournay. — Racine grosse, longue, de couleur violacée.	360 »	38 »	6 30	2 »

RADIS longs, RAVES

Rave d'Amiens. Voir R. écarlate à bout blanc.

Rave rose longue. R. saumonée. — Chair tendre, peu piquante.	320 »	34 »	5 60	1 80
Rave rose à bout blanc. — Racine longue, rose vif ; lente à creuser.	320 »	34 »	5 60	1 80
Rave écarlate à bout blanc. R. d'Amiens. — Précoce	320 »	34 »	5 60	1 80
Rave à forcer blanche transparente. R. glaçon. — Blanc laiteux ; chair tendre.	320 »	34 »	5 60	1 80
Rave blanche de Mai. R. de Vienne. — Racine blanche très nette ; chair tendre. . . .	320 »	34 »	5 60	1 80
Rave de Vienne. Voir R. blanche de Mai.				

RAIFORT

sauvage. (Petites racines). Ne produit pas de graines.	» »	30 »	5 »	1 75
La racine râpée s'emploie comme condiment.				
champêtre amélioré. R. DE L'ARDÈCHE. Voir page 45.				

RAIPONCE cultivée. <i>Campanula rapunculus</i>	10 gr. 5 20	» »	240 »	37 60	12 »
RAVES. Voir NAVET-RAVE et RADIS LONG.					

Ce nom de RAVES, donné en même temps à certains Navets et aux Radis longs, amène parfois des confusions lors de l'exécution des commandes. Nous prions donc nos clients de vouloir bien, toujours spécifier de quel genre de Raves il s'agit : Navets ou Radis.

	40 gr.	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
RHUBARBE					
hybride Florentin. — Très ornementale en même temps que comestible.	5 »	230 »	36 »	11 50	6 90
Mitchell's Royal Albert. — Pétioles gros et longs, excellents	2 70	120 »	19 60	6 20	3 70
à côte rouge. — Grand développement ; côtes rouges, longues.	2 20	100 »	16 20	5 20	3 10
ondulée d'Amérique. — Feuilles très ondulées. Pétioles verts, longs	1 80	80 »	12 80	4 10	2 50
en mélange	1 80	80 »	12 80	4 10	2 50
officinale (<i>vraie</i>).	5 20	240 »	37 60	12 »	7 20
de Montreuil (<i>Plants</i>) le cent 180 » les dix 20 » la pièce 2 40					
ROMAINE. Voir LAITUE-ROMAINE.					
ROMARIN officinal. <i>Rosmarinus</i> . — S'emploie comme assaisonnement	300 »	46 60	15 »	9 »	
officinal (<i>Plants</i>) le cent 120 » les dix 13 40 la pièce 1 80					
ROQUETTE cultivée. <i>Eruca sativa</i> . — Les jeunes feuilles se mangent en salade.	30 »	5 »	1 75	» »	
RUE officinale. <i>Ruta graveolens</i>	240 »	37 60	12 »	7 20	
RUTABAGA. Voir CHOU-NAVET RUTABAGA.					
SALADES. Voir CÉLERI, CHICORÉE, CLAYTONE, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER, RAIPONCE, ROQUETTE.					
SALICAIRE officinale. <i>Lythrum Salicaria</i>	150 »	24 »	7 70	4 60	
SALSIFIS					
blanc. — Racines assez belles en terrain bien préparé	10 kil. 1100 »	115 »	18 60	5 90	3 40
blanc amélioré. S. géant de Russie. S. Sandwich Island. — Racines plus nettes que <i>S. blanc</i>	1350 »	140 »	23 20	7 30	4 40
Mammoth, à très grosse racine. — Vigoureux, racines fortes. —	1450 »	150 »	24 »	7 70	4 60
noir. Voir SCORSONÈRE.					
SAPONAIRE officinale. <i>Saponaria officinalis</i>	10 gr. 6 30	» »	45 »	14 40	8 70
officinale (<i>Plants</i>). le cent 136 » les dix 15 » la pièce 2 »					
SARRIETTE. <i>Satureia</i>.					
commune. S. annuelle. — Les feuilles, odorantes, sont employées comme assaisonnement	45 »	7 30	2 40	1 75	
vivace. <i>S. montana</i> . — S'emploie comme la <i>Sarriette commune</i>	180 »	28 20	9 »	5 50	
vivace. <i>S. montana</i> (<i>Plants</i>) le cent 136 » les dix 15 » la pièce 2 »					
SAUGE					
officinale. <i>Salvia officinalis</i> . — S'emploie comme condiment	64 »	10 30	3 30	1 90	
officinale. <i>S. officinalis</i> (<i>Plants</i>). le cent 136 » les dix 15 » la pièce 2 »					
Sclarée. <i>Salvia Sclarea</i>	140 »	23 20	7 30	4 40	
SCAROLE. Voir CHICORÉE SCAROLE.					
☉ SCOLYME d'Espagne. Guernina (en Algérie). — Se consomme comme les Salsifis	70 »	11 20	3 60	2 20	
SCORSONÈRES. Salsifis noir.					
noire. Salsifis noir. — Racine longue, bien tendre.	10 kil. 1200 »	130 »	21 »	6 70	4 »
noire géante de Russie (améliorée). — Racines régulières, très longues et bien lisses	1500 »	160 »	25 »	8 »	4 80
SOJA					
☉ Tokio, noir nain. — Hâtif, mûrit son grain sous le climat parisien.	25 »	4 20	» »	» »	
hispid. Voir page 45.					
☉ SOUCHET comestible. <i>Cyperus esculentus</i> . — On mange les tubercules grillés. (Manque)		» »	» »	» »	
SOUCI officinal. <i>Calendula officinalis</i> . Voir page 96.					
STACHYS tuberifera. Voir CROSNES du Japon.					
STRAMOINE Pomme épineuse. <i>Datura Stramonium</i>	80 »	12 80	4 10	2 50	
TANAISIE commune. <i>Tanacetum vulgare</i>	150 »	24 »	7 70	4 60	
☉ TÉTRAGONE cornue. — Sorte d'Epinard d'été	32 »	5 30	1 75	» »	
THYM. <i>Thymus</i>.					
☉ ordinaire. <i>T. vulgaris</i> (<i>Graines</i>)	10 gr. 6 50	300 »	46 60	15 »	9 »
ordinaire (<i>petites touffes</i>). le mille 840 » le cent 88 » les dix 10 »					
d'hiver (<i>vrai</i>).	10 gr. 7 60	350 »	54 50	17 60	10 60
Serpolet. <i>T. serpyllum</i>	17 »	» »	130 »	41 50	25 »

TOMATES. Pomme d'amour.

1° Naines et précoces

	kilog.	125 gr.	30 gr.	15 gr.
précoce des Halles (<i>Vilmorin</i>). — Beaux fruits écarlates, bien lisses.	240 »	37 60	12 »	7 20
⊗ Première (<i>Vilmorin</i>). — La plus hâtive des Tomates à gros fruits lisses	260 »	40 60	13 10	7 90
⊗ Reine des hâtives . T. très hâtive de pleine terre. — Nombreux fruits moyens, arrondis, rouge écarlate, lisses, charnus.	240 »	37 60	12 »	7 20
très hâtive de pleine terre. Voir T. Reine des hâtives.				
⊗ Pierrette (race <i>Vilmorin</i>). — Rustique et très hâtive. Recommandée à Perpignan.	260 »	40 60	13 10	7 90
de Marmande (race <i>Vilmorin</i>). — Hâtive et productive; fruits gros, côtelés.	280 »	44 »	14 »	8 50
Profusion (<i>Vilmorin</i>). — Nombreux fruits sphériques, écarlates, à chair bien pleine.	240 »	37 60	12 »	7 20

2° A gros fruits

⊗ Merveille des Marchés . — Productive et vigoureuse. La meilleure pour la vente sur les marchés pendant la bonne saison.	240 »	37 60	12 »	7 20
* Marglobe . — Productive; fruits écarlate vif, bien lisses.	280 »	44 »	14 »	8 50
⊗ Trophy , rouge grosse lisse. — Très estimée, résiste à la chaleur.	240 »	37 60	12 »	7 20
⊗ des Allés (<i>Vilmorin</i>). — Vigoureuse, hâtive, productive. Fruits gros, ronds, lisses.	240 »	37 60	12 »	7 20
⊗ Ponderosa écarlate. — Fruits énormes, bien lisses, pleins et charnus.	260 »	40 60	13 10	7 90
⊗ Mikado écarlate. — Très gros fruits côtelés. Pour conserves, en fruits coupés en deux.	250 »	38 60	12 40	7 50

3° A fruits petits ou moyens, ronds et lisses

Variétés demandées pour l'exportation, classées dans l'ordre de précocité.

La vigueur augmente proportionnellement en s'écartant de la précocité.

⊗ Joffre T. Export . — Nombreuses grappes de fruits vermillon, ronds, lisses.	260 »	40 60	13 10	7 90
* Sunrise . — Fruits ronds, lisses, moyens, ne se fendant pas et supportant bien le transport.	280 »	44 »	14 »	8 50
Koudine . — Fruits en grappes, ronds. Remplace avantageusement la <i>T. Tuckswood</i>	280 »	44 »	14 »	8 50
* sans pareille (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — Fruits lisses, fermes, bien rouge. Recherchée pour expéditions.	280 »	44 »	14 »	8 50

4° Demi-hâtives, à gros fruits côtelés

⊗ rouge grosse de Châteaurenard. — Variété pour la culture hâtée, en pleine terre dans le midi de la France	140 »	23 20	7 30	4 40
rouge grosse. — Vigoureuse, gros fruits côtelés	60 »	9 80	3 10	1 90

5° Italiennes, à petits fruits

Classées dans l'ordre de la grosseur des fruits. Excellentes petites variétés de très bonne conservation pour l'hiver; se conservent en grappes.

cerise. — Petits fruits sphériques, rouge écarlate, réunis en grappes.	260 »	40 60	13 10	7 90
poire. — Fruits nombreux, écarlates, réunis par grappes de six à dix.	260 »	40 60	13 10	7 90
* San Marzano . — Fruits écarlates, de forme plus allongée que <i>Roi Humbert</i>	260 »	40 60	13 10	7 90
Roi Humbert (<i>vraie</i>). — Fruits rouge écarlate, de la dimension d'un œuf de poule	260 »	40 60	13 10	7 90
groseille. Voir <i>SOLANUM racemigerum</i> , page 95.				

6° Jaunes

jaune grosse lisse. — Très bonne variété; fruits jaune d'or, bien lisses, peu acidulés, pour sauces spéciales et pour confitures	300 »	46 60	15 »	9 »
--	-------	-------	------	-----

TOPINAMBOUR (*Tubercules*).

fuseau Vilmorin (<i>Nouvelle Sélection</i>). — Tubercules	100 kil.	40 kil.			
renflés. Grand rendement	260 »	27 »	2 90	» »	» »
<i>Autres variétés. Voir aux FOURRAGES, page 46.</i>					
Pour réserves en cas de gelées. Voir rubrique "Expédition", page 7.					

VALÉRIANE officinale. <i>Valeriana officinalis</i>	30 »	» »	» »	» »	» »
officinale (<i>Plants</i>). le cent : 136 » — les dix : 15 » — la pièce : 2 »	» »	» »	» »	» »	» »
VÉRONIQUE officinale. <i>Veronica officinalis</i>	30 »	» »	» »	» »	» »
VERS . <i>Astragalus hamosus</i>	3 50	» »	» »	8 »	4 80
VERVEINE officinale. <i>Verbena officinalis</i>	18 »	» »	» »	» »	» »

Voir aussi CITRONNELLE.

WITLOOF. Voir *CHICORÉE* de Bruxelles.

II. — CÉRÉALES

Offerts en conformité avec les décrets du 7 Avril 1937 et du 17 Septembre 1940

CÉRÉALES de PRINTEMPS

BLÉS DE PRINTEMPS - Sélection originale

	Prix aux 100 kil.	
	COURS +	PRIME DE SÉLECTION
Aurore. — Très hâtif et productif. Peut se semer jusqu'au début d'Avril. Grain rouge	Cours +	250 »
Chiddam blanc de Mars. — Épi blanc; paille fine. grain blanc	Cours +	250 »
rouge de Bordeaux. — (d'Automne à Février.). Grain rouge	Cours +	250 »
Alliés. — (d'Automne et de Février-Mars.) (v. BLÉS ALTERNATIFS).	Cours +	250 »
Japhet. — B. Dieu. (d'Automne et jusqu'en Mars). Grain jaune	Cours +	250 »
Carlotta Strampelli. — (d'Automne et jusqu'en Mars). Grain rougeâtre. Très apprécié dans le Sud-Ouest. A l'avantage de peu souffrir des ravages des oiseaux.	Cours +	250 »

BLÉS DE PRINTEMPS - Reproduction française

Extra Kolben II. — Hâtif et résistant à la rouille. Se fait en toutes terres	Cours +	175 »
Fylgia. — Excellente variété ayant pris une place importante parmi les Blés de printemps tant pour sa grande facilité d'adaptation que pour ses rendements très élevés.	Cours +	175 »
Florence Aurore. — Extra-hâtif	Cours +	175 »
Manitoba (Sélection Marquis). — Très haute valeur boulangère	Cours +	175 »

BLÉS VILMORIN ALTERNATIFS - Sélection originale

Les célèbres BLÉS VILMORIN, les plus cultivés en France, d'après le Bulletin de l'Office de Renseignements Agricoles du MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, ont tous été obtenus à Verrières, dans les cultures de la Maison VILMORIN-ANDRIEUX qui, seule, en possède la Sélection originale.

Ces blés mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.

VILMORIN-VERRIÈRES (Nouveauté 1940). Marque et appellation déposées. — Variété à tempérament analogue à celui de VILMORIN 27. Haut. 1^m10 à 1^m15, paille raide, long épi blanc. Très gros grain jaune. Fort tallage et rendements exceptionnels. Particulièrement indiqué pour les terres riches et très riches. Peut être semé jusqu'au 15 Février.

1300 fr. les 100 kgs, (pour 24 kgs au moins); 150 fr. les 10 kgs, (pour 5 kgs au moins); 16 fr. le kilo.

Bon Moulin. Marque et appellation déposées. — Variété remarquable par l'ensemble de ses qualités, rendement et valeur boulangère en particulier, et qui a hérité du Blé *Alliés*, dont elle est issue, tous les caractères d'un excellent blé de printemps. Peut être semé jusqu'en Février. Variété présentée au registre officiel des PLANTES SÉLECTIONNÉES (19 Août 1932). Cours + 250 »

Vilmorin 29. — D'Automne et jusqu'au 10 Mars. Recommandé particulièrement pour bonnes terres. Très fort rendement. Très bonne qualité. Grain jaune doté d'une valeur boulangère des plus satisfaisantes Cours + 250 »

Variété admise au registre officiel des PLANTES SÉLECTIONNÉES (6 Novembre 1933).

Vilmorin 27 — D'Automne et jusqu'au 10 Février. Pour terres riches. Sa qualité boulangère tout à fait supérieure le classe au premier rang des Blés à grand rendement Cours + 250 »

Variété admise au registre officiel des PLANTES SÉLECTIONNÉES (20 Juillet 1932).

Vilmorin 23. — Très fort rendement. Bien résistant à la rouille. Gros grain rouge, long, bien plein. (d'Automne et jusqu'au 15 Février). Cours + 250 »

Bon Fermier. — Grain jaune. Épi blanc. Demi-hâtif. Pour toutes terres sauf siliceuses (d'automne et jusqu'au 15 Février) Cours + 250 »

Alliés. — D'Automne et de Février-Mars. Rendement élevé, grain blanc, gros et très plein, de bonne qualité boulangère Cours + 250 »

hâtif Inversable. — Fort rendement, précoce, très résistant à la verse. Grain jaune pâle, de bonne qualité meunière (d'Automne et de Février) Cours + 250 »

AVOINES DE PRINTEMPS

Prix SPÉCIAUX pour quantités importantes.

hybride noire très hâtive Vilmorin. — Variété très précoce, paille courte, fine, réservée aux meilleures terres. Grain noir, tendre	Cours +	150 »
noire hâtive d'Étampes. — Vigoureuse et d'une très grande souplesse, réussit bien aux expositions chaudes	Cours +	150 »
noire de Brie. — Productive, paille longue, forte, grain noir très tendre, tardive.	Cours +	150 »
noire hybride inversable. A. Ligowo-Brie 476. — Paille forte, résistante à la verse, panicule dressée, grain noir, bonnes terres	Cours +	150 »
Sirius. — Demi-hâtive, bonne production même en terres moyennes, grain noir	Cours +	150 »
grise de Houdan. — Paille moyenne, rustique, très estimée pour la qualité de son grain	Cours +	150 »
Joanette. A. de Chenailles. — Grain noir, paille courte, la meilleure avoine à conseiller pour les terres maigres	Cours +	150 »
Pluie d'or II. — Grain jaune, amélioration de l'ancienne race, à rendement plus élevé, paille haute; demi-hâtive, grain demi tendre	Cours +	150 »
"Von Lochow". — Bien résistante à la verse et au charbon, fort tallage, rendement élevé même en terres moyennes	Cours +	150 »
Ligowo II de Svalof. — Grain blanc, a toute la souplesse de l'ancienne Ligowo avec un rendement plus élevé, hâtive	Cours +	150 »
Victoire. — Grain blanc, une des meilleures avoines blanches, paille forte, résistante à la verse, rendement excellent.	Cours +	150 »

ORGES DE PRINTEMPS

Semer par hectare : 130 à 150 kilog. (200 à 250 litres).

Prix aux 100 kil.
COURS + PRIME DE SÉLECTION

- * **de Probsdorf. O. Tschermak.** — A deux rangs. Très précoce, ajoute à sa grande résistance à l'hiver la faculté de pouvoir être semée jusqu'au 1^{er} Mars. Très précoce. Grain très recherché pour la brasserie.
- Albert.** — A six rangs ; plus productive que l'Escourgeon d'hiver (d'hiver et de Printemps) . . .
- Première à barbes lisses (*Vilmorin*). Escourgeon à six rangs. — Très productive et très hâtive. Variété de printemps, mais d'hiver dans la partie sud de la Loire, sauf le Plateau Central . . .
- Hallett's Pedigree Chevalier.** — Peut être semé dès la fin de Février ou le commencement de Mars. Productive, grain recherché pour la brasserie . . .
- Souche 106 **Colmar.** — A deux rangs, hâtive, très fort rendement . . .
- de Moravie. *Choix d'O. de Hanna.* — A deux rangs, grain gros et lourd . . .
- nue. O. nue à deux rangs. — Très précoce, semer jusqu'en Avril-Mai. . .

Cours	+	150 »
Cours	+	150 »
Cours	+	150 »
Cours	+	150 »
Cours	+	150 »
Cours	+	150 »
Cours	+	150 »

SEIGLES DE PRINTEMPS

Semer par hectare : 140 à 200 kilog. (200 à 250 litres).

Les Seigles sont cultivés d'ordinaire dans les terrains moyens et sains, et, surtout dans ceux trop légers et trop peu fertiles pour le Blé.

- multicaule. S. de la Saint-Jean.** — Se sème en Automne, et parfois fin juin pour donner une coupe de fourrage avant l'hiver et une récolte de grain l'année suivante . . .
- d'été amélioré. S. de Mars.** — Précoce, productif, paille haute . . .

Cours	+	150 »
Cours	+	150 »

RIZ. Oriza sativa. — Semer par hectare : 110 à 175 kilog. (grain vêtu ou en paille).

- sec.** — Pour terrains non irrigables . . . (Manque)
- du Piémont. Chinoise. — Très hâtif . . .

100 k.	10 kil.	kilog.
» »	» »	» »
» »	» »	» »

BLÉS D'AUTOMNE

BLÉS VILMORIN

(Voir description aux "BLÉS ALTERNATIFS")

Vilmorin Verrières.
Bon Moulin.
Vilmorin 29.
Vilmorin 27.

Vilmorin 23.

Alliés.

Hâtif inversable.

Trésor. — Grain jaune, bon rendement. Pour bonnes et moyennes terres.

BLÉ NOIR. Voir SARRASIN.
BLÉ POUR RÉGIME. Voir page 47.
BLÉ DE TURQUIE. Voir MAIS.
BUCAILLE. Voir SARRASIN.
CANARIE (graine de). Voir ALPISTE.
CÉRÉALES POUR RÉGIME. Voir page 47.
ESOURGEON. Voir ORGE.

FROMENT. Voir BLÉ.

GAOLIAN. Voir SORGOH sucré.

GRAINES POUR OISEAUX, VOLAILLES, etc. Voir page 48.

MAÏS. Voir pages 44 et 47.

MILLET. Voir pages 44 et 47.

MOHA. Voir pages 44 et 47.

Conditions de Vente des Céréales de Printemps

Les valeurs indiquées dans les colonnes sont des PRIMES de SÉLECTION, auxquelles viendront s'ajouter au moment de l'expédition :

Les Conditions de l'OFFICE du BLÉ (récolte 1940).

Si nous prenons en exemple le **Blé Vilmorin 27**, nous avons :

216 fr. » de taxe.

3 fr. » de majoration de taxe pour Décembre.

3 fr. 20 de marge de rétrocession.

3 fr. 75 de majoration pour poids spécifique de 76 kil. 500 à l'hectolitre (variable).

210 fr. » de prime de sélection.

2 fr. 40 de taxe de transaction sur la prime de sélection.

à vous facturer : 442 fr. 05 les 100 kilos.

Pour les Avoines, Blés, Orges et Seigles,

Le prix des 100 kilos est applicable pour 25 kilos au moins.

Entre 5 et 24 kilos, prix des 100 kilos majoré de 15 %

Pour moins de 5 kilos, prix des 100 kilos majoré de 30 %

AVOINES d'hiver, BLÉS d'automne, ORGES d'hiver, SEIGLES d'hiver.

Les prix de la récolte 1941 seront publiés en Août-Septembre dans notre Catalogue Céréales d'Automne, envoyé franco sur demande.

III. — PLANTES FOURRAGÈRES

RACINES FOURRAGÈRES, PLANTES INDUSTRIELLES ET ECONOMIQUES

GARANTIES CONCERNANT LA PURETÉ ET LA GERMINATION

LABORATOIRE D'ESSAIS. — Nous délivrons, *sur demande*, un Certificat établi par NOTRE LABORATOIRE D'ESSAIS de semences, indiquant la pureté et la faculté germinative des graines fournies.

Nos Clients pourront, à la réception des envois, prélever des échantillons en se conformant aux conditions portées sur le certificat, et les adresser à la **Station d'essais de semences du Ministère de l'Agriculture, 33, rue de Picpus, à Paris**, pour le contrôle des garanties données par nous.

Lorsque les graines auront été employées, aucune réclamation ne sera plus admise. Il sera donc indispensable d'attendre, avant de faire le semis, le bulletin de contrôle de la Station officielle; les réclamations, s'il y a lieu, devront nous être adressées immédiatement.

Les prix non indiqués ne pouvant être établis au moment de l'impression de notre Catalogue, les marchandises seront facturées au cours pratiqué à l'époque de la livraison.

Il en sera de même pour les prix indiqués qui ne peuvent être garantis.

Ces prix s'entendent pour des qualités de **surchoix**, les seules dont nous nous occupons. (*Voir l'article Paiement, page 7*).

Voir également le paragraphe « **EMBALLAGES** » de nos Conditions Générales, *page 6*.

Prix SPÉCIAUX pour quantités importantes.

MODE D'APPLICATION DES PRIX. Voir page 6.

	100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.	Quantités à semer par hectare
AJONC					
Jonc marin. Lande. Thuie. Genêt épineux, etc.	5330 »	560 »	65 »	7 50	En plein 12 à 20 kil. Pour baies : 1000 mètres sur 1 rang : 2 k.
nain. A. petit. Thuie fine (Manque)	» »	» »	» »	» »	
ALPISTE					
criblé. Graine de Canarie. Millet long	» »	» »	» »	» »	20 kil.
pour Oiseaux. Voir page 47.					
ANTHYLLIS Vulneraria. Voir TRÈFLE jaune des sables.					
ARACHIDE. Voir page 10.					
BERSIM MESGHAOU. Voir TRÈFLE d'Alexandrie.					
BETTERAVES fourragères. Voir pages 11 et 12.					
BETTERAVES à sucre. Voir page 12.					
BOURGOGNE. Voir SAINFOIN.					
CAMELINE	1050 »	112 »	12 50	1 80	5 kil.
CAROTTES fourragères. Voir page 13.					
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. Voir page 59.					
CHANVRE. Chênevis.					
commun (1)	» »	» »	» »	» »	Pour grain : 150 à 200 kil. Pour flasse : 225 à 300 kil.
d'Anjou (fils de Piémont) (1)	» »	» »	» »	» »	
de Piémont (vrai) (1 ^{er} choix) (1) (Manque)	» »	» »	» »	» »	
monstre, pour perroquets. Voir page 47.					
de Calcutta. Voir JUTE.					
CHARDON					
à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières	1125 »	120 »	13 50	1 75	10 à 12 kil.
pour oiseaux. Voir page 47.					
CHÈNEVIS. Voir CHANVRE ET GRAINES pour oiseaux.					
CHICORÉE sauvage fourragère.	1550 »	165 »	18 40	2 50	
CHINA GRASS. Voir ORTIE de Chine.					
CHOU, CHOU-FOURRAGER, CHOU-NAVET, CHOU- RUTABAGA, CHOU-RAVE. Voir page 15 à page 19.					
CITROUILLE de Touraine. Voir page 19.					

(1) Le prix des 100 kilos n'est applicable que pour 30 kilos au moins.

100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.	Quantités à semer par hectare
--------	---------	--------	---------	-------------------------------------

LUZERNES

LUZERNE. Medicago. Toutes nos graines sont exemptes de Cuscute à l'analyse.

de Provence (surchoix)	»	»	»	»	»	»	»
de Provence (1^{re} choix)	»	»	»	»	»	»	»
des marais (surchoix)	»	»	»	»	»	»	»
Pour terres fraîches, mais non humides, ni marécageuses.							
de Pays ou de Poitou (surchoix)	»	»	»	»	»	»	»
de Pays ou de Poitou (1^{re} choix)	»	»	»	»	»	»	»
rustique. M. media. — Pour terres que refuse la <i>L. ordinaire</i>	»	»	»	»	»	»	»
Lupuline, Minette. Voir MINETTE.							

MAÏS. BLÉ DE TURQUIE.

Semer par hectare : pour grain en lignes : 14 à 20 kilog. ; pour grain à la volée : 50 à 70 kilog. ; — pour fourrage en lignes : 70 à 100 kilog. ; pour fourrage à la volée : 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.

MAÏS Prix probables

	1000 kil.						
blanc des Landes. — Haut. 1m50. Assez précoce	»	»	»	»	»	»	»
du Japon panaché. Voir page 75.							
jaune gros d'Alsace. — Haut. 2m; très bon pour fourrage.	»	»	»	»	»	»	»
roux des Landes. — Haut. 1m80 à 2m. Grain jaune; productif	»	»	»	»	»	»	»
jaune hâtif d'Auxonne. — Haut. 1m50, productif et très hâtif .	»	»	»	»	»	»	»
jaune à poulet (de Montauban). — Haut. environ 2m. Vigou-	»	»	»	»	»	»	»
reux, précocité moyenne; joli petit grain jaune	»	»	»	»	»	»	»
dent de cheval. M. géant Caraga (surchoix criblé). —	»	»	»	»	»	»	»
Haut. 3 à 4m. Le plus fourrageux des Maïs; convient pour l'ensi-							
lage. (Sous réserve de bonne arrivée).							
Pop Corn. M. à griller, pour consommation. Voir page 47.							

MAÏS SUCRÉ hâtif. — Grain gros, large	»	»	1330	»	142	»	16	20	2	40
Cultivé surtout pour son grain qui est utilisé comme légume ; le reste de la plante peut être donné aux animaux.										

MÉLILOT

de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bokhara. (Graines nettes)	1550	»	165	»	18	40	2	50	15	à 30 kil.
officinal (à fleur jaune). M. des avoines. (Graines nettes)	1550	»	165	»	18	40	2	50	25	à 30 kil.
bleu. Baume du Pérou. Voir page 76.										

MILLEFEUILLE. (Graines nettes). <i>Achillea Millefolium</i>	»	»	»	»	170	»	20	40	5	à 6 kil.
--	---	---	---	---	-----	---	----	----	---	----------

MILLET

blanc rond, surchoix (pour semence). — Grain recherché pour les oiseaux de volière	1050	»	112	»	12	50	1	75	Pour grain . 15 à 20 kil. Pour fourrage 20 à 30 kil.	
blanc rond pour oiseaux. Voir page 47.										
de Bordeaux. M. à grappes. Panis d'Italie. Millade. (Graines nettes) (pour semence)	720	»	77	»	8	60	»	»		
de Bordeaux M. à grappes. Panis. Millade. (Graines nettes, pour oiseaux). Voir page 47. en branches, pour oiseaux. Voir page 47.										
à balais, M. d'Italie. Mil d'Inde. Voir SORCHO à balais.										
long. Voir ALPISTE.										

MINETTE. Lupuline (1^{re} choix, criblée)	»	»	»	»	»	»	»	»	15	à 20 kil,
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

MOHA

de Hongrie. — Bon fourrage pour terres médiocres	»	»	»	»	»	»	»	} 20 à 25 kil.
très précoce du Caucase (<i>Vilmorin</i>). — Fourrageux, hâtif	»	»	»	»	»	»	»	
vert de Californie. — Préférable pour terres bien préparées . . (<i>Manque</i>)	»	»	»	»	»	»	»	
pour oiseaux. Voir page 47.								

	100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.	Quantités à semer par hectare
MOUTARDE					
blanche (1)	» »	» »	» »	» »	Pour fourrage : 12 à 15 kil.
noire d'Alsace (1)	(Manque)	» »	» »	» »	P-graine: 5 à 6 k.
de Chine. Voir page 29.					Pour fourrage : 6 à 8 kil.
					P-graine: 3 k.
NAVETS fourragers. Voir page 29.					
NAVETTE					
d'hiver. Rabette (1)	» »	» »	» »	» »	Pour fourrage 12 à 15 kil.
d'été. N. quarantaine (1)	» »	» »	» »	» »	P-graine: 3 à 6 k.
NIGER. Voir GUIZOTIA.					
ŒILLETTE. Voir PAVOT ŒILLETTE.					
ORTIE					
dioïque. Grande Ortie. <i>Urtica dioica</i>	» »	» »	34 »	4 20	10 kil.
de Chine argentée. Ramie blanche. China Grass. <i>Urtica nivea</i>	» »	» »	170 »	20 40	5 à 6 kil.
PANAIS. Voir page 31.					
PANIS. Voir MILLET et MOHA.					
PAVOT					
blanc. P. à opium (1)	» »	» »	20 »	2 60	3 à 4 kil.
Œillette bleue. P. bleu aveugle (1).	» »	» »	» »	» »	
PHACELIA <i>tanacetifolia</i> . Voir page 85. Plante mellifère.					
PIMPRENELLE ordinaire. P. grande.	» »	» »	» »	» »	30 kil.
PLANTAIN					
des prés. Rib Grass. <i>Plantago lanceolata</i>	» »	» »	» »	» »	20 kil.
grand. <i>P. major</i> . — Espèce appelée aussi, à cause de son usage, <i>P. des oiseaux</i> .	» »	» »	» »	» »	
POIS					
gris de printemps. Bisaille.	» »	» »	» »	» »	160 à 200 kil.
gris d'hiver.	» »	» »	» »	» »	(200 à 250 lit.)
oléagineux. Voir Soja hispida.					
POMMES DE TERRE. Voir pages 34 et 35.					
PSYLLIUM. Graines de puces. <i>Plantago Psyllium</i>	1780	» 188	» 21	» 2 60	5 à 10 kil.
PYRÈTHRE de Dalmatie. Voir page 36. Sert à faire la poudre insecticide.					
RAIFORT champêtre amélioré (à grosse racine). R. de l'Ardèche. .	2000	» 213	» 23 60	2 90	4 à 5 kil.
RAMIE. Voir ORTIE DE CHINE.					
RAVE. Voir pages 29 et 37.					
RÉGLISSE officinale (<i>en gousses</i>)	» »	» »	110 »	17 »	
RUTABAGA. Voir page 18.					
SAFRAN bâtard. Voir CARTHAME page 59.					
SAINFOIN					
simple. Bourgogne. Esparcette.	» »	» »	» »	» »	120 à 150 kil.
à deux coupes. S. double.	» »	» »	» »	» »	35 à 55 kil.
d'Espagne. Sulla. <i>H. coronarium</i> . (Graine décortiquée).	» »	» »	55 »	6 60	140 à 180 kil. 25 à 30 kil.
SARRASIN. Blé noir. — Semer à la volée, de fin-Mai au commencement de Septembre.					
gris ou argenté. — Le plus estimé.	» »	» »	» »	» »	pour grain 35 à 55 kil.
de Tartarie. — Variété rustique	» »	» »	» »	» »	pour fourrage : 70 kil.
SÉNÉGRAIN. Voir FENUGREC.					
SERRADELLE cultivée. — Sables frais; semer au printemps	» »	» »	» »	» »	30 kil.
SÉSAME d'Orient (à grain jaune) (1).	(Manque)	» »	» »	» »	10 à 14 kil.
SOJA hispida à grain jaune. Pois oléagineux	» »	» »	» »	» »	120 à 125 kil.
SOLEIL					
grand ou Tournesol. Hélianthe annuel.	(Manque)	» »	» »	» »	4 à 6 kil.
grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre	830	» 88	» 9 90	» »	

(1) Le prix des 100 kilos n'est applicable que pour 30 kilos au moins.

ARTICLES DE CONSOMMATION (pour oiseaux ⁽¹⁾ et volailles)

Prix variables

	100 k.	10 kil.	kilog.
ALPISTE , pour oiseaux.	6 10 »	65 »	7 50
CHARDON , pour oiseaux.	1050 »	112 »	12 50
CHÈNEVIS ordinaire, pour oiseaux (2). (Manque)	» »	» »	» »
monstre (<i>choix</i>), gros grain, pour perroquets. (Manque)	» »	» »	» »
CHICORÉE vieille, pour oiseaux.	1330 »	142 »	16 20
GRAINES EN MÉLANGE , pour oiseaux.	870 »	92 »	10 40
GRAINES OLÉAGINEUSES , pour oiseaux (2). (Manque)	» »	» »	» »
GUIZOTIA (Niger), pour oiseaux. (Manque)	» »	» »	» »
JAROSSE (Jarat), pour pigeons. (Manque)	» »	» »	» »
LAITUE vieille, à graine blanche.	1330 »	142 »	16 20
vieille, à graine noire.	890 »	95 »	10 70
LIN , pour oiseaux (2).	1 110 »	119 »	13 40
MILLET blanc rond , pour oiseaux.	500 »	54 »	6 20
de Bordeaux. Panis. Millade. (<i>Graines nettes</i>) pour oiseaux.	670 »	72 »	8 10
en branches , surchoix pour oiseaux.	» »	» »	» »
Les bottes, contenant en moyenne 50 très gros épis, pèsent environ 1 kilog. 800 gr.			
en branches , 1 ^{re} qualité pour oiseaux.	945 »	100 »	11 50
Les bottes, contenant en moyenne 50 épis, pèsent environ 1 kilog. 200 gr.			
MOHA , pour oiseaux.	780 »	83 »	9 40
NAVETTE à graine noire, pour oiseaux (2).	975 »	104 »	11 80
ŒILLETTE bleue, pour oiseaux (2). (Manque)	» »	» »	» »
PAVOT ŒILLETTE . Voir ŒILLETTE.			
PLANTAIN , pour oiseaux.	500 »	54 »	6 20
SANVE graine noire, pour oiseaux. (Manque)	» »	» »	» »
SARRASIN , pour volailles.	» »	» »	» »
SOLEIL , pour oiseaux. (Manque)	» »	» »	» »

(1) Pour prix des **paquets de mélange**, voir la **feuille spéciale** encartée dans le présent CATALOGUE.

ARTICLES POUR RÉGIME

	La boîte de 1 kil. 4 90; de 500 gr. 2 70		10 kil.	5 kil.
AVOINE (de régime).	—	6 10; — 3 30	» » 45 »	25 »
BLÉ (de régime).	—	6 90; — 3 70	» » 56 »	31 »
MAÏS (de régime).	—	5 10; — 2 80	» » 64 »	35 »
ORGE (de régime).	—	5 70; — 3 10	» » 48 »	27 »
SARRASIN (de régime).	—	5 10; — 2 80	» » 53 »	30 »
SEIGLE (de régime).	—	14 »; — 7 30	» » 48 »	27 »
SOJA à grain jaune, pour régime et industrie.	—		» » 128 »	64 »

ARTICLES POUR INDUSTRIE, PÊCHE ET DIVERS

	100 k.	10 kil.	kil.
BLÉ , pour la pêche.	420 »	46 »	5 40
CARVI , pour pâtisserie et fromages.	» »	300 »	34 »
CHÈNEVIS monstre (<i>choix</i>) gros grain, pour la pêche.	» »	» »	» »
CUMIN . Voir ci-dessus CARVI.			
FÈVES , pour la pêche.	» »	» »	» »
GRAINES DE CÉLERI , pour industrie.	2220 »	235 »	26 20
GRAINES DE COURGE , pour pharmacie.	» »	» »	» »
MAÏS Pop Corn . Maïs à griller, pour consommation.	» »	» »	» »
ŒILLETTE bleue, pour pâtisserie (2).	» »	» »	» »
SÉSAME , pour pâtisserie (2).	» »	» »	» »

(2) Le prix des 100 kilos n'est applicable que pour 30 kilos au moins.

IV. — PLANTES FOURRAGERES (GRAMINÉES)

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

GARANTIES CONCERNANT LA PURETÉ ET LA GERMINATION.

Voir la note spéciale : LABORATOIRE D'ESSAIS, page 42.

Les prix non indiqués ne pouvant être établis au moment de l'impression de notre Catalogue, les marchandises seront facturées au cours pratiqué à l'époque de la livraison. Il en sera de même pour les prix indiqués qui ne peuvent être garantis.

MODE D'APPLICATION DES PRIX. Voir page 6	100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.		100 k.	10 kil.	kilog.	hectog.
AGROSTIS 8 kil. à l'Ha. d'Amérique. (graines nettes) commun. Voir A. d'Amérique. vulgaire. Voir A. d'Amérique.	» »	» »	» »	» »					
traçant. Fiorin 10 kil. à l'Ha.	» »	» »	» »	» »					
fin. 10 kil. à l'Ha.	» »	» »	» »	» »					
Spécial pour Gazon très fins, pour Greens, Tees, Tennis, etc.									
AVOINE jaunâtre pure (vraie). 30 k.	» »	» »	» »	» »					
jaunâtre (mêlée). 40 kil. à l'Ha	» »	» »	» »	» »					
élevée. Voir FROMENTAL.									
BRIZE. 60 kil. à l'Ha.									
tremblante (Manque)		» »	» »	» »					
à grande fleur. Voir page 57.									
BROME des prés. 60 kil. à l'Ha . .	» »	» »	» »	» »					
doux. 60 kil. à l'Ha.	» »	» »	» »	» »					
pinné. B. Chiendent. 60 kil. à l'Ha	» »	» »	» »	» »					
de Schrader. 50 kil. à l'Ha. .	» »	» »	» »	» »					
inermé. B. de Hongrie. 50 kil. .	» »	» »	» »	» »					
CANCHE. 40 kil. à l'Ha									
élevée	» »	» »	» »	» »					
flexueuse	» »	» »	» »	» »					
CHLORIS Gayana. Rhodes Grass. — Résiste à la sécheresse. 20 kil. à l'Ha. (Manque)		» »	» »	» »					
CRETELLE des prés. 25 kil. à l'Ha	» »	» »	» »	» »					
CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes.	3890	410	48	5 80					
DACTYLE peloton- né. 40 kil. à l'Ha	» »	» »	» »	» »					
FENASSE. F. des Alpes. — Mélange de Dactyle. Fromental, Brome des prés, etc. 120 kil. à l'Ha	» »	» »	» »	» »					
FÉTUQUE des prés. 50 kil. à l'Ha . .	» »	» »	» »	» »					
élevée. 50 kil. à l'Ha . . . (Manque)		» »	» »	» »					
ovine. F. des bœufs. 30 kil. . .	» »	» »	» »	» »					
durette. 30 kil. à l'Ha. . . .	» »	» »	» »	» »					
rouge. 30 kil. à l'Ha	» »	» »	» »	» »					
traçante (vraie). 30 kil. . . . (Manque)		» »	» »	» »					
à feuille menue. 30 kil. . . .	» »	» »	» »	» »					
hétérophylle. 40 kil. à l'Ha. .	» »	» »	» »	» »					
FIORIN. Voir AGROSTIS traçant.									
FLÉOLE des prés. Timothy. 10 kil. à l'Ha	» »	» »	» »	» »					
FLOUVE odorante vivace (vraie). 40 kil. à l'Ha	» »	» »	» »	» »					
FOIN. Voir GRAINES DE PRAIRIES, page 49.									
FROMENTAL. 110 k. Avoine élevée, surchoix extra	» »	» »	» »	» »					
Avoine élevée, 1 ^{re} qualité. .	» »	» »	» »	» »					
GAZON anglais. Voir page 59. fins (sans Ray-Grass). Voir page 51. pour bordures. Voir page 51. pour regarnissage. Voir page 51. pour terrains de sports. Voir page 51. très fin, pour pelouse (sans Ray-Grass). Voir page 51.									
turquoise. Muguet du Japon. — Em- ployé dans le Midi pour bordures	» »	» »	340	43	»				
japonais Gazon du Paradis (V. p. 100)	» »	» »	32	4	20				
russe. Gazon fleuri (Voir aussi page 101). 120 kil. à l'Ha . . .	» »	180	20	2	40				
GOURBET. Voir ROSEAU des sables.									
GRAINE de foin. Gr. de Pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. 400 kil.									
1000 kil. » »	390	43	5	»	»				
HERBE des Bermudes. Voir CYNODON Dactylon.									
HERBE de Guinée. Voir PANIS élevé.									
HERBE du Soudan. Voir SORGHO du Soudan, page 46.									
HERB GRASS. Voir AGROSTIS d'Amérique.									
HOUQUE. 30 kil. à l'Ha laineuse, surchoix extra.	» »	» »	» »	» »					
laineuse, 1^{re} qualité	» »	» »	» »	» »					
LAWN-GRASS. P. 50 MOHA. Voir page 44. OYAT. Voir ROSEAU des sables.									
PANIS élevé. Herbe de Guinée. 30 kil. à l'Ha.	» »	» »	55	6	60				
PASPALE. 15 kil.	» »	» »	42	4	90				
PATURES. V. p. 49. PATURIN.									
des prés. 20 kil. à l'Ha . .	» »	» »	» »	» »					
comprimé. P. du Canada. 20 kil. (Manque)	» »	» »	» »	» »					
commun. 20 kil. à l'Ha . .	» »	» »	» »	» »					
des bois. 30 kil. à l'Ha . .	» »	» »	» »	» »					
annuel. 20 kil. à l'Ha	» »	» »	» »	» »					
des Monts Géants. 30 kil. — Bon pour gazon sous bois . .	» »	» »	» »	» »					
PELOUSES. Voir page 51.									
PRAIRIES, PRÉS. Voir page 49.									
RAY-GRASS. 70 kil. Pour pesées inférieures au kilo, les prix des Ray-Grass subiront une majoration.									
d'Italie, 1^{re} qualité. 1000 kil. » »	» »	» »	» »	» »					
d'Italie, surchoix extra, recrible. 1000 kil. » »	» »	» »	» »	» »					
anglais ou d'Ecosse. Voir page 50. de Pacey. Voir page 50.									
ROSEAU des sables. Oyal. Goubet. — Fixe le sable des dunes. 50 kil. à l'Ha	1670	178	20	10	2 50				
TIMOTHY. Voir FLÉOLE.									
VULPIN des prés. 25 k.	» »	» »	» »	» »					

V. — GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

MÉLANGES SPÉCIAUX APPROPRIÉS A LA NATURE DES SOLS

Nous nous tenons à la disposition de notre Clientèle pour lui fournir des compositions établies **scientifiquement** à la suite d'études et d'expériences très nombreuses et qui s'adaptent à la majorité des cas qui peuvent se présenter.

Sur demande, nous établirons des compositions répondant à **toutes les conditions particulières** et nous donnerons tous renseignements complémentaires ou conseils sur le mélange à employer.

Dans tous les cas, il est indispensable de **nous fixer sur les points suivants** :

1° Nature du sol à ensemer.

2° Superficie à ensemer.

3° S'il s'agit d'une prairie ou d'une pâture.

6° Degré de fertilité; aptitude à produire telle ou telle récolte, le Trèfle violet par exemple.

4° La durée de la future prairie :

permanente ou temporaire (3 à 4 ans).

5° Degré d'humidité ou de sécheresse.

Les prix non indiqués ne pouvant être établis au moment de l'impression de notre Catalogue, les marchandises seront facturées au cours pratiqué à l'époque de la livraison.

MODE D'APPLICATION DES PRIX. Voir page 6.

PRAIRIES PERMANENTES A FAUCHER (pour la production du foin)

	Par hectare			
	Prix à l'hectare (pour un demi-hect. au moins)	Quantité à semer	100 k.	kilog.
En terrain sec, où le Trèfle violet pousse mal	» »	51 kil.	» »	» »
En bonne terre moyenne convenant au Trèfle.	» »	50 —	» »	» »
En terrain frais.	» »	44 —	» »	» »
En terrain ombragé.	» »	50 —	» »	» »

En terres maigres, l'herbe est rarement fauchable.

PATURES PERMANENTES

En terrain sec, où le Trèfle violet pousse mal.	» »	51 kil.	» »	» »
En bonne terre moyenne convenant au Trèfle.	» »	50 —	» »	» »
En terrain frais.	» »	44 —	» »	» »
En terrain maigre siliceux.	» »	50 —	» »	» »
En terrain maigre calcaire.	» »	52 —	» »	» »
En terrain ombragé.	» »	50 —	» »	» »

Il est très recommandable, quand on veut mettre en prairies permanentes des terres qui ont été jusque là en friche, de commencer par les mettre, pendant quelques années, en prairies temporaires.

PRAIRIES TEMPORAIRES

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé; elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation incomplète du sol ou par une mauvaise exécution du semis.

PRAIRIES temporaires à base de Graminées	En terrain sec léger	» »	42 kil.	» »	» »
	En terrain sec calcaire	» »	54 —	» »	» »
	En bonne terre moyenne	» »	40 —	» »	» »
	En bonne terre calcaire.	» »	40 —	» »	» »
	En terrain frais	» »	36 —	» »	» »

VI. - GAZONS et PELOUSES

Les prix non indiqués ne pouvant être établis au moment de l'impression de notre catalogue, les marchandises seront facturées au cours pratiqué à l'époque de la livraison.

RAY-GRASS ANGLAIS ou d'ÉCOSSE (Gazon anglais).

RAY-GRASS DE PACEY (très fin).

C'est avec le **Ray-Grass anglais** et surtout le **Ray-Grass de Pacey** (à tiges plus courtes, plus fines) qu'on établit de jolis gazons en bonnes terres bien exposées, mais, pour obtenir des pelouses bien unies, bien fournies et d'une certaine durée, il est indispensable de donner tous les soins d'entretien nécessaires, arrosages et fauchages fréquents, roulage, engrais, terreautage. — Quand on emploie seulement des **Ray-Grass** pour faire des gazons, on sème 180 à 250 kil. et plus à l'hectare.

RAY-GRASS

anglais ou d'Écosse (qualité A), pur et bonne qualité
anglais ou d'Écosse (qualité B), pur et de très belle qualité
anglais ou d'Écosse (qualité C), très pur et très lour

de Pacey 30, qualité lourde
de Pacey 32, qualité extra-lourde

d'Italie. Voir page 55.

1000 k.	100 k.	10 kil.	kilog. (1)
» »	» »	» »	» »
» »	» »	» »	» »
» »	» »	» »	» »
» »	» »	» »	» »
» »	» »	» »	» »

Cependant, on peut avoir à faire à un terrain **sec — maigre — aride — humide** — ou à l'**ombre** et dans ce cas, nous offrons sous le nom de **LAWN-GRASS** les **mélanges spéciaux** ci-après, ne réclamant ni soins particuliers ni arrosages réguliers, parmi lesquels on pourra choisir le gazon approprié au terrain ou à l'exposition.

Ces compositions spéciales contiennent, outre du **Ray-Grass anglais** qui garnit promptement le terrain, des Graminées rustiques et durables : *Agrostis*, *Fétuques*, *Paturins*, etc., destinées à remplacer le **Ray-Grass** à mesure qu'il disparaîtra.

LAWN-GRASS (Gazons rustiques)

On sème 150 à 300 kil. à l'hectare.

LAWN-GRASS

N° 200, pour terrain sec, surchoix extra
N° 205, pour terrain sec, 1^{er} choix
N° 210, pour terre humide, surchoix extra
N° 215, pour terre humide, 1^{er} choix
N° 220, pour terrain à l'ombre, surchoix extra
N° 225, pour terrain à l'ombre, 1^{er} choix

» »	» »	» »
» »	» »	» »
» »	» »	» »
» »	» »	» »
» »	» »	» »
» »	» »	» »

A Nice, Cannes et autres localités de la région Méditerranéenne où, jusqu'ici, il avait été à peu près impossible d'établir des gazons de quelque durée, les **mélanges spéciaux N° 230 et 235** ci-après, ont donné d'excellents résultats grâce aux Graminées et Légumineuses qui les composent et font qu'ils ne se comparent pas aux autres Lawn-Grass.

LAWN-GRASS

N° 230, spécial pour le Midi et les pays à été chaud et sec, surchoix extra
N° 235, spécial pour le Midi et les pays à été chaud et sec, 1^{er} choix

» »	» »	» »
» »	» »	» »

(1) Pour pesées inférieures au kilog, les prix des **Ray-Grass** et **Lawn-Grass** subiront une majoration.

GAZONS FINS (sans Ray-Grass)

GAZON TRÈS FIN, POUR PELOUSES (SANS RAY-GRASS).

On sème 200 à 400 kil. à l'hectare.

GAZON

	100 k.	10 kil.	kilog.
N° 240, très fin, pour pelouses (sans Ray-Grass)	» »	» »	» »

GAZONS POUR BORDURES (SANS RAY-GRASS).

Pour être joli le gazon des bordures doit toujours être tenu très court. Comme le Ray-Grass oblige à tondre fréquemment, nous ne le conseillons pas pour les bordures et nous engageons vivement notre clientèle à utiliser les deux compositions annoncées ci-dessous. On sème 3 kil. à l'are.

GAZON

N° 250, pour bordures en terrain ensoleillé (sans Ray-Grass)	» »	» »	» »
N° 260, pour bordures en terrain à l'ombre (sans Ray-Grass)	» »	» »	» »

GAZONS POUR REGARNISSAGE (SANS RAY-GRASS).

Il arrive souvent qu'à la suite de l'hiver ou de l'envahissement par la mousse les Gazons ont besoin d'être regarnis au printemps. Dans ces cas spéciaux, le Ray-Grass ne présente plus d'utilité et seules les Graminées fines, telles que : *Agrostis*, *Fétuques*, *Paturins*, sont à conseiller. On sème 1 kil. à l'are.

GAZON

N° 270, pour regarnissage en terrain ensoleillé (sans Ray-Grass)	» »	» »	» »
N° 280, pour regarnissage en terrain à l'ombre (sans Ray-Grass)	» »	» »	» »

GAZONS FLEURIS : Japonais, du Paradis, russe, turquoise. Voir page 48.

TERRAINS DE SPORTS

COMPOSITIONS ÉTABLIES PAR DES SPÉCIALISTES EN VUE DES DIFFÉRENTS EMPLOIS

(Prix sur demande)

Nous pouvons offrir des Compositions spéciales de Gazons convenant pour :

Champs d'Aviation et Champs de Courses.	} Prix sur demande	Terrains de Golf (Parcours ou Fairway)	} Prix sur demande
Haras		— — (Hors Parcours ou Rough)	
Terrains de Cricket et de Football.		— — (Bunkers, etc.).	
Terrains de Golf (Départ ou Tees).		Terrains de Polo.	
— — (Pelouse d'arrivée ou Greens).		Courts de Tennis et Jeux de Boules, etc.	

soit 1° pour pays à climat tempéré ; — soit 2° pour le Midi et les pays à été chaud et sec.

Couverts de Chasse et de Gibier. — Nous sommes aussi à la disposition de nos Clients en ce qui concerne les compositions susceptibles de les intéresser. } Prix sur demande.

VII. - GRAINES DE FLEURS

Les noms des espèces et variétés les plus belles et les plus ornementales, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en caractères gras.

Les variétés nouvelles ou méritant d'être répandues sont précédées d'un *; celles annoncées pour la première fois sont, au surplus, en **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

EXPLICATION DES SIGNES

- * — Variété nouvelle ou méritant d'être répandue.
- ⊙ — Espèces et variétés susceptibles de bien réussir dans les pays à climat chaud.
- — Plante annuelle.
- ⊙ — Plante bisannuelle, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.
- ⊙ ♂ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.
- ♀ — Plante vivace ou bulbeuse, soit à l'air libre, soit sous verre.
- ⊙ ♀ — Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays d'origine.
- ♀ ⊙ — Plante vivace rustique ou non rustique, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.
- Δ — Plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocaillies ou les rochers.
- § — Plante grimpante.
- — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.

PRIX VARIABLES. — Les prix d'un certain nombre d'espèces qui ne nous sont pas encore rentrées ont été calculés d'après le résultat probable de la récolte; nous ne pouvons toutefois nous engager à maintenir ces prix si le rendement est inférieur à nos prévisions.

APPLICATION DES PRIX

Pour une seule pesée d'une même variété nous appliquerons les prix :

des 100 kil. pour une demande de 25 kil. <i>au moins</i>	des 100 gr. pour une demande de 50 gr. <i>au moins</i>
des 10 kil. — — — de 5 kil. <i>au moins</i>	des 10 gr. — — — de 5 gr. <i>au moins</i>
du kilo. — — — de 250 gr. <i>au moins</i>	du gramme pour toute commande inférieure à 5 gr.

Pour les articles non cotés aux 10 gr. nous appliquerons le prix des 100 gr. majoré de 20 %.

Pour les articles non cotés au gramme nous appliquerons le prix des 10 gr. majoré également de 20 %.

Quelle que soit la quantité demandée, nous ne facturerons pas de division au-dessous de 1 fr. 75.

LES COLLECTIONS des graines de fleurs composées de variétés de la même espèce se trouvent dans notre catalogue de détail, en tête de la liste générale des fleurs. Nous les fournissons à MM. les Horticulteurs aux prix du dit catalogue avec une réduction de 15 %.

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
⊙ ABRONIA umbellata ⊙ ♀ §. — Fleur rose lilacé, odorante; rameaux trainants.	140 »	18 »	3 20	» »
ABUTILON. Voir Page 105.				
ACANTHE. Acanthus. ♀				
à large feuille. <i>A. lusitanicus.</i> — Fleur rosée. Haut. 1=50, feuillage ornemental.	160 »	20 »	3 50	2 10
sans épines. <i>A. mollis.</i> — Fleur rosée, feuillage ornemental. Haut. 1=50	140 »	18 »	3 20	» »
ACHILLEA. ACHILLÉE. ♀				
<i>Ageratum</i> ⊙ ♀. — Fleur jaune. Haut. 0=40 à 0=50. Bordures, corbeilles	» »	60 »	10 »	» »
<i>filipendulina</i> à grande fleur (<i>Parkeri</i>). — Fleur jaune brillant. Haut. 1=60.	» »	120 »	20 »	2 40
⊙ <i>Ptarmica</i> flore pleno la Perle. — Fleur blanc pur. Haut. 0=80 à 1=.	» »	160 »	24 »	3 40
⊙ ACHIMENES en très beau mélange ♀ □. . . . 1 gr. (env. 150.000 graines) 190 »	» »	» »	» »	6 »
Voir aussi <i>NAGELIA</i> et <i>TYDÆA</i> .				
ACONIT. Aconitum.				
Napel ♀ Δ. — Haut. 1=20. Fleur bleu violacé. Plates-bandes, fleurs à couper	» »	100 »	16 60	2 50
Napel rose. — Coloris frais. Haut. 1=20. Plates-bandes, fleurs à couper	» »	160 »	24 »	3 »
Wilsonii ♀. — Fleur bleue. Haut. 1=50 à 2=. Plates-bandes, sujets isolés	» »	160 »	24 »	3 »
⊙ ACROCLINIUM ⊙				
varié. — Haut. 0=30 à 0=35. Corbeilles, bordures, potées, bouquets secs	110 »	14 »	2 50	1 75
blanc	130 »	17 »	2 80	» »
rose	130 »	17 »	2 80	» »
* à grande fleur varié (<i>Helipterum</i>).	400 »	50 »	8 50	2 50
double varié. — Haut. 0=30 à 0=35. Corbeilles, bordures, potées, bouquets secs	160 »	20 »	3 40	1 75
double blanc. — — — — —	190 »	24 »	4 20	2 10
double rose. — — — — —	190 »	24 »	4 20	2 10

Les fleurs d'*Acroclinium*, séchées, se conservent comme celles des *Immortelles*.

ADONIDE. *Adonis*.

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
Goutte-de-sang. <i>A. autumnalis</i> ☉. — Haut. 0=30 à 0=50. Plates-bandes.	30 »	4 »	» »	1 75
de printemps. <i>A. vernalis</i> ♀ Δ. — Haut. 0=20 à 0=25. Jaune vif. Rochers.	» »	160 »	24 »	3 »
⊗ AGAPANTHUS <i>umbellatus</i> . Tubéreuse bleue. ♀. — Fleur bleue. Haut. 0=75 à 1 ^m . Plates-bandes.	» »	160 »	24 »	3 »
⊗ AGATHEA <i>amelloides</i> . Aster du Cap. ♀. — Fleur bleu de ciel à disque jaune. Haut. 0=25 à 0=35	400 »	50 »	8 50	2 50

⊗ AGERATUM ☉ ♀

du Mexique varié. — Haut. 0=40 à 0=60. Floraison prolongée. Massifs	160 »	20 »	3 40	1 75
— blanc.	190 »	24 »	4 20	2 10
— bleu.	160 »	20 »	3 40	2 10
— bleu foncé	190 »	24 »	4 20	2 10
du Mexique nain varié. — Haut. 0=20 à 0=25. Bordures, plates-bandes	340 »	43 »	7 40	2 10
du Mexique nain blanc. — — — — —	360 »	45 »	7 70	2 40
du Mexique nain bleu. — — — — —	360 »	45 »	7 70	2 40
du Mexique nain jaune soufre. — — — — —	420 »	51 »	8 80	2 40
* du Mexique nain rose (<i>Rosabella</i>). — — — — —	» »	80 »	13 »	2 70
impérial nain. — Bleu tendre. Bordures, plates-bandes.	290 »	36 »	6 20	2 60
nain Céleste (<i>Vilmorin</i>). — Violet bleu d'aniline	360 »	45 »	7 70	3 »
nain à grande fleur bleu d'azur.	290 »	36 »	6 20	2 60
Lasseauxii (rose). — Haut. 0=60 à 0=80. Rameaux longs et légers. Bouquets	490 »	60 »	10 20	2 10

AGROSTEMMA. Voir COQUELOURDE.

AGROSTIS. *Aira*. (Graminée) ☉

algeriensis. <i>A. provincialis</i> . — Haut. 0=35 à 0=40. Potées, bouquets	300 »	37 »	6 50	2 10
⊗ capillaris. <i>A. nebulosa</i> . — Haut. 0=30 à 0=35. — —	490 »	60 »	10 20	2 70
⊗ élégant. <i>A. pulchella</i> . — Haut. 0=15 à 0=20. — —	420 »	52 »	8 60	2 20

ALONZOA. *Hemimeris*. ☉ ♀

linifolia. — Écarlate vif. Haut. 0=30 à 0=40. Plates-bandes	180 »	23 »	3 90	» »
⊗ Warscewiczii. — Écarlate et noir. Haut. 0=70 à 0=80. —	180 »	23 »	3 90	» »

ALSTRÆMÈRE. *Alstræmeria*. ♀

du Chili. <i>A. pulchella</i> . <i>A. versicolor</i> . — Haut. 0=60 à 1 ^m . Coloris jaunes.	» »	90 »	15 20	3 40
orange. — Jaune orangé, strié de pourpre. Haut. 0=60.	» »	120 »	20 »	3 40

ALTHÆA. Voir ROSE-TRÉMIÈRE.

⊗ ALYSSE

Corbeille d'or compact. <i>A. saxatile compactum</i> . ♀ Δ. — Fleur jaune. Haut. 0=15 à 0=20.	400 »	50 »	8 40	2 10
odorant. <i>A. maritime</i> . Corbeille d'argent. ☉. — Fleur blanche. Haut. 0=20 à 0=30	160 »	20 »	3 40	1 75
odorant compact. — Fleur blanche. Haut. 0=15 à 0=20. Tapis, bordures, potées.	320 »	40 »	7 »	2 10
odorant compact jaune crème.	320 »	40 »	7 »	» »
odorant compact lilas.	320 »	40 »	7 »	2 10

⊗ AMARANTES. Crête-de-coq. *Celosia cristata*. ☉

Crête-de-coq variée. — Haut. 0=50 à 0=60. Corbeilles, plates-bandes.	490 »	60 »	10 20	2 60
Crête-de-coq, chaque variété séparée.	» »	100 »	16 60	3 40
chamoisée (<i>Vilm.</i>).	rose.	rouge écarlate (<i>Vilm.</i>).		
jaune d'or		rouge pivoine.		
Crête-de-coq naine variée. — Haut. 0=20 à 0=30. Très belle race.	» »	80 »	13 »	3 »
Crête-de-coq naine, chaque variété séparée	» »	140 »	22 »	3 80
Cardinal (<i>Vilm.</i>).	jaune d'or.	rose vif.		
feu.	Président Thiers (<i>kermesina</i>).	rouge à feuillage bronzé.		

AMARANTE. *Amarantus*. ☉

à feuille de Coleus. — Haut. 1 ^m . Beau feuillage rouge bordé de vert.	90 »	11 40	» »	2 10
à feuille rouge naine. <i>A. sanguineus nanus</i> . — Haut. 0=50 à 0=60; feuillage très ornemental	90 »	11 40	» »	2 10
bicolor ruber. — Haut. 0=80 à 1 ^m . Beau feuillage vert rougeâtre et carmin.	130 »	17 »	2 80	2 10
⊗ éclatante. <i>A. splendens</i> . — Haut. 1 ^m à 1=40. Feuillage brun, vert, rouge et jaune.	160 »	20 »	3 50	2 10
* Fournaise. — Feuillage rouge pourpre.	240 »	30 »	5 20	2 50
⊗ melancholicus ruber. — Haut. 0=60 à 1 ^m . Feuillage rouge sang intense.	90 »	11 40	» »	2 10
⊗ salicifolius. — Haut. 0=80 à 1 ^m . Feuille longue, ondulée, brun et rouge	200 »	25 »	4 50	» »

AMARANTES (suite)

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
* Soleil Levant. — Feuillage rouge foncé et rouge carminé.	200 »	25 »	4 50	2 50
⊗ tricolore (vraie). — Hauteur 0=80 à 1 ^m . Beau feuillage rouge, jaune et vert	140 »	18 »	3 20	1 75
tricolore Aurora. — Haut. 0=80 à 1 ^m . Feuillage coloré de vert, jaune et rouge.	160 »	20 »	3 50	2 10
⊗ Queue-de-renard. A. caudatus. — Fleur rouge amarante. Haut. 0=80 à 1 ^m	38 »	5 »	» »	1 75
<i>Voir aussi CÉLOSIE.</i>				
⊗ AMARANTOÏDE. Gomphrena globosa. ⊙				
variée. — Haut. 0=30. Corbeilles, plates-bandes, potées. Exposition chaude	80 »	10 »	» »	1 75
chaque variété séparée	90 »	11 40	2 »	» »
bl nche. panachée. violette.				
blane carné. rose.				
* Chinoise. — Haut. 0=25. Fleur violet pourpré. Plante hâtive	200 »	25 »	4 50	2 10
naine compacte violette. — Haut. 0=15. Convient pour bordures	110 »	14 »	2 50	» »
orange. <i>G. aurantiaca.</i> — Haut. 0=30. Corbeilles, plates-bandes, potées	110 »	14 »	2 50	» »
AMARYLLIS vittata hybride varié (extra) ♀. 1 gr. (environ 100 graines)	7 60	» »	60 »	6 »
⊗ AMMOBIUM alatum à grande fleur ⊙ ♀. — Fleur blanche. Haut. 0=50. Bouquets secs	120 »	16 »	2 70	» »
<i>AMOMUM. Voir SOLANUM Pseudocapsicum nanum.</i>				
ANCOLIES. Aquilegia. ♀				
⊗ des jardins double variée. — Haut. 0=80 à 1 ^m	210 »	26 »	4 60	1 75
des jardins double panachée variée. —	240 »	30 »	5 20	2 10
des jardins hybride double variée. — Haut. 0=80 à 1 ^m	220 »	28 »	4 80	2 10
⊗ bleue. A. cœrulea. — Haut. 0=70 à 0=80	» »	160 »	24 »	3 »
bleue à fleur blanche. — Haut. 0=70 à 0=80.	» »	160 »	24 »	3 40
⊗ hybride de cœrulea variée. — Haut. 0=80 à 1 ^m . Beaux coloris.	370 »	46 »	7 80	2 10
hybride de cœrulea Reine des roses. — Haut. 0=60 à 0=70. Rose saumoné.	» »	100 »	16 60	4 30
bleue double. — Haut. 0=60	» »	200 »	30 »	» »
⊗ de Californie. — Haut. 0=80 à 1 ^m . Fleur jaune d'or à éperon rouge grenat intense.	» »	110 »	18 »	2 40
chrysantha. — Fleur jaune vif. Haut. 1=20. Superbe	» »	70 »	11 80	2 10
blanc pur. <i>A. nivea.</i> — Haut. 0=80 à 1 ^m	120 »	16 »	2 70	2 10
hybride double compacte monstrueuse. — Rose cuivré. Haut. 0=40.	260 »	33 »	5 80	» »
⊗ en mélange (variétés à fleurs simples). — Haut. 0=80 à 1 ^m	240 »	30 »	5 20	2 10
ANDROSACE coronopifolia ⊙. — Haut. 0=15 à 0=20. Fleur blanche, légère	» »	100 »	16 60	» »
ANÉMONE ♀				
⊗ simple de Caen variée. — Haut. 0=20 à 0=30. Corbeilles.	320 »	40 »	» »	2 10
simple de Caen rouge ponceau (<i>Excellence</i>)	» »	50 »	8 60	3 »
double à fleur de Chrysanthème variée. — Race florifère, pétales imbriqués.	370 »	46 »	7 80	2 70
* double à fleur de Chrysanthème blanche.	» »	90 »	15 20	» »
⊗ Sainte-Brigitte. — Semi-double. Vigoureuse et florifère, coloris vifs et brillants	480 »	58 »	9 80	3 »
des Alpes. <i>A. alpina.</i> Δ. — Fleur blanche. Haut. 0=15 à 0=30. Rocailles	390 »	49 »	8 40	» »
éclatante. <i>A. fulgens.</i> — Écarlate. Haut. 0=20 à 0=25. Corbeilles, bordures.	» »	» »	50 »	4 80
Pulsatille Δ. — Fleur violette. Haut. 0=20 à 0=25. Rocailles, talus	» »	150 »	22 »	3 »
ANTHÉMIS				
d'Arabie ⊙. — Fleur jaune orangé. Haut. 0=50. Plates-bandes.	200 »	25 »	4 50	2 10
frutescent. <i>Argyranthemum.</i> ♀ ⊙. — Fleur blanche. Haut. 0=80. Potées	450 »	55 »	9 30	2 50
montana ♀ Δ. — Fleur blanche. Haut. 0=30 à 0=40. Plates-bandes.	260 »	33 »	5 80	2 10
⊗ tinctoria ♀. — Fleur jaune. Haut. 0=60 à 0=70. Corbeille	180 »	23 »	3 90	2 10
ARABIS. ARABETTE. ♀ Δ				
⊗ alpina. Corbeille d'argent. — Fleur blanc pur. Haut. 0=25. Bordures.	350 »	42 »	7 40	2 10
* alpina rose vif (à grande fleur) (Nouv.). — Frais coloris rose vif. Hauteur 0=25.	» »	» »	40 »	4 30
alpina nain compact. — Fleur blanc pur. Haut. 0=15. Bordures	490 »	60 »	10 »	2 10
<i>ARALIA. Voir page 101.</i>				
ARCTOTIS				
* breviscapa aurantiaca. — Fleur jaune orangé à disque violet.	» »	160 »	24 »	3 40
grandis ⊙. — Fleur blanche à revers lilacé, cœur bleu. Haut. 0=75. Fleurs à couper	320 »	40 »	7 »	2 10
* scapigera varié. — Tons rouges et orangés	» »	200 »	30 »	3 40
ARENARIA montana. Sabline des montagnes. ♀ Δ. — Fleur blanc pur. Haut. 0=15. Tapis	» »	250 »	40 »	4 30

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
ARGÉMONE ☉				
à grande fleur blanche. — Haut. 0=75 à 1 ^m . Corbeilles et plates-bandes	160 »	20 »	3 50	» »
du Mexique (jaune)	120 »	16 »	2 70	» »
hybride à grande fleur variée (Vilm.). —	160 »	20 »	3 50	2 10
hybride à grande fleur isabelle (Vilm.). —	200 »	25 »	4 50	» »
platyceras rosea	240 »	30 »	5 20	» »
ARNICA montana ♀ Δ. — Jaune orangé. Haut. 0=30 à 0=40. Rochers, au nord				
	» »	160 »	24 »	2 50
ASCLEPIAS				
curassavica ☉ ♀. — Écarlate. Haut. 0=60. Corbeilles, plates-bandes	260 »	33 »	5 80	» »
tuberosa ♀. — Jaune orangé passant au cocciné. Haut. 0=50 à 0=60. Corbeilles, plates-bandes	» »	140 »	22 »	2 40
ASPERELLA Hystrix ☉ ♀. — Haut. 1 ^m à 1=20. Graminée ornementale, bouquets				
	160 »	20 »	3 50	2 40
ASPERGE				
grimpante ♀ §. — Haut. 3=50. Rameaux élégants et légers, baies rouges	» »	150 »	23 »	3 »
⊗ plumosus nanus ♀ ☐. — Rameaux légers, employés pour garnitures	» »	» »	» »	» »
(Livrable en Mars-Avril).				
10000 graines 140 »	100 graines	2 »	» »	» »
1000 graines 17 »			» »	» »
Pour fortes quantités prix sur demande.				
⊗ Sprengeri ♀ ☐. — Plante ornementale; suspensions et garnitures florales	» »	» »	» »	» »
10000 graines 140 »	100 graines	2 »	» »	» »
1000 graines 17 »			» »	» »
Voir aussi notre PRIX COURANT DE PLANTES DE SERRE.				
ASPÉRULE. <i>Asperula</i> .				
⊗ azurea setosa ☉. — Bleu d'azur. Haut. 0=35 à 0=40. Florifère; potées	38 »	5 20	1 75	» »
odorante ♀ Δ. — Fleur blanc pur. Haut. 0=15 à 0=20. Bordures, rocailles, potées	» »	» »	» »	2 10
ASPHODÈLE jaune. <i>Asphodeline lutea</i> . ♀. — Fleur odorante. Haut. 1 ^m . Plates-bandes				
	» »	100 »	16 »	» »
ASTER				
alpinus ♀ Δ. — Fleur violet bleu. Haut. 0=20. Bordures	» »	120 »	20 »	2 40
amellus hybride varié ♀ ☉. — Haut. 0=40 à 0=60. Belle race à grande fleur	» »	140 »	22 »	2 50
* novæ-angliæ à grande fleur varié (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	40 »	3 80
⊗ vivace varié <i>extra</i> ♀ ☉. — Haut. 1 ^m à 1=50. Mélange de très bonnes espèces	» »	120 »	» »	3 »
⊗ * vivace à grande fleur varié	» »	160 »	24 »	3 40
vivace double en mélange	» »	280 »	38 »	3 40
du Cap, Voir AGATHEA amelloides.				
de Chine à grande fleur. Voir REINE-MARGUERITE de Chine (à grande fleur).				
AUBERGINE. <i>Solanum</i> . ☉				
blanche. <i>S. ovigerum</i> . Plante aux œufs. — Haut. 0=30 à 0=40. Plates-bandes, potées	160 »	20 »	3 40	1 75
écarlate. <i>S. pseudo-Melongena</i>	180 »	23 »	3 90	1 75
AUBRIETIA ♀ Δ				
		1 gr.		
* hybride à grande fleur varié (<i>Vilmorin</i>)	6 50	» »	280 »	45 »
à grande fleur rose (Moerheimi). — Fleur mauve rosé. Haut. 0=10 à 0=15. Bordures	6 »	» »	200 »	33 »
deltoidea. — Fleur violet bleu pâle	5 80	» »	180 »	30 »
Leichtlinii. — Fleur magenta	5 80	» »	180 »	30 »
purpurea. — Fleur violet pourpre	6 20	» »	210 »	34 »
en mélange	5 80	» »	180 »	30 »
⊗ AURICULE. OREILLE-D'OURS. ♀ Δ.				
variée (très beau mélange). — Haut. 0=15 à 0=20. Bordures et potées	11 »	» »	» »	90 »
à grande fleur variée (race <i>Vilmorin</i>)	15 »	» »	» »	120 »
à grande fleur jaune pur (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0=15. Bordures et potées	20 »	» »	» »	160 »
Liégeoise variée (<i>choix extra</i>). —	13 »	» »	» »	110 »
AVOINE animée. <i>A. sterilis</i> ☉. — Haut. 1=20 à 1=50; graminée ornementale				
	30 »	5 »	1 90	» »
BAGUENAUDIER d'Éthiopie ☉ ♀. — Fl. rouge écarlate. Haut. 0=70. Corbeilles, potées				
	480 »	58 »	9 80	3 »
BALCONS fleuris de <i>Vilmorin</i> . Voir page 100.				
BALISIER. Voir CANNA.				

◎ BALSAMINES. *Impatiens Balsamina.* ◎

Les Balsamines fleurissent aussi bien à l'ombre qu'au plein soleil.

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
Buisson fleuri variée (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0=40 à 0=50. Excellente pour potées	» »	90 »	15 »	3 »
Buisson fleuri blanche (<i>Vilmorin</i>). —	» »	110 »	18 »	3 40
Buisson fleuri rose hermosa (<i>Vilmorin</i>). —	» »	110 »	18 »	3 40
Buisson fleuri rouge (<i>Vilmorin</i>). —	» »	110 »	18 »	3 40
* Buisson fleuri naine blanc rosé (<i>Vilmorin</i>).	» »	110 »	18 »	3 40
Buisson fleuri naine rouge vermillon (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0=30	» »	110 »	18 »	3 40
* Boule fleurie blanc rosé (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0=15 à 0=20.	» »	120 »	20 »	3 40
* Boule fleurie rouge (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	» »	120 »	20 »	3 40
double variée (<i>beau mélange</i>). — Haut. 0=50 à 0=60. (<i>Manque</i>)	» »	» »	» »	» »
double variée surchoix	120 »	15 60	2 60	1 75
double, chaque variété séparée	160 »	22 »	3 »	2 10
blanc pur (<i>Vilm.</i>).				
cramoisi carminé.	rose.			
fuchsine ponctuée.	rose églantine.	rose thé.		
		rouge vermillon.		
		violette.		
double rouge écarlate (<i>atrosanguinea</i>)	180 »	23 »	3 90	1 90
Camellia (extra double) variée. — Haut. 0=40 à 0=50; fl. très large, pleine.	150 »	21 »	3 80	2 40
Camellia, chaque variété séparée	230 »	30 »	5 20	3 »
blanc crème.				
blanche.	cramoisie.			
chamois.	feu.	rose nilsson (<i>Vilm.</i>		
	lilas (<i>Vilm.</i>).	rouge andrinople (<i>Vilm.</i>).		
	panachée feu.	violette.		
double naine variée. — Haut. 0=20 à 0=30. Potées et bordures	160 »	20 »	3 50	2 10
double naine, chaque variété séparée	240 »	30 »	5 20	» »
blanche.				
feu.	rose.			
		violet évêque ponctué (<i>Vilm.</i>).		

BARBEAU. Voir CENTAURÉE Barbeau.

◎ BARTONIA doré ◎. — Fleur jaune d'or. Haut. 0=40 à 0=50. Exposition chaude 150 » 19 » 3 30 » »

BASILIC. Voir page 11.

BEGONIAS

BÉGONIA

◎ SEMPERFLORENS ◎ ♀. — Haut. 0=30 à 0=40.

1 gr.

semperflorens Cardinal (<i>Vilmorin</i>).	7 »	» »	390 »	50 »	» »
Vernon. B. semperflorens atropurpurea. — Feuillage vert pourpré	7 »	» »	390 »	50 »	3 »
semperflorens hybride varié (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0=30 à 0=40	4 80	» »	240 »	34 »	2 50
semperflorens hybride, chaque variété séparée	7 »	» »	390 »	50 »	3 40
Empel (<i>Vilm.</i>) rose malvacé. Massy (<i>Vilm.</i>) rouge géranium. Verrières (<i>Vilm.</i>) rose neyron.					
Le Puy (<i>Vilm.</i>) blanc pur. Reuilly (<i>Vilm.</i>) rouge cardinal.					
nain varié. — Haut. 0=15 à 0=20.	15 »	» »	» »	130 »	» »
nain blanc la Neige. — Haut. 0=15 à 0=20	17 »	» »	» »	150 »	4 80
* semperflorens nain Boule écarlate (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — Hauteur 0=15 à 0=20. Coloris brillant ne passant pas au soleil	29 »	» »	» »	240 »	6 »
* nain Perle de Lorraine (<i>Vilmorin</i>). — Tonalités roses. Bonne variété compacte et très florifère.	22 60	» »	» »	180 »	4 80
nain rose neyron (<i>Vilmorin</i>).	20 »	» »	» »	160 »	4 30
nain rouge géranium (<i>Vilmorin</i>).	29 »	» »	» »	240 »	4 80
gracilis varié ◎ ♀. — Haut. 0=20 à 0=25, très florifère	14 »	» »	» »	120 »	3 40
gracilis blanc (<i>Vilmorin</i>).	14 »	» »	» »	120 »	4 30
gracilis Lumineux. — Écarlate vif, feuillage foncé	17 »	» »	» »	150 »	4 80
gracilis rose (<i>Vilmorin</i>).	14 »	» »	» »	120 »	4 30
* gracilis nain Bois de Vaux (rose) (<i>Nouv.</i>). — Haut. 0=20. Rose neyron	22 60	» »	» »	180 »	6 »

Les B. *semperflorens* et les B. *gracilis*, conviennent pour corbeilles et bordures.

◎ TUBEREUX ♀ ◎

tubéreux hybride erecta en mélange, choix extra	48 »	» »	» »	» »	6 »
tubéreux hybride erecta cristata en mélange	72 »	» »	» »	» »	6 80
tubéreux hybride erecta undulata en mélange	60 »	» »	» »	» »	6 80
tubéreux hybride double en mélange	120 »	» »	» »	» »	12 »

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
BELLE-DE-JOUR. <i>Convolvulus tricolor.</i> ☉				
variée. Haut. 0=30 à 0=35. Florifère. Corbeilles, plates-bandes	30 »	4 »	» »	1 75
ordinaire. — Bleu éclairé de blanc. — — — — —	36 »	5 »	» »	2 10
blanche — — — — —	36 »	5 »	» »	2 10
rose — — — — —	36 »	5 »	» »	2 10
à grande fleur unicaulis. — Bleu violet, gorge blanc et jaune. —	50 »	6 60	» »	2 10
⊗ BELLES-DE-NUIT				
variée. — Haut. 0=70 à 0=80. Corbeilles, plates-bandes.	40 »	5 30	» »	1 75
chaque variété séparée	46 »	6 »	» »	1 75
blanche. jaune. quadricolore.				
blanc panaché de jaune. jaune panaché de rouge. rose.				
blanc panaché de rouge. rouge.				
variée à feuille panachée	46 »	6 »	» »	2 10
naine variée à feuille panachée. — Haut. 0=30	50 »	6 60	» »	2 10
odorante blanche. — Haut. 1=. Parfum doux et suave	90 »	11 40	» »	2 10
odorante violette — — — — —	90 »	11 40	» »	2 10
BENOITE. <i>Geum.</i> ♀				
écarlate. <i>G. coccineum.</i> — Fl. rouge cocciné. Haut. 0=50 à 0=60. Plates-bandes, bouquets.	260 »	33 »	5 80	1 75
⊗ double Mrs Bradshaw. — Rouge feu — — — — —	» »	80 »	13 »	2 40
double Lady Stratheden. — Jaune soleil — — — — —	» »	200 »	30 »	3 40
BERCE géante ♀. — Haut. 3=. Feuillage ornemental. Fleur blanche, en ombelles.	260 »	33 »	5 80	1 75
BETONICA grandiflora ♀ Δ. — Fleur violet évêque rosé. Haut. 0=50. Plates-bandes.	» »	152 »	23 »	» »
BETTERAVE rouge à feuillage ornemental. B. à feuille de Dracana. ☉ ♂.	36 »	5 »	» »	1 75
BIDENS ♀ ☉				
atrosanguin. <i>Dahlia Zimapani.</i> — Haut. 0=60 à 0=80. Fleurs à couper	» »	140 »	22 »	» »
⊗ dahlioides varié. — Haut. 0=40 à 0=60. Très florifère. Massifs, bouquets	» »	170 »	25 »	3 »
BLEUET. Voir CENTAURÉE BARBEAU.				
BOCCONIA ♀				
japonica. — Blanc rosé. Haut. 2=. Pittoresque; fruits élégants (graines nues).	320 »	40 »	6 90	» »
microcarpa. — Blanc crème. — — — — —	152 »	19 »	3 30	2 10
BOLTONIA ♀ ☉				
à feuille de Pastel. <i>B. glastifolia.</i> — Fleur blanche. Haut. 2=. Groupes, bouquets	180 »	23 »	3 50	2 10
asteroides. — Fleur blanc rosé. Haut. 1=40	» »	100 »	16 »	3 »
latisquama. — Fleur violet mauve. Haut. 1=80. Corbeilles, bouquets	370 »	46 »	8 »	2 40
BOULE AZURÉE. Voir ECHINOPS.				
BOUQUETS des champs de Vilmorin. Parterre fleuri. Voir page 100.				
BOUSSINGAULTIA baselloides ♀ §. — Haut. 5 à 6=. Fleur blanche, odorante	» »	160 »	24 »	» »
⊗ BRACHYCOME ☉				
iberidifolia varié. — Haut. 0=20 à 0=25. Bordures, corbeilles, potées	380 »	47 »	8 10	2 10
BRACHYPODIUM distachyum. (<i>Graminée</i>). ☉. — Haut. 0=30 à 0=40. Bouquets.	180 »	23 »	3 50	» »
BRIZA. (<i>Graminée</i>) ☉				
gracilis. — Haut. 0=20 à 0=25. Bouquets et potées	160 »	20 »	3 40	2 10
⊗ maxima. B. à gr. fleur. — Haut. 0=30 à 0=50. —	160 »	20 »	3 40	2 10
BROMUS. (<i>Graminée</i>). ☉				
brizæformis. — Haut. 0=50. Bouquets secs	80 »	10 20	1 80	» »
macrostachyus. <i>B. lanuginosus.</i> — Haut. 0=70 à 0=80. Bouquets secs.	80 »	10 20	1 80	» »
madritensis. — Haut. 0=50 à 0=60. Bouquets secs	90 »	11 40	2 »	1 75
⊗ BROWALLE. <i>Browallia.</i> ☉ ♀. — Haut. 0=40 à 0=50.				
chaque variété séparée	320 »	40 »	6 90	» »
droite blanche. droite bleue.				
en mélange	300 »	37 »	6 50	» »
à très grande fleur bleue. <i>B. speciosa major.</i> — Très belle. 1 gr. 12 60	» »	» »	100 »	5 10
BRUYÈRE du Cap en mélange. <i>Erica.</i> ♀. — Terrain siliceux. Potées 1 gr. 15 »				
⊗ BUGLOSSE. <i>Anchusa.</i> ♂				
d'Italie à grande fleur. <i>Dropmore</i> var. — Bleu d'azur. Plates-bandes, Bouquets.	210 »	27 »	4 60	» »
du Cap ☉ ♂. — Fleur bleu d'outremer. Haut. 0=60 à 0=80. — — — — —	160 »	20 »	3 40	» »
* Oiseau bleu ☉ ♂. — Haut. 0=50. Fleur bleu d'outremer intense. Plante hâtive et compacte.	210 »	27 »	4 60	2 10
* angustifolia ♀. — Haut. 0=80. Violet bleu foncé	220 »	28 »	4 80	» »
* angustifolia hybride variée (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>).	460 »	56 »	9 50	3 40

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
BUPHTHALMUM grandiflorum ♀ Δ. — Jaune vif. Haut. 0=60. Plates-bandes	200 »	25 »	4 50	2 10
⊗ CACALIE. Cacialia. Emilia. ⊙				
variée. — Haut. 0=40 à 0=50. Corbeilles, potées, bouquets	200 »	25 »	4 50	2 10
chaque variété séparée	240 »	30 »	5 20	2 10
écarlate. orange.				
CALADIUM du Brésil. Voir Page 109.				
⊗ CALANDRINIA				
à grande fleur. <i>C. elegans.</i> ⊙ ♀. — Magenta. Haut. 0=30 à 0=40	240 »	30 »	5 20	» »
en ombelle. <i>C. umbellata.</i> ♀ ⊙ Δ. — Magenta violacé. Haut. 0=10 à 0=15	» »	80 »	13 20	3 »
⊗ CALCÉOLAIRE. Calceolaria.				
HERBACÉES ♂ □		1 gr.		
hybride variée, surchoix extra — Haut. 0=50 à 0=60.	70 »	» »	» »	8 50
— <i>Graciosa variée (Vilmorin).</i> — Fleur unicolore. Haut. 0=50 à 0=60.	60 »	» »	» »	8 50
— naine variée extra. — Haut. 0=25 à 0=30; port compact	80 »	» »	» »	10 20
Les C. HERBACÉES HYBRIDES doivent être cultivées en pots, sous bâche, châssis, ou en serre tempérée. Elles conviennent pour garnitures d'appartements.				
LIGNEUSE ♀ ⊙ □				
vivace hybride variée. — Haut. 0=40 à 0=50. 1 décigr. 22 »	200 »	» »	» »	12 »
⊗ CALLIRHOE involucrata ♀ ⊙. — Fleur violet purpurin, rameaux trainants de 0=80.	» »	180 »	29 40	3 40
CAMPANULES. Campanula.				
⊗ à grosse fleur simple variée ♂. — Haut. 0=60 à 0=80. Corbeilles et plates-bandes	120 »	16 »	2 80	1 75
à grosse fleur simple, chaque variété séparée	160 »	20 »	3 40	2 10
blanche. rose. violet rougeâtre.				
violette ou bleue.				
⊗ à grosse fleur double variée. — Haut. 0=60 à 0=80	320 »	40 »	7 »	2 10
à grosse fleur double, chaque variété séparée	350 »	44 »	7 60	2 40
blanche. rose. violet rougeâtre.				
violette ou bleue.				
à grosse fleur calycanthema variée. — Haut. 0=60 à 0=80.	490 »	60 »	10 »	3 »
à grosse fleur calycanthema, chaque variété séparée.	» »	70 »	11 70	3 40
blanche. lavande. violette ou bleue.				
rose.				
⊗ <i>carpatica</i> variée ♀. — Haut. 0=30. Plates-bandes, potées	390 »	48 »	8 10	2 40
<i>carpatica</i> blanche	440 »	54 »	9 »	3 »
<i>carpatica</i> bleue	440 »	54 »	9 »	3 »
à grande fleur variée ♀. — Haut. 0=60 à 0=70. Plates-bandes, corbeilles	» »	80 »	13 »	2 10
à grande fleur blanche	» »	100 »	16 60	» »
à grande fleur bleue. <i>Platyodon.</i>	» »	80 »	13 »	» »
à grande fleur naine bleue. — Haut. 0=20 à 0=30. Bordures, rocailles	» »	80 »	13 »	» »
⊗ <i>latifolia macrantha.</i> — Fleur bleu violacé. Haut. 1=20 à 1=50	» »	80 »	13 »	» »
<i>longistyla</i> ♂. — Fleur violet foncé. Haut. 0=60 à 0=70. Corbeilles, potées	490 »	60 »	10 »	» »
<i>Loreyi</i> blanche	» »	100 »	16 60	» »
<i>Loreyi</i> bleue	» »	100 »	16 60	» »
<i>Miroir-de-Vénus</i> variée ⊙. — Haut. 0=20 à 0=30. Corbeilles, bordures, potées	160 »	20 »	3 40	2 10
<i>Miroir-de-Vénus</i> blanche	180 »	23 »	3 90	» »
<i>Miroir-de-Vénus</i> bleue	180 »	23 »	3 90	» »
⊗ <i>persicifolia</i> variée ♀. — Haut. 0=60 à 0=80. Massifs, plates-bandes, bouquets	» »	100 »	16 60	2 50
<i>persicifolia</i> blanche.	» »	120 »	20 »	3 »
<i>persicifolia</i> bleue.	» »	120 »	20 »	» »
* <i>persicifolia</i> à grande fleur violet bleu (<i>Telham Beauty</i>). 1 gr. 12 »	» »	» »	100 »	4 30
⊗ <i>pyramidale</i> variée ♀ Δ. — Haut. 1=50 à 2=. Plates-bandes, potées	» »	100 »	16 60	2 50
<i>pyramidale</i> blanche	» »	120 »	20 »	3 »
<i>pyramidale</i> bleue.	» »	120 »	20 »	3 »
⊗ CANNA. BALISIER. ♀				
florifère en mélange. — Haut. 0=70 à 1=20. Corbeilles, plates-bandes ombragées.	160 »	20 »	3 40	3 »
— à feuillage vert en mélange. — — — — —	150 »	19 »	3 30	» »
— à feuillage bronzé en mélange. — — — — —	180 »	23 »	3 90	» »
— en mélange des nouveautés les plus récentes.	180 »	23 »	3 90	3 40
— <i>Vilmorin</i> varié. — Haut. 0=70 à 1=20. Corbeilles, plates-bandes ombragées	200 »	25 »	4 50	3 80
— <i>Vilmorin</i> , chaque variété séparée	200 »	25 »	4 50	3 80
à grande fleur rose. à grande fleur rouge.				

● CAPUCINES GRIMPANTES. *Tropæolum majus*.

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
grande variée ⊙ §. — Hauteur 2 à 3 ^m	30 »	4 »	» »	1 75
grande variée, chaque variété séparée	40 »	5 20	» »	2 10
bronzée. Caméléon. panachée.				
brune. C. d'Alger. nankin (<i>Vilm.</i>). La Perle.				
Butterfly. orange (de Dunnett). rouge cerise.				
hybride de Lobb variée ⊙ §. — Superbe mélange. Haut. 2 à 4 ^m	32 »	4 20	» »	1 75
hybride de Lobb, chaque variété séparée	42 »	5 80	» »	2 10
brillante. jaune indien à macules pourpres Spit-fire.				
Cardinal. Reine des jaunes. Victoria.				
jaune crème maculé pourpre. rouge sang velouté. variée à feuillage panaché.				
saumon. à fleur frangée variée.				
hybride de M^{me} Gunter (<i>Vilmorin</i>) ⊙ §. — Haut. 1 ^m 20 à 1 ^m 50.	40 »	5 30	» »	2 10
des Canaris ⊙ §. — Jaune soufre. Exposition fraîche. Haut. 3 à 4 ^m	140 »	19 »	3 20	2 40

● CAPUCINES DOUBLES. *Tropæolum majus flore pleno*.

* double en mélange. — Haut. 0 ^m 45 à 0 ^m 50.	60 »	8 »	1 75	» »
* double Rayon Aurore (<i>Nouv.</i>). — Jaune nankin strié rouge.	200 »	25 »	4 50	» »
* double Rayon d'Or. — Haut. 0 ^m 45 à 0 ^m 50. Fleur jaune indien vif.	56 »	7 »	2 40	» »
* double Rayon de Feu. — Magnifique et puissant coloris rouge	60 »	8 »	1 75	» »
* double Rayon de Lune (<i>Nouv.</i>). — Jaune crème	200 »	25 »	4 50	4 30
* double Rayon de Soleil. — Jaune succin	160 »	20 »	3 50	» »
* double Rayon marron. — Rouge sang brillant	160 »	20 »	3 50	» »
* double Rayon orange. — Jaune safran, macules rouges.	160 »	20 »	3 50	» »
* double naine Globe variée (<i>Nouv.</i>). — Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30	140 »	19 »	3 20	» »
* double naine Globe d'Or. — Très jolie forme naine de la variété <i>double Rayon d'Or</i>	100 »	13 »	2 20	» »
* double naine Globe écarlate (Boule de feu). — Rouge feu, macules noir rougeâtre	160 »	20 »	3 50	» »
* double naine Globe orange (<i>Nouv.</i>). — Jaune safran maculé rouge.	280 »	35 »	6 20	5 10
* double naine Globe rubis (<i>Nouv.</i>). — Rouge andrinople.	200 »	25 »	4 50	4 30
* double naine Globe saumon (<i>Nouv.</i>). — Jaune nankin strié rouge	280 »	35 »	6 20	5 10

● CAPUCINES NAINES. *Tropæolum majus var. nanum*.

naine (Tom-Pouce) variée ⊙. — Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40	32 »	4 20	» »	1 75
naine (Tom-Pouce), chaque variété séparée	42 »	5 80	» »	2 10
aurora. jaune vif. Roi Théodore.				
brillante. panachée (de Schilling). Roi des Tom-Pouce.				
Caméléon (<i>Vilm.</i>). La Perle. rose (rouge cerise pâle).				
cramoisie (de Cattell). Reine des Tom-Pouce. rose violacé (rouge carminé).				
jaune de cadmium maculé rouge brasier. rouge à feuillage doré.				
rouge brasier. rouge feu.				
naine Impératrice des Indes. — Rouge écarlate velouté, feuillage vert bronzé	60 »	8 »	» »	2 10
CARDIOSPERMUM Halicacabum. Pois-de-cœur. ⊙ §. — Haut. 1 ^m 50.	42 »	5 80	» »	» »
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. ⊙. — Jaune orangé. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80.	40 »	5 30	» »	1 75
CÉLOSIES. <i>Celosia</i>. ⊙				
à panache variée. — Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60; panicules plumeuses, gracieuses	160 »	20 »	3 60	2 10
à panache Triomphe de l'Exposition variée (<i>Vilmorin</i>). — Corbeilles.	240 »	30 »	5 40	2 50
à panache Triomphe de l'Exposition, <i>chaque variété séparée</i>	260 »	32 »	5 80	2 70
amarante. jaune safran. rouge pourpré.				
fauve (<i>Vilm.</i>). magenta pourpré. violet pourpré.				
rouge brasier.				
à panache naine variée (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30. Corbeilles, potées	320 »	40 »	6 90	3 »
* à panache naine Plume de feu (rouge écarlate)	» »	100 »	16 60	3 80
* à panache naine Plume d'or (jaune safran)	» »	100 »	16 60	3 80
* à panache naine Plume Rouge (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — Haut. 0 ^m 20. Fleur rouge brasier	» »	120 »	20 »	3 80

Voir aussi AMARANTE CRÊTE-DE-COQ.

* CELSIA cretica ⊙ §. — Haut. 1 ^m . Fleurs en grappes, jaune clair	» »	40 »	7 »	» »
CENTAURÉES. <i>Centaurea</i>.				
* Ambrette (musquée) rose. VOLUTARELLA ⊙. — Fleur rose violacé, Bouquets	160 »	20 »	3 60	2 50
Ambrette (musquée) violette ⊙. — Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 70. Plates-bandes, bouquets	160 »	20 »	3 60	» »
d'Amérique ⊙. — Lilas. Haut. 1 ^m à 1 ^m 20. Plates-bandes; exposition chaude.	240 »	30 »	5 40	» »
de Babylone §. — Jaune foncé. Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m . Jardins paysagers	240 »	30 »	5 40	» »
de Marguerite blanche (odorante). <i>C. Margaritæ</i>. — Hauteur 0 ^m 60 à 0 ^m 80	240 »	30 »	5 40	2 40
odorante jaune.	200 »	25 »	4 50	2 10
imperialis variée (odorante) ⊙. — Haut. 0 ^m 70 à 0 ^m 80. Bouquets.	240 »	30 »	5 40	2 40
imperialis (odorante), chaque variété séparée. — —	260 »	33 »	5 80	2 50
amarante. bleu lavande. rose brillant.				
blanc passant au rose (<i>variabilis</i>). rose. violet clair.				
blanche. violet foncé.				

Race vigoureuse, à fleurs grandes, bien pleines, très odorantes.

CENTAURÉES (suite)

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
Barbeau (Bleuet) varié ♂. — Haut. 0=80 à 1 ^m . Corbeilles, bouquets	110 »	14 »	2 50	1 75
Barbeau (Bleuet) blanc	124 »	16 »	2 80	» »
Barbeau (Bleuet) bleu	124 »	16 »	2 80	2 10
Barbeau (Bleuet) rose	124 »	16 »	2 80	2 10
Barbeau (Bleuet) double varié. — Haut. 0=80 à 1 ^m . Corbeilles, bouquets	160 »	20 »	3 40	1 90
Barbeau (Bleuet) double, chaque variété séparée.	190 »	24 »	4 20	2 10
blanc pur (Vilm.).				
bleu.				
cramoisi.				
rose.				
violet mauve.				
violet prune.				
* Perle du Jubilé (Barbeau (Bleuet) double nain bleu) (Nouv.). — Hauteur 0=30	» »	80 »	13 20	3 40
Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria varié. — Haut. 0=25 à 0=30. Corbeilles, potées	160 »	20 »	3 40	» »
Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria bleu. — — — — —	200 »	25 »	4 50	2 40
* Barbeau Bordure variée (Bleuet) (double nain comp. Victoria varié) (Vilm.) (Nouv.)	» »	72 »	12 »	3 40
candidissima ♂. — Haut. 0=25 à 0=30; feuillage argenté. Bordures et corbeilles	» »	80 »	12 »	3 »
Clementei ♀. — Haut. 0=40 à 0=50. Feuillage blanc. Bordures et corbeilles	180 »	23 »	3 90	» »
depressa ♂. — Bleu foncé. Haut. 0=40 à 0=50. Plantes-bandes, corbeilles	120 »	16 »	2 70	» »
gymnocarpa ♀. — Haut. 0=50 à 0=60. Feuillage duveteux, ornemental	120 »	16 »	2 70	» »
montana. Bleuet des montagnes. ♀ Δ. — Fleur bleue. Haut. 0=30 à 0=40	200 »	25 »	4 50	2 40
montana alba. — Haut. 0=30 à 0=40	240 »	30 »	5 40	» »
* ruthenica ♂. — Hauteur 1 ^m . Fleur jaune pâle, très gracieuses pour bouquets	» »	180 »	26 »	3 40

⊗ **CENTRANTHUS macrosiphon varié** ♂. — Haut. 0=30 à 0=40. Corbeilles 132 » 17 » 2 80 » »

CENTROSEMA grandiflorum ♂ ♀ §. — Fl. lilas rosé. Hauteur 4= à 5^m. Treillages, etc. 320 » 40 » 6 90 » »

CERASTIUM ♀

Biebersteinii. — Haut. 0=15 à 0=20. Fleur et feuillage blancs 280 » 35 » 6 20 » »

⊗ **tomentosum.** — — — — — » » 60 » 10 » 2 50

CHARDON. Carduus.

des Balkans. C. Kernerii ♂. — Haut. 1=20 à 1=50; Feuillage vert foncé, fleur rouge violacé. A isoler. » » 80 » 13 » 2 40

bénit ♂. — Haut. 0=30 à 0=40; feuillage à nervures blanches; fleur jaune. 120 » 16 » 2 70 » »

Marie ♂. — Haut. 1=50; feuillage marbré de blanc. Fleur rose violacé; décoratif 130 » 17 » 2 80 » »

CHEIRANTHUS ALLIONII. Voir Erysimum nain compact 'aune safran.

CHENILLE. Voir page 14.

CHOUX. Brassica. ♂ ♂

frisés et panachés variés. — Haut. 0=60 à 0=80. Corbeilles d'hiver 70 » 9 » 1 75 » »

* frisé Triomphe des Excelsior (Vilmorin) (Nouv.) » » 25 » 4 50 » »

frisés et panachés Coleus Excelsior variés. — Colorations vives et variées 180 » 22 » 3 80 2 10

frisé Coleus panaché blanc (Vilmorin) 180 » 22 » 3 80 2 40

frisé Coleus panaché rose (Vilmorin) 180 » 22 » 3 80 2 40

frisé Coleus panaché rouge (Vilmorin) 180 » 22 » 3 80 2 40

⊗ CHRYSANTHÈMES. Chrysanthemum.

des jardins simple varié 60 » 8 » 1 75 » »

des jardins simple blanc 70 » 9 » » » 2 10

des jardins simple jaune 70 » 9 » » » 2 10

des jardins double varié ♂ ♀. — Hauteur 0=80 à 1^m. Corbeilles 95 » 12 » 2 20 » »

des jardins double blanc. — — — — — 120 » 16 » 2 70 2 10

des jardins double jaune. — — — — — 120 » 16 » 2 70 2 10

des jardins double jaune soufre. — — — — — 120 » 16 » 2 70 » »

des jardins Couronne d'Or (Golden Crown) (Nouv.). — Jaune double à ligules laciniées. » » 35 » 3 40

à carène varié. C. carinatum (tricolor) ♂. — Haut. 0=50 à 0=60. Massifs 160 » 20 » 3 50 2 10

à carène, chaque variété séparée 190 » 24 » 4 20 » »

blanc. brun. jaune. rouge violacé.

à carène Flamblée (Flammenspiel) (Nouv.). — Rouge cuivré à disque jaune » » 140 » 22 » 3 40

à carène hybride de Burr ridge varié. — Haut. 0=50 à 0=60. Massifs 200 » 25 » 4 50 2 10

à carène hybride double varié. — Haut. 0=40 à 0=50. Massifs. 260 » 32 » 5 80 2 50

à carène hybride double, chaque variété séparée. — — — — — 320 » 40 » 7 » » »

blanc. brun. jaune. rouge.

inodore double blanc de neige Robe de mariée ♂. — Haut. 0=30 à 0=40. 420 » 51 » 8 80 3 »

* Mawii ♂. — Haut. 0=30. Fleur mauve rosé à centre brun. Bordures, potées, rocailles. » » 120 » 19 » 3 80

segetum jaune soleil (Vilmorin) 100 » 13 » » » 2 10

* segetum Gloria varié. 90 » 11 40 2 » » »

segetum Gloria blanc (Vilmorin). — Grands massifs. Fleurs à couper. Haut. 0=70 à 0=80. 100 » 13 » » » 2 10

segetum Gloria Étoile d'Orient. — Jaune primevère à disque brun. — 100 » 13 » » » 2 10

CHRYSANTHEMES (suite)

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
segetum Gloria jaune d'or. — Haut. 0 ^m 70 à 0 ^m 80.	100 »	13 »	2 20 »	» »
* segetum Gloria Mundi (disque brun) (Vilmorin). — Haut. 0 ^m 70 à 0 ^m 80	100 »	13 »	2 20 »	» »
* segetum Gloria Stella (Vilmorin) (Nouv.). — Haut. 0 ^m 80. Fl. jaune à disque brun	» »	70 »	12 »	3 40
frutescent. Voir ANTHÉMIS.				
segetum double jaune (Yellowstone) (Nouv.). — Haut. 0 ^m 40	» »	90 »	15 »	3 40
des près à grande fleur. C. <i>Leucanthemum</i> . Grande Marguerite blanche. ♂ ♀. — Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60	200 »	25 »	4 50 »	2 10
maximum (<i>Leucanthemum</i>) ♀. — Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . Fleur blanche. Bouquets	220 »	28 »	5 »	» »
maximum (<i>Leucanthemum</i>) Etna. — Haut 1 ^m à 1 ^m 20. Fleur blanche.	220 »	28 »	5 »	» »
maximum (<i>Leucanthemum</i>) étoile du Nord. — Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m Fleur blanche, à disque doré	240 »	30 »	5 20 »	2 10
* maximum (<i>Leucanthemum</i>) Shasta Daisy. — Haut. 0 ^m 70 à 0 ^m 80. Fleur blanche.	220 »	28 »	5 »	2 10
* maximum (<i>Leucanthemum</i>) double Merveille. — Fleur blanc pur, pétales laciniés	» »	100 »	16 60 »	3 40
uliginosum ♀. — Fleur blanche. Haut. 1 ^m 30. Plantes-bandes, bouquets.	» »	120 »	20 »	2 40
vivace de l'Inde pompon varié. — Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. Floraison automnale.	1 gr. 8 »	» »	60 »	5 10
vivace de l'Inde double en mélange (variétés incurvées)	— 8 »	» »	60 »	4 80
vivace du Japon à fleur simple varié.	— 3 20 »	» »	140 »	22 »
vivace du Japon double varié (variétés échevelées)	— 8 »	» »	60 »	5 10
* Cascade. — Fleurs simples, de coloris très variés	— 8 »	» »	60 »	4 30

Les semis des races à fl. doubles produisent toujours une proportion de plantes à fleurs simples.
carné ou rose. Voir PYRÉTHRE rose.

CIMICIFUGA cordifolia ♀. — Haut. 1 ^m 50 à 1 ^m 80. Fleur blanc rosé, en longs épis. A isoler	» »	120 »	20 »	» »
---	-----	-------	------	-----

⑤ CINÉRAIRES ♂ □. Le gramme contient de 4000 à 5000 graines.

	4 gr.			
hybride à grande fleur variée, surchoix extra (Vilmorin)	18 »	» »	» »	150 » 6 »
— à grande fleur blanche. — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50.	19 »	» »	» »	160 » 6 30
— à grande fleur bleu d'Orient (Vilmorin)	20 »	» »	» »	170 » 6 30
* — à grande fleur carmin de cochenille (Vilmorin)	20 »	» »	» »	170 » 6 80
— à grande fleur rouge pourpre (Vilmorin)	20 »	» »	» »	170 » 6 30
— à grande fleur vieux rose.	20 »	» »	» »	170 » 6 30
— à grande fleur étoile variée. C. à fleur de Cactus. (Vilmorin)	13 »	» »	» »	110 » 5 10
— à grande fleur Matador (Vilmorin). — Rouge éclatant	20 »	» »	» »	170 » 6 30
— Boule de neige (Vilmorin)	20 »	» »	» »	170 » 6 »
— bleu d'azur (à petite fleur). — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50	19 »	» »	» »	160 » 6 »
* — naine multiflore " Idéal " variée	30 »	» »	» »	260 » » »
— naine à grande fleur variée. — Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 30	16 »	» »	» »	140 » 6 »
— Parisienne variée. — Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60	14 »	» »	» »	120 » 5 10
polyantha hybride à fleur étoilée variée (Stellata). — Haut. 0 ^m 80.	16 »	» »	» »	140 » 5 50
* polyantha hybride à fleur étoilée blanche (Vilmorin)	16 »	» »	» »	140 » 6 »
* polyantha hybride à fleur étoilée bleue (Vilmorin)	16 »	» »	» »	140 » 6 »
* polyantha hybride à fleur étoilée carmin (Vilmorin)	16 »	» »	» »	140 » 6 »
* polyantha hybride à fleur étoilée garance (Vilmorin)	16 »	» »	» »	140 » » »
* polyantha hybride à fleur étoilée rose (Salmon Pink)	16 »	» »	» »	140 » 6 »
* Décorateur (polyantha hybride à fleur étoilée) (Vilmorin) (Nouv.). — Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Fleurs étoilées et de coloris très variés dans les tons bleus, roses et rouges	12 »	» »	» »	100 » 6 »
Les Cinéraires hybrides doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.				
* maritime candicans. — Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 30. Feuillage blanc argenté	» »	120 »	20 »	4 30
maritime candidissima ♀ ☉. — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 80; feuillage blanc argenté, ornemental.	160 »	20 »	3 40 »	2 10
maritime Diamant.	190 »	24 »	4 20 »	2 10

⑥ CLARKIA ☉

élégant double varié. — Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Corbeilles, plates-bandes.	190 »	24 »	4 20 »	1 75
élégant double chaque variété séparée. — — — — —	240 »	30 »	5 40 »	2 10
amarante. La France (rose vif). rose tendre.				
blanc. panaché et strié (Vilm.). rouge cuivré (Vilm.).				
Brillant (rose carmin). rose. Glorious (rouge géranium).				
* Chieftain (violet évêque). rose saumoné. violet (Vilm.).				
Illumination (laque carminée). * Ruby King (violet pourpré).				
* élégant double, May Blossom rose neyron (Nouv.)	280 »	35 »	6 20 »	3 40
pulchella varié. — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50.	140 »	18 »	3 20 »	2 10
pulchella, chaque variété séparée.	160 »	20 »	3 40 »	» »
blanc. magenta rougeâtre (pulcherrima). marginata.				
pulchella double varié. — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50	260 »	32 »	5 80 »	2 10
pulchella double, chaque variété séparée	280 »	35 »	6 20 »	2 40
blanc. rouge. violet.				
pulchella nain double varié.	330 »	41 »	7 20 »	2 40
pulchella nain double, chaque variété séparée.	370 »	46 »	8 »	» »
blanc. rouge sang. violet.				

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
CLÉMATITE. Clematis.				
hybride de pleine terre en mélange $\mathcal{Z}$ §. — Haut. 3 ^m à 4 ^m . Tonnelles	» »	80 »	10 30	4 »
<i>Voir aussi notre PRIX COURANT DE GRAINES D'ARBRES.</i>				
CLÉOME $\odot \mathcal{Z}$				
grandis. — Rose violacé. Haut. 1 ^m 20. Plantes-bandes, groupes isolés	170 »	21 30	3 60	» »
violet. <i>C. pungens</i> . — — — — —	170 »	21 30	3 60	» »
CLIANTHUS				
Dampieri $\odot \square$. — Fleur rouge écarlate, œil noir. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50.	» »	290 »	40 »	5 50
puniceus $\odot$. — Plante ramifiée, à fleur écarlate. Haut. 1 ^m	» »	230 »	33 »	» »
CLINTONIA pulchella $\odot \Delta$. — Bleu maculé blanc. Haut. 0^m10 à 0^m15. Bordures, potées				
» »	» »	180 »	26 »	» »
COBÉE				
grimpante. — Fleur violet bleu rougeâtre. Haut. 7 à 8 ^m . Berceaux, treillages, etc.	360 »	45 »	7 80	3 »
grimpante à fleur blanche	600 »	72 »	12 »	3 40
grimpante en mélange	360 »	45 »	7 80	3 »
COCARDEAU. Voir GIROFLÉE.				
COIX. Voir LARMES-DE-JOB.				
COLCHIQUE d'automne $\mathcal{Z} \Delta$. — Fleur lilas rosé. Haut. 0^m15. Bordures, pelouses.				
» »	200 »	25 »	4 50	» »
COLEUS $\mathcal{Z} \odot \square$				
	1 gr.			
Colosse des Pyrénées. — Strié et panaché carmin sur fond blanc	11 »	» »	90 »	5 10
cuivré à grand feuillage (<i>Vilmorin</i>)	7 »	» »	420 »	50 »
Gloire de Vichy (<i>Nouv.</i>)	9 60	» »	80 »	4 30
laciné	7 »	» »	420 »	50 »
panaché d'Empel (<i>Vilmorin</i>).	7 »	» »	420 »	50 »
à grandes feuilles colorées variées (<i>choix extra</i>)	9 60	» »	80 »	5 10
en mélange de 1 ^{er} choix. — Haut. 0 40 à 0 ^m 60. Feuillage ornemental. Corbeilles, potées.	7 20	» »	60 »	3 40
COLLINSIA $\odot$				
varié. — Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. Plantes-bandes, corbeilles, potées.	140 »	18 »	3 20	2 10
bicolore. — Lilas et blanc. — — —	160 »	20 »	3 40	» »
bicolore candidissima. — Blanc pur. — — —	160 »	20 »	3 40	» »
COLLOMIA écarlate. <i>C. coccinea</i> $\odot$. — Haut. 0^m20 à 0^m30. Bordures, corbeilles, etc.				
» »	140 »	18 »	3 20	» »
COLOQUINTES. <i>Cucurbita Pepo</i>. $\odot \mathcal{Z}$				
Haut. 4 à 5 ^m . Fruits curieux et très décoratifs. <i>Chaque variété séparée</i>	140 »	18 »	3 20	2 10
bicolore jaune et vert. miniature. poire bicolore.				
Cuiller (<i>Spoon Gourd</i>). orange. poire blanche.				
galeuse. oviforme blanche rayée. poire rayée.				
plate rayée. pomme hâtive.				
en mélange.	110 »	14 »	2 80	1 75
hybride en mélange (<i>choix extra</i>)	176 »	22 »	3 80	2 10
COMMELINE tubéreuse (bleu intense) $\mathcal{Z} \odot$. — Haut. 0^m40 à 0^m60. Plantes-bandes				
» »	460 »	56 »	9 50	» »
CONCOMBRE Dudaïm. <i>C. odorant</i>. $\odot \mathcal{Z}$. <i>Cucumis</i>. — Haut. 2^m. Fruit ornemental.				
» »	200 »	25 »	4 50	1 75
<i>Anguria. Voir CONCOMBRE des Antilles, page 20.</i>				
<i>d'attrape. Voir MOMORDICA Elaterium.</i>				
CONVOLVULUS				
althaïdes floribundus (rose tendre) $\mathcal{Z} \mathcal{Z}$	» »	122 »	20 »	» »
mauritanicus (bleu, gorge blanche) $\mathcal{Z}$	70 »	9 60	1 75	» »
COQUELICOT				
* Bégonia double saumon	240 »	30 »	5 20	2 10
double varié. — Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. Massifs, plates-bandes	140 »	18 »	3 20	1 75
double, <i>chaque variété séparée</i>	160 »	20 »	3 50	» »
à fond ardoisé (<i>Vilm.</i>). écarlate. rouge foncé.				
blanc. écarlate bordé blanc. rouge foncé bordé blanc.				
rose. rose.				
DOUBLE PASTEL (<i>Vilmorin</i>) (NOUVEAUTÉ). — Voir page 5.	» »	32 »	5 40	3 40
Japonais double pompon varié. — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50.	140 »	18 »	3 20	2 10
Japonais double nain compact varié (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40.	160 »	20 »	3 50	» »
à grande fleur simple varié (<i>Shirley Poppy</i>). — Haut. 0^m50 à 0^m60.				
» »	120 »	16 »	2 80	2 10
à grande fleur simple rouge cocciné.	140 »	18 »	3 20	2 10
* à grande fleur simple Perfection varié	140 »	18 »	3 20	2 10
simple des blés. — Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60	80 »	10 20	1 80	» »

COQUELOURDE. *Agrostemma*.

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
des jardins variée ♂ ♀. — Haut. 0 ^m 80. Plates-bandes, bouquets.	140 »	18 »	3 20	1 75
des jardins, chaque variété séparée	160 »	20 »	3 50	2 10
magenta rougeâtre, blanche, rouge sang.				
Fleur-de-Jupiter ♀ Δ. — Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40; fl. magenta pourpre.	130 »	17 »	2 80	» »
Rose-du-ciel ☉. — Rose. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50. Corbeilles.	100 »	13 »	» »	2 10
Rose-du-ciel frangée blanche. — — — — —	120 »	16 »	2 70	» »
* Rose-du-ciel cramoisie (à fleur frangée) (<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>). — Haut. 0 ^m 40. Fl. cramoisi brillant	» »	40 »	7 »	3 40
* Rose-du-ciel Rose Beauty (à fleur frangée) (<i>Nouv.</i>). — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50. Fl. magenta rougeâtre.	240 »	30 »	5 20	2 50

CORBEILLE D'ARGENT. Voir ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE et THLASPI.

CORBEILLE D'OR. Voir ALYSSE.

CORÉOPSIS

élégant varié ☉. — Haut. 0 ^m 70 à 0 ^m 80. Corbeilles.	110 »	14 »	2 80	1 75
élégant (jaune d'or et brun). — — — — —	120 »	16 »	2 80	2 10
* élégant jaune citron (à disque brun). — — — — —	120 »	16 »	2 80	» »
élégant marmorata (jaune panaché de pourpre).	120 »	16 »	2 80	2 10
élégant pourpre. — Haut. 0 ^m 70 à 0 ^m 80.	120 »	16 »	2 80	2 10
élégant demi-nain Brillant (<i>Vilmorin</i>). — Jaune d'or et brun. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50.	120 »	16 »	2 80	2 10
élégant nain pourpre. — Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40	180 »	23 »	3 60	2 10
hybride semi-double varié. — Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 70.	120 »	16 »	2 80	2 10
nain compact varié. — Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 25	190 »	24 »	4 20	2 10
nain compact (jaune et brun).	180 »	23 »	3 60	2 10
* nain compact Étoile pourpre	200 »	25 »	4 50	2 10
nain compact Étoile tigrée. — Jaune d'or tigré de pourpre	200 »	25 »	4 50	2 10
nain compact jaune soufre (à disque brun). <i>C. sulphurea</i>	180 »	23 »	3 60	» »
nain compact Rayon d'or. — Jaune d'or, maculé pourpre.	180 »	23 »	3 60	» »
d'Atkinson (jaune vif) ☉. — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50	140 »	18 »	3 »	» »
de Drummond. <i>C. picta</i> . ☉. — Jaune et brun. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50.	140 »	18 »	3 »	2 10
en couronne. <i>C. coronata</i> . ☉. — Jaune vif. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60.	160 »	20 »	3 50	» »
* grandiflora flore pleno. — Jaune d'or.	200 »	25 »	4 50	2 10
* géant Mayfield. — Jaune indien, très grande fleur.	180 »	23 »	3 60	2 10
lanceolata (<i>vrai</i>) ♀. — Jaune d'or. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m	140 »	18 »	3 »	2 10

CORYDALIS à feuilles de Fougère ♀ Δ. 1 gr. (environ 4500 graines) . 6 40 » » » » 50 » » »
Haut. 0^m25 à 0^m30; jaune vif. Feuillage persistant. Bordures, rocailles.

COSMIDIUM *Burridgeanum* ☉. — Fleur pourpre et jaune. Haut. 0^m70 à 0^m80. 110 » 14 » 2 80 » »

COSMOS ☉

* Lumière Orange (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — Fleur jaune coq de roche	360 »	45 »	7 70	3 40
* Orange Flare (Klondyke). — Haut. 1 ^m à 1 ^m 30. Fleur jaune coq de roche. Var. très hâtive.	240 »	30 »	5 20	3 »
* Sensation varié (<i>Nouv.</i>). — Haut. 0 ^m 70. Grandes fleurs de 10 à 12 cent. de diamètre.	360 »	45 »	7 70	3 40
Sensation blanc (<i>Purity</i>) (<i>Nouv.</i>). — Haut. 0 ^m 70 à 1 ^m	» »	72 »	12 »	3 40
Sensation rose (<i>Pinkie</i>) (<i>Nouv.</i>). — Haut. 0 ^m 70 à 1 ^m	» »	72 »	12 »	3 40
hybride hâtif à grande fleur varié. — Haut. 1 ^m à 1 ^m 50. Plates-bandes, massifs.	190 »	24 »	4 20	1 75
hybride hâtif à grande fleur blanc	220 »	28 »	4 80	2 10
hybride hâtif à grande fleur cramoisi	220 »	28 »	4 80	2 10
hybride hâtif à grande fleur pourpre	220 »	28 »	4 80	2 10
hybride hâtif à grande fleur rose	220 »	28 »	4 80	2 10
* hâtif double varié. — Gerbes, bouquets.	» »	140 »	21 »	3 40

COURGE. *Cucurbita Pepo*. ☉

* Carabosse (*Vilmorin*). — Non grimpante, fruit décoratif et comestible 160 » 20 » 3 40 2 10

COURGE. GOURDE. *Cucurbita Lagenaria*. ☉ §

chaque variété séparée	160 »	20 »	3 40	2 10
Marankas. pèlerine. plate de Corse.				
massue, pèlerine très grosse. poire à poudre.				
massue longissima. pèlerine miniature. siphon.				
en mélange (variétés d'ornement)	122 »	16 »	2 80	1 75

Melon de Malabar. C. de Siam. Voir page 20.

CRÉPIS ☉

varié. — Haut. 0 ^m 35. Bordures, corbeilles, plates-bandes, au soleil.	250 »	31 »	5 50	2 10
blanc. — — — — —	280 »	35 »	6 20	» »
rose. — — — — —	280 »	35 »	6 20	» »

CRUCIANELLA *stylosa* ♀ Δ. — Haut. 0^m20 à 0^m25. Fleur rose tendre. Bordures 400 » 50 » 8 50 » »

● CUPHEA

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
miniata. C. vermillon. ☉ ☒. — Haut. 0=30 à 0=35. Corbeilles, bordures, potées.	» »	72 »	12 »	» »
platycentra ☒ ☉. — Haut. 0=25 à 0=30; fl. rouge vermillon. — — 1 gr. 8 20	» »	400 »	64 »	4 30
pourpre varié ☉. — Haut. 0=35 à 0=40. — —	240 »	30 »	5 20	1 75

CUPIDONE. *Catananche*. ☒ ☉

varié. — Haut. 0=80 à 1=. Plantes bandes, corbeilles, à bonne exposition	360 »	45 »	7 70	» »
blanche. — — — — —	400 »	50 »	8 50	» »
bleue. — — — — —	400 »	50 »	8 50	» »

CYCLAMEN. — Le gramme contient environ 125 graines.

	1 gr.			
d'Europe rose Δ Hauteur 0=15 à 0=20. Bordures, tapis, rochers.	5 80	» »	320 »	42 »
à feuille de Lierre varié. C. de Naples. Δ — — — — —	» »	» »	240 »	34 »
de Perse géant varié, choix extra ☐	15 »	» »	» »	130 »
de Perse géant blanc pur (feuillage vert foncé).	18 »	» »	» »	160 »
de Perse géant blanc à centre carmin	18 »	» »	» »	160 »
de Perse géant rose saumoné	18 »	» »	» »	160 »
de Perse géant rose vif (à centre carmin)	18 »	» »	» »	160 »
de Perse géant rouge carmin	18 »	» »	» »	160 »
de Perse géant rouge sang.	18 »	» »	» »	160 »
de Perse géant saumon	18 »	» »	» »	160 »
de Perse géant Gloire d'Empel (carmin de cochenille) (<i>Vilmorin</i>)	18 »	» »	» »	160 »
* de Perse géant le Flamboyant (<i>Vilmorin</i>). — Beau coloris rouge fraise	22 »	» »	» »	190 »
de Perse à grande fleur varié	12 »	» »	» »	100 »
de Perse à grande fleur Papilio varié	18 »	» »	» »	160 »
de Perse à grande fleur Papilio blanc pur (F ^{re} zoné) (<i>Vilmorin</i>).	18 »	» »	» »	160 »

Plantes de 0=15 à 0=20 de haut ; de grand mérite pour serres et appartements en hiver.

CYCLANTHERA

pedata ☉ §. — Haut. 3 à 4=. Feuillage et fruits d'ornement	240 »	30 »	5 20	» »
--	-------	------	------	-----

CYNOGLOSSE. *Cynoglossum*.

à feuille de Lin. Argentine. Corbeille d'argent. ☉. — Fleur blanche. Haut. 0=30	122 »	16 »	3 »	1 75
à fleur de Myosotis. C. <i>furcatum</i> . ♂. — Fleur bleu intense. Haut. 0=60 à 0=70.	122 »	16 »	3 »	2 10
bleu d'azur. C. <i>furcatum</i> var. ♂ ☒. — Haut. 0=80	100 »	13 »	2 20	» »
* élégante rose ♂. — Haut. 0=60 à 0=70.	300 »	37 »	6 50	» »

● CÉLESTINUM amabile. — Bleu intense. Haut. 0=60 à 0=80

110 »	14 »	2 80	2 10
-------	------	------	------

amabile Firmament (<i>Nouv.</i>). — Bleu d'outremer. Haut. 0=40	» »	» »	24 »	4 30
---	-----	-----	------	------

● CYPERUS alternifolius ☒ ☐. — Haut. 0=80 à 1=. Feuillage ornemental

» »	86 »	10 50	3 »
-----	------	-------	-----

● DAHLIAS ☒ ☉

double varié. — Haut. 1= à 1=50	» »	150 »	22 »	4 30
double Lilliput varié. — Haut. 1= à 1=50. Fleur petite, en pompon ; florifère	» »	180 »	26 »	4 80
décoratif géant varié (<i>Vilmorin</i>)	» »	390 »	48 »	6 80
Cactus double varié. — Haut. 1= à 1=50	» »	420 »	50 »	7 70
Cactus double en mélange de 1 ^{re} choix	» »	500 »	60 »	9 40
* Zoulou (à feuillage noir, fleurs doubles et simples, de coloris variés) (<i>Nouv.</i>)	» »	160 »	24 »	4 30
* nain Madame Simone Stappers (à feuillage noir, fleurs doubles) (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	» »	4 30
simple à collerette varié. — Haut. 1= à 1=50.	460 »	56 »	9 50	2 10
simple à fleur géante varié. — Haut. 1=20 à 1=50. Race ornementale.	400 »	50 »	8 60	2 10
simple étoilé en mélange (<i>Étoile Digoïnaise</i>)	» »	80 »	13 20	3 »
simple panaché et varié. — Haut. 1=20 à 1=50. Très beau	200 »	25 »	4 50	2 10
simple nain compact panaché et varié. — Haut. 0=60. Florifère	400 »	50 »	8 60	2 10
* Unwin varié (simple nain compact)	460 »	56 »	9 50	3 »
simple nain à fleur géante varié (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0=60 à 0=80.	» »	72 »	12 »	3 »

DAISY Tahoka. *Machacranthera tanacetifolia*. ☉. — Plante hâtive. hauteur 0=50. Violet

bleu d'aniline à disque jaune.	» »	100 »	16 60	3 40
--	-----	-------	-------	------

● DATURA

d'Égypte double varié ☉. — Haut. 0=80. Fleur odorante. Parterres	160 »	20 »	3 40	1 75
d'Égypte double blanc. — — — — —	180 »	23 »	3 50	» »
d'Égypte double violet. — — — — —	180 »	23 »	3 50	» »
jaune double. D. <i>flava vel humilis</i> . ☉ — — — — —	180 »	23 »	3 50	2 10
* Métel. — Hauteur 0=80. Fleur blanche	100 »	13 »	» »	2 10
meteloides. D. <i>Wrightii</i> . ☒ ☉. — Haut. 0=80. Fleur lilas pâle	100 »	13 »	» »	2 10

DIELYTRA spectabilis. Cœur-de-Marie. ☒. — H^{te} 0=50 à 0=60. Fleur rose vif, en grappes. 1 gr. 18 »

» »	» »	150 »	8 50
-----	-----	-------	------

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet				
DIGITALES. Digitalis. Δ								
commune ou pourpre variée ♂. — Haut. 1 ^m 50. Plantes-bandes, corbeilles	160 »	20 »	3 40	2 10				
commune ou pourpre	180 »	23 »	3 50	» »				
commune à fleur blanche.	180 »	23 »	3 50	» »				
commune à fleur rose	180 »	23 »	3 50	» »				
gloxinoïde variée ♂	190 »	24 »	4 20	1 75				
gloxinoïde, chaque variété séparée	220 »	28 »	5 »	2 10				
blanche. pourpre. rose.								
à fleur campanulée variée ♂ (<i>Vilmorin</i>). —	240 »	30 »	5 20	2 10				
hybride de Lutz (fleur chamoisée) ♂ ♀. —	240 »	30 »	5 20	2 10				
DIMORPHOTHECA ⊙								
aurantiaca. — Orange à disque brun. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 35. Parterres, au soleil	240 »	30 »	5 20	2 40				
aurantiaca hybride varié.	240 »	30 »	5 20	2 50				
* aurantiaca Golden West (<i>Nouv.</i>) — Haut. 0 ^m 45. Fl. jaune soleil à disque noir.	400 »	50 »	8 50	3 40				
* aurantiaca Salmon Beauty (<i>Nouv.</i>) — Haut. 0 ^m 40. Fl. jaune nankin refleté de saumon, à disque noir.	400 »	50 »	8 50	3 40				
* aurantiaca Sinuata. (<i>Nouv.</i>) — Haut. 0 ^m 40. Fl. rouge capucine, à disque noir.	» »	80 »	13 20	3 40				
* aurantiaca White Beauty (<i>Nouv.</i>) — Haut. 0 ^m 40. Fl. blanche à disque noir	400 »	50 »	8 50	3 40				
* Ecklonis. — Fleur blanc pur taché de violet de campanule.	» »	72 »	12 »	» »				
* ringens. — Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30. Fleur blanche tachée de bleu	280 »	35 »	6 20	» »				
* ringens double	380 »	47 »	8 10	» »				
DOLIQUE. Lablab. ⊙ §								
d'Égypte varié. — Hauteur 3 ^m à 4 ^m	124 »	16 »	3 »	1 75				
d'Égypte blanc (<i>Princesse Hélène</i>).	124 »	16 »	3 »	2 10				
d'Égypte violet.	80 »	12 »	2 »	» »				
* Chinois (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>) — Violet magenta. Haut. 2 ^m	140 »	18 »	» »	3 40				
pourpre du Soudan (<i>Vilmorin</i>).	124 »	16 »	3 »	2 10				
DORONICUM caucasicum ♀ Δ. — Fl. jaune d'or. Haut. 0^m40 à 0^m50	1 gr. 10 »	» »	80 »	5 50				
DRACOCÉPHALE. Dracocephalum.								
de Moldavie bleu ⊙. — Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Corbeilles, plates-bandes.	80 »	10 »	» »	1 75				
Ruyschiana var. japonicum ♀. — Haut. 0 ^m 30. Fl. bleu violacé. Plates-bandes	» »	100 »	16 60	» »				
ECCREMOCARPUS. Calampelis. ♀ §								
* grimant varié. — Haut. 4 à 5 ^m	» »	100 »	16 60	2 40				
grimpant. — Rouge orangé.	» »	110 »	18 »	2 40				
grimpant jaune indien.	» »	110 »	18 »	» »				
grimpant rouge groseille.	» »	110 »	18 »	2 50				
ECHINOCYSTIS lobata ⊙ §. — Haut. 5 à 10^m. Fleur blanc crème. Fruit ornemental.	120 »	16 »	2 70	» »				
ECHINOPS ♀								
Ritro. Boule azurée. — Fleur bleu azuré. Haut. 1 ^m à 1 ^m 50. Bouquets secs	160 »	20 »	3 50	2 10				
sphérocephalus (bleu). — Haut. 1 ^m à 1 ^m 20. Bouquets secs	160 »	20 »	3 50	» »				
ECHIUM Bourgeonum ♀ □. — Superbes panicules de fl. rouge amarante de 2^m de haut	» »	35 »	5 »	2 40				
EDELWEISS. Voir GNAPHALIUM.								
ÉNÔTHÈRE. Oenothera.								
de Drummond ⊙ ♂. — Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Fleur jaune paille. Plates-bandes	260 »	32 »	5 40	» »				
à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙ ♂. — Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30.	380 »	47 »	8 10	» »				
Fraseri (jaune) ♀ Δ. — Haut. 0 ^m 60. Feuillage vert foncé rougeâtre.	» »	240 »	34 »	3 80				
de Lamarck ⊙ ♂. — Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . Fleur jaune.	100 »	13 »	2 20	» »				
odorante. É. à grande fleur. ⊙ ♂. — Haut. 1 ^m à 1 ^m 20. Fleur jaune	100 »	13 »	» »	2 10				
rose ⊙ ♀. — Haut. 0 ^m 30. Lieux rocailleux, humides et ombragés	260 »	33 »	5 80	» »				
ÉPILOBE Epilobium. ♀ Δ								
à épi (rose). — Fl. mauve violacé. Haut. 1 ^m 50 à 1 ^m 80. Rustique. Port élégant. Plates-bandes	» »	140 »	21 »	2 10				
ERAGROSTIS (Graminée) ⊙								
élégant. — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50. Bouquets secs	180 »	23 »	3 90	2 10				
EREMURUS en beau mélange ♀ Δ. — Haut. 1^m50 à 2^m. Groupes isolés au soleil					» »	140 »	21 »	4 80
ERANTHUS ravennæ ♀. — Haut. 1^m50 à 2^m. Graminées élégantes, à épis violacés					180 »	23 »	3 90	» »
ÉRIGÉRON ♀								
à gr. fleur violet bleu (hyb. mesa grande). — Violet bleu d'aniline. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 70.	» »	140 »	21 »	3 »				
aurantiacus. — Rouge orangé. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20. Bordures, rocailles.	1 gr. 5 50	» »	320 »	42 »				
aurantiacus hybride varié. — Très florifère. Haut. 0^m25. Bordures, rocailles.	5 50	» »	320 »	42 »				
glabellus Δ. — Fleur violet pâle. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40.	260 »	33 »	5 80	» »				
glaucous varié (<i>Vilmorin</i>). — Fl. variant du violet clair au rose et blanc.	260 »	33 »	5 80	2 10				
speciosus. <i>Stenactis speciosa</i> . — Fleur violet bleu d'aniline. Haut. 0 ^m 70	» »	140 »	21 »	3 »				

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
ERINUS alpinus ♀ Δ. — Fleur rouge-violet. Haut. 0=10 à 0=15. Lieux rocailleux. 1 gr. 15 » » » » 130 » » »				
ERYNGIUM. PANICAUT. ♀ Δ				
giganteum. — Bleuâtre. Haut. 1 ^m . Plante superbe pour isoler.	450 »	55 »	9 30	2 10
planum (bleu). — Inflorescences bleu métallique. Haut. 1 ^m . Feuillage décoratif. Plates-bandes.	160 »	20 »	3 50	» »
⊙ ERYSIMUM				
Perofskianum ⊙. — Jaune orangé. Haut. 0=40 à 0=50. Corbeilles.	100 »	13 »	2 20	1 75
nain compact jaune d'or ⊙ ♂ Δ. — Haut. 0=15 à 0=20. Bordures.	120 »	16 »	2 70	2 10
nain compact jaune safran . <i>Cheiranthus Allionii</i> . ⊙ ♂ Δ. — Haut. 0=30 à 0=40.	140 »	18 »	3 20	2 10

⊙ **ESCHSCHOLTZIAS** ⊙ ♀

Plantes grandes, à tiges couchées. — Haut. 0=40 à 0=50. Corbeilles, plates-bandes.				
de Californie varié	160 »	20 »	3 40	1 75
de Californie, <i>chaque variété séparée</i>	180 »	23 »	3 90	2 10
blanc.				
jaune (type).				
jaune succin.				
orangé.				
rouge feu (<i>Vilm.</i>).				
Plantes demi-naines, à tiges demi-dressées. — Haut. 0=30 à 0=40. Corbeilles, plates-bandes.				
de Californie Vilmorin varié	260 »	33 »	5 80	2 10
de Californie <i>Vilmorin, chaque variété séparée</i>	300 »	37 »	6 50	2 40
canaliculata Mikado.				
jaune coq de roche (<i>Vilm.</i>)				
Mandarin.				
Mandarin blanc carné				
(<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>). Paq. 3 80.				
Mandarin saumoné.				
rouge ocreux.				
the Geisha.				
Mandarin carmin.				
Mandarin cerise.				
* de Californie Mandarin Golden Rod . (<i>Nouv.</i>). — Jaune coq de roche.	» »	60 »	10 »	3 40
de Californie Mandarin jaune soufre	300 »	37 »	6 50	2 40
de Californie Mandarin rouge fournaise (<i>Vilmorin</i>).	300 »	37 »	6 50	2 40
Plantes naines, à tiges dressées, à fleurs moyennes. — Haut. 0=30. Corbeilles, bordures.				
de Californie nain varié.	280 »	35 »	6 20	» »
* de Californie Sunlight (jaune de chrome). — Var. naine hâtive à port étalé.	280 »	35 »	6 20	2 40
Plantes grandes, doubles et semi-doubles. — Haut. 0=40 à 0=50. Corbeilles, plates-bandes.				
de Californie double varié.	» »	80 »	13 »	3 »
de Californie double blanc	» »	90 »	15 20	» »
* de Californie double canaliculata Toréador. — Jaune orangé à revers écarlate.	» »	90 »	15 20	3 40
* de Californie double Carmine Queen. (<i>Nouv.</i>). — Fleur d'un beau coloris carmin	» »	90 »	15 20	3 40
* de Californie double Flambeau (rouge feu).	» »	90 »	15 20	3 40
de Californie double orangé.	» »	90 »	15 20	» »
de Californie double rose (blanc rosé) (<i>Vilmorin</i>)	» »	90 »	15 20	» »

⊙ EUCCHARIDIUM grandiflorum ⊙. — Haut. 0=20 à 0=25. Fleur rose carmin. Bordures, potées.	240 »	30 »	5 20	» »
EUPATOIRE. <i>Eupatorium.</i> ♀				
à feuilles d'Agératum. — Haut. 1 ^m . Fl. blanc pur; bouquets	» »	80 »	13 20	» »
pourpre. — Haut. 1=70 à 2 ^m . Bouquets.	» »	120 »	20 »	» »

⊙ EUPHORBE panaché ⊙. — Haut. 0=60 à 0=80. Feuillage vert et blanc	100 »	13 »	2 20	» »
---	-------	------	------	-----

⊙ EUTOCA				
à fleur bleue. <i>E. viscida</i> ⊙. — Haut. 0=30 à 0=40. Corbeilles	160 »	20 »	3 50	» »
* Musgrave ⊙. — Haut. 0=60. Fleur bleu marine intense à centre blanc tigré de violet bleu très foncé.	» »	50 »	8 »	2 10

⊙ FELICIA du Transvaal. Pâquerette bleue. — Haut. 0=10 à 0=15. Fl. bleu d'Orient à centre jaune.	» »	80 »	13 20	3 »
---	-----	------	-------	-----

FESTUCA rigida (<i>Graminée</i>) ⊙. — Haut. 0=20 à 0=25. Bordures résistantes, bouquets	280 »	25 »	4 50	» »
--	-------	------	------	-----

FICOÏDE. <i>Mesembryanthemum.</i>				
cordifolium panaché ♀ ⊙. — Fleur rose. Haut. 0=15 à 0=20.	1 gr. 6 50	» »	360 »	48 »
* criniflorum variée. — Plante compacte. Pour terrain ensoleillé.	» »	» »	160 »	24 »
tricolore variée ⊙. — Haut. 0=10 à 0=15. Bordures, tapis, au soleil	» »	» »	80 »	13 »
tricolore blanche	» »	» »	90 »	15 20
tricolore rose	» »	» »	90 »	15 20
Glaciale. Voir GLACIALE.				

FLEURS printanières de Vilmorin et vivaces en mélange. Voir page 109.

⊙ FOUGERES de Serre chaude, de Serre tempérée, de Serre froide ou de pleine terre.				
Collections à notre choix :				
50 espèces ou variétés	108 »	10 espèces ou variétés	21 60	» »
25 —	54 »	Chaque espèce ou variété séparée	» »	2 40
Voir aussi le CATALOGUE DE PLANTES.				

FRAISIER des Indes ♀ Δ. — Fleur jaune, fruits rouges. Rocailles, suspensions	» »	100 »	7 60	2 40
---	-----	-------	------	------

FRANCOA blanc de neige ♀. — Haut. 0=50 à 0=60. Corbeilles, fl. à couper.	1 gr. 7 »	» »	50 »	» »
---	-----------	-----	------	-----

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
⊙ FRAXINELLE. <i>Dictamnus.</i> ♀				
variée. — Haut. 0=60 à 0=80. Plantes-bandes. Terres sableuses et fraîches	» »	90 »	15 20	3 »
blanche. — — — — —	» »	100 »	16 60	» »
rouge. — — — — —	» »	100 »	16 60	» »
⊙ FREESIA ♀				
hybride varié (<i>Raggionieri</i>). — Haut. 0=30 à 0=40. Fl. très odorante; à couper	360 »	45 »	7 70	3 »
Lorenziana hybride varié. — Coloris vifs.	450 »	55 »	9 30	3 40
<i>refracta alba.</i> — Haut. 0=30 à 0=40	200 »	25 »	4 50	» »
* <i>Régina Maria.</i> — Fleur jaune d'auréoline.	» »	280 »	38 »	3 80
* Riviéra varié (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — Race à grande fleur	» »	160 »	24 »	4 30
⊙ FUCHSIA ♀ □. — Le gramme contient environ 2500 graines.				
hybride simple varié. — Haut. 0=60 à 1=.	4 gr. 130 »	» »	» »	8 50
hybride double varié. — — — — —	240 »	» »	» »	10 20
FUMETERRE. <i>Voir</i> CORYDALIS.				
FUNKIA en mélange. <i>HÉMÉROCALLE</i> ♀. — Haut. 0=40 à 0=50. Plantes-bandes	» »	120 »	19 »	» »
GAILLARDE annuelle				
annuelle jaune ⊙ ♀ (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0=40 à 0=50. Corbeilles, plates-bandes, fl. à couper.	124 »	16 »	2 80	2 10
peinte variée ⊙ ♀	124 »	16 »	2 80	2 10
peinte. — Rouge sang passé bordé jaune	124 »	16 »	2 80	2 10
peinte Aurore boréale. — Semi-double	124 »	16 »	2 80	» »
peinte rouge sang (<i>Indian Chief</i>) (<i>Nouv.</i>)	» »	80 »	14 »	3 40
peinte rouge saumoné	124 »	16 »	2 80	2 10
peinte à fleur double variée (<i>Lorenziana</i>)	180 »	24 »	4 20	2 10
amblyodon, rouge vif ⊙ ♀. — Haut. 0=40 à 0=50	220 »	28 »	5 »	2 10
GAILLARDE vivace				
vivace à grande fleur variée ♀. — Haut. 0=60 à 0=80. Corb., plates-bandes	180 »	24 »	4 20	2 50
* vivace à grande fleur Bourgogne. — Rouge sang	» »	80 »	13 20	3 40
vivace à grande fleur rouge sang. — Haut. 0=60 à 0=80. Corbeilles, plates-bandes	180 »	24 »	4 20	3 »
vivace hybride à grande fleur variée (<i>Vilmorin</i>). — — — — —	200 »	25 »	4 50	3 »
* vivace Chloé (hybride à grande fleur) (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — Haut. 0=60 à 0=80. Fleur jaune indien. Tiges longues et rigides. Intéressante pour fleurs coupées	» »	60 »	10 »	3 40
vivace compacte à grande fleur variée (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0=40	220 »	28 »	5 »	3 »
GALANE. <i>Chelone.</i> ♀				
barbue écarlate. — Haut. 1= à 1=20. Plantes-bandes	240 »	30 »	5 20	» »
barbue hybride variée (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0=70 à 1=	240 »	30 »	5 20	2 10
GALÉGA ♀ ♂				
officiel varié. — Haut. 1=50. Corbeilles, plates-bandes; fleur à couper.	60 »	8 »	1 75	» »
— bicolor <i>Hartlandi</i> — — — — —	80 »	10 »	1 80	» »
— blanc	60 »	8 »	1 75	» »
officiel (bleu). <i>Voir</i> page 43.				
GAMOLEPIS <i>Tagetes</i> ⊙. — Fl. jaune vif. Haut. 0=15 à 0=20. Bordures, potées	240 »	30 »	5 20	2 10
⊙ GAURA <i>Lindheimeri</i> ♀ ⊙. — Fl. blanc pur à calice rosé. Haut. 1= à 1=20; Plantes-bandes	140 »	18 »	3 20	2 10
GAZANIA				
longiscapa ♀ ⊙ □. — Bordures, tapis, au plein soleil	» »	130 »	21 »	2 80
splendens hybride varié ♀ □.	4 gr. 30 »	» »	240 »	7 70
GAZON JAPONAIS. Gazon du Paradis. } <i>Voir</i> page 100.				
GAZON RUSSE. Gazon fleuri. }				
GENÊT d'André hybride varié ♀. — Haut. 1= à 1=50. Rustique et florifère	» »	90 »	11 50	4 »
GENTIANE. <i>Gentiana.</i> ♀ Δ				
acaulis. G. à grande fleur. — Fl. bleu velouté foncé. Haut. 0=10 à 0=15. Bordures	» »	160 »	22 »	3 »
<i>Cruciata.</i> — Fl. bleue. Haut. 0=20 à 0=25. Bordures, rocailles, à mi-ombre.	» »	64 »	10 80	» »
<i>lutea.</i> G. jaune. — Haut. 1= à 1=50. Pelouses. Massifs	420 »	51 »	8 80	» »
GÉRANIUM ♀ Δ				
<i>grandiflorum.</i> — Fleur violet bleu clair. Haut. 0=40 à 0=50	4 gr. 8 »	» »	60 »	» »
<i>pratense album.</i> — Fleur blanche. Haut. 0=80 à 1=	6 »	» »	300 »	40 »
sanguin. — Fleur violet évêque rosé. Haut. 0=60 à 0=70	5 60	» »	260 »	36 »
zonale et inquinans. <i>Voir</i> PÉLARGONIUM.				
GERARDIA <i>tenuifolia</i> hybride varié ♀ ⊙. — Haut. 0=40 à 0=50. Corbeilles, potées	320 »	40 »	6 90	» »
⊙ GERBERA ♀ □				
<i>Jamesoni.</i> — Écarlate orangé. Haut. 0=60 à 0=80. Excellente plante pour fleur à couper.	» »	» »	» »	6 30
1000 graines. (<i>Pour</i> 300 au moins) 90 » 100 graines	9 50	» »	» »	» »
hybride varié.	» »	» »	» »	5 50
50000 graines. (<i>Pour</i> 25000 au moins) 2500 » 4000 graines. (<i>Pour</i> 300 au moins) 70 »	» »	» »	» »	» »
10000 graines. (<i>Pour</i> 5000 au moins) 600 » 100 graines	8 »	» »	» »	» »

GIROFLÉES d'hiver de Nice

(pour fleurs coupées).

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
d'hiver de Nice variée	»	120	» 19	» 3 40
d'hiver de Nice, chaque variété séparée	»	140	» 21	» 3 80

* blanche. mauve rosé (Reine Alexandra).
lilas rougeâtre (Belle de Naples). magenta violacé. * vieux rose violacé (Soleil du Cap Martin).

Cette race extrêmement vigoureuse, doit être cultivée comme bisannuelle. Elle donne une abondante floraison sous le climat méridional, où, semée en Mai-Juin, elle fleurit en Février-Mars de l'année suivante. Sous le climat de Paris, on la sème en Septembre-Octobre pour la voir fleurir de Juin en Septembre de l'année suivante.

GIROFLÉES d'hiver bisannuelles ♂

(pour culture en pots, floraison printanière).

Empereur variée	»	»	» 20	» »
Empereur, chaque variété séparée	»	»	» 22	» »
blanche. mauve pourpré. violette.				
magenta clair. rouge sang. * violet évêque (Vilm.) (Nouv.)				
Empereur variée surchoix.	1 gr. 10	»	» 80	» 4 80
Empereur, chaque variété séparée surchoix.	— 12	»	» 100	» 5 10
blanche. mauve pourpré. violette.				
magenta clair. rouge sang. violet évêque (Vilm.) (Nouv.).				
d'hiver variée. G. Quarantaine Cocardeau.	»	140	» 20	» 3 40
d'hiver, chaque variété séparée	»	160	» 22	» 3 80
blanche. rouge sang. violet magenta.				
rose. violet foncé. violet mauve.				

Excellente race, très recherchée pour la vente sur les marchés.

d'hiver à grande fleur variée (Giroflée d'hiver Dame en mélange)	»	160	» 22	» 4 30
* d'hiver à grande fleur Dame Azurée (Vilmorin) (Nouv.). — Blanc pur reflété de bleu pâle.	»	300	» 40	» 6 80
d'hiver à grande fleur Dame, chaque variété séparée	»	220	» 30	» 4 80
Blanche. Lilas (Vilm.). Violetta (Vilm.) (violet				
Elisabeth (rose brillant), Rose (Vilm.) (blanc rosé), magenta).				
Rouge (Vilm.) (Nouv.).				

Les Giroflées d'hiver à grandes fleurs sont les plus estimées pour le marché.

Très bonnes aussi pour corbeilles et plates-bandes.

gros Cocardeau variée.	»	180	» 26	» 3 80
gros Cocardeau blanche	»	200	» 28	» 5 10
gros Cocardeau rouge sang.	»	200	» 28	» 5 10
* Cocardeau précoce variée (Nouv.).	»	240	» 34	» 4 30
* Cocardeau précoce blanc mat (Nouv.).	»	260	» 36	» 5 10
* Cocardeau précoce cramoisie (Nouv.).	»	260	» 36	» 5 10
* Cocardeau précoce magenta (Nouv.).	»	260	» 36	» 5 10
* Cocardeau précoce mauve (Nouv.).	»	260	» 36	» 5 10

GIROFLÉES JAUNES. Cheiranthus Cheiri. Ravenelle.

Les Giroflées jaunes, très odorantes, fleurissent au premier printemps.

Parisienne très hâtive variée ♂ Haut. 0=50 à 0=60.	120	» 16	» 2 80	1 75
Parisienne très hâtive blanc jaunâtre (White Gem)	160	» 20	» 3 40	» »
Parisienne très hâtive brune (Blood Red)	160	» 20	» 3 40	2 10
Parisienne très hâtive jaune (à bouton brun) (Belvoir Castle)	160	» 20	» 3 40	2 10
Parisienne très hâtive jaune d'or (à bouton vert) (Golden Gem)	160	» 20	» 3 40	2 10

Race très précoce et florifère; semée en Mars-Avril, elle commence à fleurir en Septembre et donne une seconde floraison au printemps.

variée (simple) ♂ Δ Haut. 0=50 à 0=60.	110	» 14	» 2 60	1 75
* à fleur blanc d'ivoire (Vilmorin).	120	» 16	» 2 80	2 10
à fleur brune.	120	» 16	» 2 80	2 10
à fleur jaune (type) à bouton brun	120	» 16	» 2 80	» »
à fleur jaune canari à bouton vert.	120	» 16	» 2 80	2 10
* à fleur rouge orangé (Vilmorin) (Nouv.).	120	» 16	» 2 80	2 50
à fleur violette	120	» 16	» 2 80	2 10
à grande fleur simple variée (Vilmorin).	120	» 16	» 2 80	2 10
naine variée. — Haut. 0=30 à 0=35.	140	» 18	» 3 20	1 75
naine, chaque variété séparée	160	» 20	» 3 40	2 10
aurore (chamois). brune. violette.				
blanc d'ivoire. jaune (à bouton brun).				
naine brune hâtive	160	» 20	» 3 40	2 10
naine la Mascotte (jaune de chrome citron).	160	» 20	» 3 40	2 10
* naine orange	160	» 20	» 3 40	2 10
naine Roi des feux. — Rouge feu	160	» 20	» 3 40	2 10
naine rouge rubis (Ellen Willmott).	160	» 20	» 3 40	2 10
* naine hâtive variée	140	» 18	» 3 20	2 10
double variée ♂. — Haut. 0=60 à 0=70.	»	» 90	» 14	» 3 »
double, chaque variété séparée	»	» 100	» 16 40	3 40
brune. jaune de chrome. jaune et brun.				
jaune citron. violette.				
double naine variée. — Haut. 0=30 à 0=35	»	» 100	» 16 40	3 40
double naine, chaque variété séparée	»	» 120	» 19	» 3 40
brune. jaune de chrome. jaune et brun.				
jaune citron. violette.				
* double annuelle variée	»	» 70	» 12	» 3 40

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
⊗ GLACIALE. <i>Mesembryanthemum crystallinum</i> . Ficoïde Glaciale ⊙ Δ (<i>graines nettes</i>). — Haut. 0=20 à 0=25. Potées, suspensions	90 »	12 »	» »	2 10
<i>Voir aussi POURPIER Glaciale, page 36.</i>				
⊗ GLAÏEUL. <i>Gladiolus</i> . ✕				
gandavensis hybride varié. — Haut. 1 ^m à 1=30. Corbeilles, bouquets	360 »	44 »	7 60	2 10
hybride à grandes macules varié (<i>Lemoinei</i>). — —	» »	65 »	10 »	2 50
hybride à grandes macules, bleus et violets. — —	» »	» »	26 »	3 40
hybride nanceianus varié.	» »	65 »	10 »	» »
primulinus <i>Vilmorin</i> varié.	200 »	26 »	4 80	2 10
GLAUCIUM tricolor ⊙ ✕. — Haut. 1 ^m . Fleur rouge orangé à macule noire et jaune	360 »	44 »	7 60	» »
⊗ GLOXINIA ✕ ⊙ □. — Très belles plantes de serre, hautes de 0=15 à 0=25. Potées. ^{1 gr.}				
hybride crassifolia varié	45 »	» »	380 »	6 »
— crassifolia blanc pur (<i>Vilmorin</i>).	48 »	» »	400 »	» »
— crassifolia Patrie. — Violet bordé blanc.	48 »	» »	400 »	» »
— crassifolia Progrès. — Rouge cerise bordé blanc.	48 »	» »	400 »	» »
— France (<i>Vilmorin</i>). — Rouge grenat pourpré, bordé rouge pourpré.	48 »	» »	400 »	» »
— Roi des rouges (<i>Vilmorin</i>). — Rouge grenat mat	48 »	» »	400 »	6 80
— à fleur piquetée et tigrée (<i>Race Vallerand</i>)	50 »	» »	440 »	6 80
* — <i>Vilmorin</i> varié	50 »	» »	440 »	7 70
Les autres 30 variétés par noms de notre collection, <i>chaque variété séparée</i>	50 »	» »	440 »	» »
GNAPHALIUM <i>Leontopodium</i> . EDELWEISS. ✕ Δ. — Haut. 0=10 à 0=15	10 »	» »	80 »	4 30

⊗ **GODETIA** ⊙

rubicunda, <i>chaque variété séparée</i> . — Hauteur 1 ^m	180 »	22 »	3 80	» »
lavande, violet mauve. Nivertiana, lilas clair, maculé cramoisi.				
* rubicunda en mélange (à fl. simples et doubles). —	200 »	25 »	4 50	» »
rubicunda splendens. — Violet mauve maculé cramoisi. —	200 »	25 »	4 50	2 10
double rubicunda blanc, <i>chaque variété séparée</i>	220 »	28 »	5 »	2 10
blanc. cramoisi (fl. bordée de mauve rosé). rose carminé. rose vif (<i>Vilm.</i>). lilas.				
* Whitney Charming.	220 »	28 »	5 »	2 10
Whitney Duc de Fife. — Rouge bordé blanc. Haut. 0=80 à 1 ^m	220 »	28 »	5 »	2 10
Whitney Duchesse de Fife. — Blanc rosé maculé cramoisi	360 »	44 »	7 60	2 10
Whitney Duchesse d'Albany. — Blanc pur. Haut. 0=80 à 1 ^m	320 »	40 »	7 »	2 10
Whitney maculata. — Blanc carminé maculé rouge vif. —	240 »	30 »	5 40	2 10
* Whitney Robe Rouge (cramoisi carminé) (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	» »	60 »	10 20	3 40
Whitney grands en mélange. — Haut. 0=80 à 1 ^m	240 »	30 »	5 40	1 75
Whitney double à fleur d'Azalée. — Rose brillant maculé carmin. Haut. 0=35.	» »	120 »	20 »	2 50
* Whitney double à fleur d'Azalée Galatée (cramoisi carminé bordé violet évêque) (<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	30 »	4 30
* Whitney double à fleur d'Azalée Baucis (écarlate bordé rose) (<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>).	» »	150 »	22 »	4 30
Whitney double à fleur d'Azalée Cornélia. — Mauve rosé très clair	» »	110 »	18 »	2 50
* Whitney double à fleur d'Azalée Minerve (magenta pourpré) (<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>)	» »	150 »	22 »	4 30
* Whitney double à fleur d'Azalée Philémon (blanc rosé) (<i>Vilmorin</i>).	» »	100 »	16 40	2 50
* Whitney double à fleur d'Azalée Phyllis. — Mauve violacé	» »	110 »	18 »	2 50
* Whitney double à fleur d'Azalée Sybil Sherwood (<i>Nouv.</i>) Rose de carthame	» »	150 »	22 »	4 30
* Whitney double à fleur d'Azalée en mélange	» »	100 »	16 40	2 50
nain Whitney Brillant. — Rouge vif. Haut. 0=30 à 0=40.	360 »	44 »	7 60	2 10
nain Whitney cramoisi (<i>Crimson-Glow</i>).	240 »	30 »	5 40	» »
nain Whitney Duchesse d'Albany. — Blanc pur	240 »	30 »	5 40	2 10
nain Whitney écarlate bordé blanc (<i>Vilmorin</i>).	240 »	30 »	5 40	2 10
nain Whitney Gloriosa. — Rouge pourpre.	290 »	36 »	6 30	» »
* nain Whitney Kelvedon Glory (rose de carthame) (<i>Nouv.</i>).	» »	70 »	12 »	4 30
nain Whitney Lady Albemarle. — Rouge violacé satiné. —	290 »	36 »	6 30	2 10
* nain Whitney rose de carthame. — Fleurs bordées blanc à la base des pétales.	420 »	50 »	8 40	3 »
* nain Whitney Thunderbolt (rouge carminé) (<i>Nouv.</i>).	» »	70 »	12 »	4 30
* nain Whitney Wild Rose (rose malvacé) (<i>Nouv.</i>)	» »	70 »	12 »	4 30
nain Whitney en mélange. — Haut. 0=30 à 0=40 :	240 »	30 »	5 40	2 10
nain compact Bijou. — Blanc maculé pourpre. Haut. 0=25 à 0=30.	340 »	42 »	7 40	2 10
* nain compact blanc (<i>Vilmorin</i>).	360 »	44 »	7 60	2 50
nain compact rose.	360 »	44 »	7 60	» »
* nain compact violet mauve (<i>Vilmorin</i>).	360 »	44 »	7 60	2 50

GRAMINÉES ornementales en mélange. Voir page 109.

GUEULE DE LOUP. Voir MUFLIER.

GUNNERA ♀

manicata. — Haut. 1 ^m à 2 ^m . Feuillage décoratif. Pelouses	4 gr.	12 »	» »	» »	100 »	» »
scabra. — Haut. 1 ^m 20 à 1 ^m 50. —	—	12 »	» »	» »	100 »	» »

GYNERIUM (Graminée) ♀

argenteum. — Haut. 2 ^m à 2 ^m 50. Belle graminée ornementale.	180 »	22 »	3 80	2 10
argenteum roseum. — — —	290 »	36 »	6 30	2 10

GYPSOPHILA

élégant à grande fleur blanc pur ☉. — Bouquets.	20 »	2 80	» »	1 75
élégant amarante.	50 »	6 60	» »	2 10
élégant blanc rosé. <i>G. viscosa</i> . — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50.	40 »	5 40	» »	2 10
élégant mauve rosé. <i>G. Carminea</i> . —	40 »	5 40	» »	2 10
* élégant en mélange.	34 »	4 40	» »	» »
géant blanc Roi des Halles. <i>G. de Covent Garden</i>	24 »	3 40	» »	2 10
de la Mongolie. <i>G. Mangini</i> . ♀. — Haut. 1 ^m 20 à 1 ^m 50. Fleur blanc rosé.	110 »	14 »	2 60	1 75
muralis ☉ Δ. — Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20. Fleur rose carné. Plates-bandes, bordures	140 »	19 »	3 20	2 10
* Oldhamiana (Nouv.) ♀. — Haut. 1 ^m . Fl. mauve rosé. Fleurs coupées	» »	80 »	13 40	3 »
paniculata ♀. — Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . Fleur blanche. Plates-bandes, bouquets.	70 »	9 »	» »	2 10
paniculata à fleur double. — — —	» »	160 »	22 »	3 »
Le semis ne reproduit que 30 à 40 % de plantes à fleur double.				
repens (blanc) ♀ Δ. — Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. Rustique, gazonnant	» »	70 »	12 »	2 10
repens rosea	» »	80 »	13 40	2 40

HARICOT d'Espagne. H. Bouquet. Voir page 23.

HEBENSTREITIA comosa ☉ ♀. — Blanc taché de rouge, en épis. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50.	240 »	30 »	5 40	» »
---	-------	------	------	-----

HELENIUM ♀

autumnales en mélange. — Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m . Tons jaunes	» »	120 »	19 »	2 50
* Hoopesii. — Haut. 0 ^m 75 à 0 ^m 80. Jaune de cadmium.	400 »	50 »	8 »	» »

HELIOPSIS ♀

scabra major. — Haut. 1 ^m 50 à 1 ^m 80. Jaune d'or. Très beau.	120 »	15 60	2 60	» »
en mélange.	120 »	15 60	2 60	» »

HÉLIOTROPE

varié Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 70. Fleur odorante. Plates-bandes, corbeilles	» »	70 »	12 »	2 10
du Pérou. — Bleu clair lilacé. — — —	» »	70 »	12 »	2 50
Madame Bruant. — Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. Bleu violacé à centre blanc. —	» »	90 »	15 »	2 50
Roi des noirs. — Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 70. Violet foncé	» »	90 »	15 »	2 50
à grande fleur blanc (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 70. Plates-bandes, corbeilles	» »	80 »	13 40	3 »
à grande fleur Souvenir (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Violet évêque	» »	80 »	13 40	3 »
géant de Lemoine varié. — Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 70. Plates-bandes, corbeilles.	» »	80 »	13 40	2 50
* géant Marina (<i>Vilmorin</i>) (Nouv.). — Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 70. Fl. violet bleu lavande	» »	80 »	13 40	3 40
géant Valencia (<i>Vilmorin</i>)	» »	80 »	13 40	3 40
nain Florina (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. Violet évêque.	» »	80 »	13 40	3 40
* nain Olympia (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0 ^m 25. Violet de violette foncé	» »	100 »	16 40	3 40

HELIPTERUM. Voir ACROCLINIUM à grande fleur.

HELLÉBORE. *Helleborus*. ♀ Δ

noir. Rose de Noël. <i>H. niger</i> . — Blanc rosé. Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 30. Parterres, à mi-ombre	390 »	60 »	10 20	2 40
hybride varié	» »	120 »	19 »	3 40

HESPERIS. Voir JULIENNE.

HEUCHERA ♀ Δ

sanguinea splendens. — Fl. rouge vif. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 80. Pl.-bandes, roc., bord., bouq. 1 gr. 9 »	» »	» »	70 »	4 30
en mélange.	—	—	60 »	3 80

HIBISCUS

palustris ♀. — Haut. 1 ^m . Blanc carné. Terrain frais	320 »	40 »	7 »	» »
Manihot ☉ ♀. — Haut. 1 ^m 50. Jaune vif à onglet purpurin. Groupes, plates-bandes	160 »	20 »	3 40	» »
Moscheutos roseus ♀. — Haut. 1 ^m à 1 ^m 50. Massifs, plates-bandes, terrain frais.	300 »	38 »	6 20	» »
hybride à grande fleur varié (<i>Moscheutos hybride</i>) ♀. — Haut. 1 ^m 50	300 »	38 »	6 20	2 40
hybride à grande fleur rouge.	300 »	38 »	6 20	» »
africanus. Voir KETMIE.				

☉ HORDEUM jubatum ☉. — Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Graminée ornementale.	240 »	30 »	5 20	» »
---	-------	------	------	-----

HOUBLON. *Humulus*. ☉ §

du Japon. — Haut. 5 à 6 ^m . Feuillage ornemental. Treillage, berceaux	160 »	20 »	3 40	2 10
du Japon à feuille panachée. — — —	180 »	22 »	3 60	2 10

☉ HUGÉLIE bleue ☉. — Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. Plates-bandes	320 »	40 »	7 »	2 50
---	-------	------	-----	------

HUNNEMANNIA fumarifolia ☉ ♀. — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50. Jaune vif	240 »	30 »	5 20	» »
---	-------	------	------	-----

◎ IMMORTElLES ◎

Immortelles annuelles. *Xeranthemum*.

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
annuelle variée. — Haut. 0=50 à 0=60. Corbeilles, plates-bandes, bouquets	140 »	18 60	3 20	1 75
annuelle, chaque variété séparée	160 »	20 »	3 50	2 10
blanche.				
rose.				
violet clair.				
annuelle impériale double. — Haut. 0=50 à 0=60. Corbeilles, plates-bandes, bouquets. . .	160 »	20 »	3 50	2 10
annuelle superbissimum variée. — — — — —	160 »	20 »	3 50	2 10

Immortelles à bractées. *Helichrysum*.

à bractées variée. — Haut. 1= à 1=20. Corbeilles, plates-bandes, bouquets	140 »	18 60	3 20	1 75
à bractées, chaque variété séparée.	160 »	20 »	3 50	» »
blanche.				
jaune.				
rouge.				
à bractées double variée. l. monstrueuse.	160 »	20 »	3 50	1 75
à bractées double, chaque variété séparée	220 »	28 »	5 »	2 10
blanche.				
brune.				
jaune.				
pourpre.				
rose.				
rouge saumoné.				
à bractées double naine variée. — Haut. 0=25 à 0=30. Plates-bandes, bordures.	180 »	22 »	3 60	2 10

◎ IMPATIENS

Balfourii ◎. — Haut. 1=. Fleur blanc et rose. Plates-bandes, corbeilles.	» »	100 »	16 40	3 »
glanduligera ◎. — Rouge vineux. Haut. 1=50 à 2=. Plates-bandes, à l'ombre.	» »	60 »	10 20	2 10
glanduligera alba	» »	60 »	10 20	» »
Holstii hybride varié ♀ ◎ □. — Haut. 0=40 à 0=50. Plates-bandes, à mi-ombre.	» »	320 »	42 »	5 10
Holstii rouge vermillon. — Hauteur 0=40 à 0=50. Plates-bandes, à mi-ombre . . . 1 gr. 6 »	» »	360 »	44 »	5 10
Oliveri ♀ ◎ □. — Haut. 1=. Mauve tendre (env. 800 graines au gramme) — 10 »	» »	» »	80 »	» »
Sultani hybride en mélange ♀ ◎ □. — Haut. 0=40 à 0=50. — 7 »	» »	» »	54 »	5 10

INCARVILLEA

Delavayi ♀. — Haut. 0=80 à 1=. Fleur rose carminé maculé de jaune et de brun.	» »	200 »	30 »	3 80
variabilis ♂ ♀. — Haut. 0=60 à 0=80. Fleur rose, en grappes. Corbeilles, plates-bandes . . .	» »	120 »	20 »	» »
variabilis lutea. — Jaune primevère	» »	120 »	20 »	» »
variabilis hybride varié (<i>Vilmorin</i>)	» »	120 »	20 »	» »

INULA glandulosa (à grande fleur). Aulnée. ♀. — Haut. 1=. Jaune orangé. Corbeilles	» »	160 »	24 »	» »
--	-----	-------	------	-----

IONOPSIDIUM. ◎, chaque variété séparée	» »	120 »	20 »	3 »
acaule blanc.				
acaule lilas.				

◎ IPOMÉES

en mélange des diverses espèces.	Haut. 3 à 4=.	80 »	10 »	» »	2 10
écarlate	—	90 »	12 »	2 20	» »
écarlate vif à feuille de Lierre	—	100 »	13 »	» »	2 10
remarquable. l. épineuse. — Rose satiné	—	110 »	14 »	2 60	2 10
à feuille de Lierre. — Bleu azuré clair	—	100 »	13 »	» »	2 10
à feuille de Lierre à grande fleur. — Bleu violacé	—	100 »	13 »	2 20	» »
à feuille de Lierre à grande fleur blanche	—	100 »	13 »	2 20	» »
à feuille de Lierre marbrée. — Bleu ou blanc sablé de rouge. Haut. 3 à 4=	—	100 »	13 »	2 20	» »
Impériale Japonaise variée	—	100 »	13 »	» »	2 10
limbata hybride variée. — Fleur bordée blanc sur fond violet, bleu ou rose	—	80 »	10 20	» »	2 10
du Mexique à grande fleur blanche ◎ ♀ §. — Haut 3 à 4=. Fleur très odorante	—	160 »	20 »	3 40	2 50
Quamoclit varié.	Haut. 1= à 1=20	110 »	14 »	2 60	» »
Quamoclit blanc.	—	120 »	16 »	2 70	» »
Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde.	—	120 »	16 »	2 70	» »
Quamoclit hybride rouge cardinal. (Cardinal Climber). — Haut. 3=.	—	160 »	20 »	3 40	3 »
Feuillage élégant, fleurs petites, nombreuses.	—				
à grande fleur bleu très hâtive ◎ ♀ §. — Haut. 5 à 6=. Choix précoce d'I. rubrocœrulea. .	—	320 »	40 »	7 »	2 10
rubrocœrulea ◎ ♀ §	—	300 »	38 »	6 20	» »
rubrocœrulea à fleur blanche	—	320 »	40 »	7 »	» »

IPOMÉES VOLUBILIS. Liseron.

Volubilis varié. — Haut. 2 à 3=. Mélange extra des coloris les plus riches et florifères	22 »	3 »	» »	1 75
Volubilis, chaque variété séparée	46 »	6 »	» »	2 10
blanc.				
bleu maculé violet				
(purpurea quinata).				
bleu azuré.				
kermesina (rouge vif).				
M ^{me} Anné (panaché				
rouge et blanc).				
rose tendre.				
Solférino (mauve solférino)				
(Vilm.).				
violet foncé.				
* Volubilis à fleur étoilée, varié (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	140 »	19 »	3 20	2 10
Volubilis double (tonalités roses et rosées).	80 »	10 »	» »	2 10

◎ IPOMOPSIS élégant varié ♂. — Haut. 1=30. Plates-bandes, en terrain sec	260 »	32 »	5 80	» »
--	-------	------	------	-----

IRIS Ȳ

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
* apogon hybride en mélange	140 »	49 »	3 20	» »
des jardins hybride varié Δ . <i>I. germanica</i> . Corbeilles, plates-bandes	200 »	23 »	4 50	» »
des jardins hybride Vilmorin varié	240 »	30 »	5 40	2 40
Kämpferi varié. l. du Japon. — Haut. 0=60 à 0=80. Corbeilles, plates-bandes, fleurs coupées.	260 »	32 »	5 80	2 50
Kämpferi double varié (Vilmorin) . — — — — —	» »	65 »	10 40	3 40
(Graines récoltées sur les meilleures variétés de notre collection).				
pumila en mélange. — Haut. 0=15 à 0=20. Corbeilles, plates-bandes, bordures, fleurs coupées.	420 »	50 »	8 60	3 »
de Sibérie varié. — Haut. 0=50 à 0=60. — — — — —	120 »	16 »	2 70	» »
de Sibérie à grande fleur blanc. — — — — —	160 »	20 »	3 50	» »

IXIA en mélange Ȳ. — Haut. 0=35. Fleurs à couper, potées. 4 gr. 9 » » » 70 » » »

JACINTHE. *Hyacinthus*. Ȳ

de Hollande variée. — Haut. 0=20 à 0=30. Corbeilles, bordures, potées	» »	90 »	14 »	3 80
du Cap. <i>H. candicans</i> (Galtonia). — Haut. 1 ^m . Fleur blanche. Plates-bandes, pelouses, bouquets.	460 »	54 »	9 »	» »

JOLIES Fleurs de Vilmorin. Voir page 109.

JULIENNE

des jardins simple variée Ȳ. — Haut. 0=80 à 1 ^m . Corbeilles, bouquets	50 »	6 60	» »	1 75
des jardins simple lilas	60 »	7 80	1 80	» »
des jardins simple blanche	60 »	7 80	» »	2 10
des jardins simple naine blanc pur . — Haut. 0=50 à 0=60. Corbeilles, bouquets	360 »	44 »	8 »	2 10
de Mahon variée $\odot$. — Haut. 0=20 à 0=30. Plates-bandes, potées.	60 »	7 80	» »	1 75
— blanche.	70 »	9 »	» »	2 10
* — jaune. — Jaune verdâtre, rosé en vieillissant.	70 »	9 »	» »	» »
— rose.	70 »	9 »	» »	2 10
— rose vif.	70 »	9 »	» »	2 10
— à grande fleur blanche	70 »	9 »	» »	2 10
— compacte variée. Haut. 0=15 à 0=20. — — — — —	70 »	9 »	» »	2 10
— compacte blanche.	80 »	10 »	2 »	» »
— compacte rose.	80 »	10 »	2 »	» »

⊗ KAULFUSSIA. *Charieis*. $\odot$

amelloides varié — Haut. 0=20 à 0=25. Corbeilles, bordures, potées.	260 »	32 »	5 80	2 10
amelloides, <i>chaque variété séparée</i>	300 »	37 »	6 50	» »
bleu d'azur.				
bleu foncé.				
rose.				
kermesina (rose lilacé foncé).				

KETMIE d'Afrique à grande fleur $\odot$. — Haut. 0=50. Fleur jaune nankin, tache noire 80 » 10 20 2 » » »

KOCHIA $\odot$

trichophylla. — Haut. 1 ^m . Feuillage ornemental. Potées, plates-bandes.	40 »	6 »	» »	1 75
* Childsii.	50 »	6 60	» »	2 10

⊗ **LAGURUS** ovatus $\odot$ ♂. — Haut. 0=40. Graminée ornementale. Bouquets, garnitures 180 » 23 » 3 60 1 75

LAMARCKIA doré $\odot$. — Haut. 0=20 à 0=25. Graminées pour bordures 90 » 12 » 2 » » »

⊗ LANTANA Ȳ $\square$

hybride varié. — Haut. 0=50 à 1 ^m . Corbeilles, plates-bandes.	160 »	20 »	3 50	2 10
hybride varié, choix extra (récolté sur une collection d'élite) (Vilmorin).	240 »	30 »	5 40	3 »

LARMES DE JOB. (Graminée). Coix Lacryma $\odot$ Ȳ. 40 » 5 20 » » 1 75

⊗ **LATHYRUS** pubescens $\odot$ Ȳ §. — Haut. 1=50 à 2^m. Fleur bleu teinté blanc et lilas 460 » 56 » 9 50 » »

LAVANDE *hybride en mélange (Vilmorin) (Nouv.). — Haut. 0=50 à 0=60. Plantes hâtives et florifères dans les tons blancs, bleus et roses » » » 18 » 4 30

⊗ LAVATÈRES. *Lavatera*.

LAVATÈRE

à grande fleur variée. <i>L. trimestris</i>. $\odot$. — Haut. 0=80 à 1 ^m . Corbeilles, bouquets	95 »	12 »	2 20	1 75
à grande fleur, <i>chaque variété séparée</i>	100 »	13 »	» »	2 10
blanche.				
lilas de Perse.				
rose neyron.				
demi-naine à grande fleur variée. <i>L. splendens</i> (Vilmorin). — Haut. 0=60.	110 »	14 »	2 40	1 75
demi-naine à grande fleur, <i>chaque variété séparée</i>	120 »	15 60	2 60	2 10
blanche.				
mauve solférino.				
rose neyron.				
en arbre $\odot$ Ȳ. — Haut. 2 à 3 ^m . Fleur violet rougeâtre. Pittoresque	70 »	9 »	1 80	» »
en arbre à feuille panachée. — — — — —	100 »	13 »	2 20	» »
* d'Hyères. <i>L. Olbia</i> Ȳ. — Haut. 1=50. Fleur rose.	280 »	35 »	6 20	2 50

⊗ **LAYIA** élégant à fleur jaune $\odot$. — Haut. 0=30 à 0=40. Corbeilles, bouquets. 240 » 30 » 5 40 » »

⊗ **LEPTOSIPHON** hybride varié $\odot$. — Haut. 0=10 à 0=15. Tapis, rocailles, au soleil 300 » 37 » 6 50 2 10

⊗ LEPTOSYNE $\odot$

maritima (vera). — Jaune d'or. Haut. 0=50 à 0=60. Plates-bandes, corbeilles	300 »	37 »	6 50	» »
Stillmannii. — Jaune vif. Haut. 0=40 à 0=60. — — — — —	340 »	43 »	7 40	» »

LEUCANTHEMUM. Voir CHRYSANTHEME.

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
LILIUM. Lis. ♀				
auratum. Lis doré du Japon. — Haut. 1 à 1=50. Fleur odorante, blanc ponctué pourpre et rayé jaune . . .	» »	80 »	13 »	3 40
candidum.	» »	80 »	13 »	» »
* philippinense formosanum	» »	160 »	24 »	4 30
* philippinense formosanum album.	» »	180 »	26 »	» »
regale. Lis royal. — Haut. 1=50. Blanc	400 »	48 »	7 »	2 50
LIMNANTHES de Douglas à grande fleur ☉. — Haut. 6=15 à 0=20. Blanc jaunâtre.				
160 »	20 »	3 50	» »	
☉ LIN. Linum.				
à grande fleur rose ☉. — Haut. 0=25 à 0=30. Corbeilles.	48 »	6 20	» »	1 75
à grande fleur rouge. — —	54 »	7 »	» »	1 75
corymbiferum ♂. — Haut. 0=40 à 0=50. Fleur jaune. Rocailles	» »	110 »	18 »	» »
vivace varié ♀. — Haut. 0=60 à 0=80. Corbeilles et plates-bandes	160 »	20 »	3 40	1 75
vivace blanc	190 »	24 »	4 20	2 10
vivace bleu	190 »	24 »	4 20	2 10
☉ LINAIRE. Linaria.				
Cymbalaire. Ruines de Rome. ♀ Δ. — Lilas clair. Haut. 0=15 et plus. Rocailles, suspensions	» »	100 »	16 60	2 50
Cymbalaire à grande fleur blanche.	» »	120 »	20 »	» »
aparinoides hybride variée ☉. — Haut. 0=25 à 0=30. Plates-bandes	260 »	32 »	5 80	» »
dalmatica ♀. — Haut. 1=. Fleur jaune vif. Plates-bandes, bouquets	320 »	40 »	7 »	» »
du Maroc hybride variée ☉. — Haut. 0=25 à 0=30. Massifs, bouquets.	120 »	15 60	2 80	2 10
* du Maroc Voile de Fée (Nouv.). — Haut. 0=25. Fleurs blanches tachées de jaune	400 »	50 »	8 50	3 »
pourpre variée ☉. — Haut. 0=30 à 0=40. Plates-bandes, potées, bouquets	100 »	13 »	2 40	2 10
pourpre L. à fl. d'Orchis. — — — — —	110 »	14 »	2 80	» »
reticulata aureo-purpurea ☉. — — — — —	120 »	15 60	2 80	» »
ELISERON. Voir IPOMÉE VOLUBILIS.				
LOASA. Cajophora.				
orange. L. lateritia. ☉ ♀ ♂. — Haut. 2 à 3=. Treillages	360 »	45 »	7 70	2 10
LOBÉLIA				
Erinus varié ☉ ♀	Haut. 0=15 à 0=20.	350 »	44 »	7 60 1 75
Erinus (bleu)	—	390 »	48 »	8 40 2 10
— blanc	—	390 »	48 »	8 40 » »
— Crystal-Palace. — Bleu foncé, feuillage violacé.	—	440 »	54 »	9 » 2 40
— grandiflora superba. — Bleu foncé et blanc	—	440 »	54 »	9 » » »
— speciosa superba. — Bleu indigo	—	460 »	56 »	9 50 2 50
— stricta multiflora. — Bleu et blanc, très beau	—	460 »	56 »	9 50 2 50
* — nain bleu marine à œil blanc	—	» »	100 »	16 60 » »
— nain compact varié. — Haut. 0=10 à 0=15.	—	» »	90 »	15 » 2 50
— nain compact, chaque variété séparée	—	» »	110 »	18 » 3 80
bleu à grand œil blanc (Vilm.).	bleu pur (Vilm.).	magenta à œil blanc.		
bleu foncé (Vilm.).	Dorothée (violet évêque).	oculé (bleu foncé à œil blanc).		
* — nain compact Crystal Palace. — Bleu foncé	—	» »	110 »	18 » 3 80
— nain compact à grande fleur blanc (Vilmorin).	—	» »	120 »	19 80 3 40
— erecta Crystal-Palace (Vilmorin). — Bleu foncé, feuillage violacé	—	» »	80 »	13 20 3 40
hybride pendula Saphir. — Fleur bleu marine à œil blanc. Pour suspensions	—	» »	100 »	16 60 3 40
ramosa varié. L. tenuior. ☉. — Haut. 0=30	—	» »	120 »	19 80 » »
ramosa, chaque variété séparée	—	» »	130 »	21 » 3 40
blanc.	bleu.	bleu clair.	rose.	
écarlate. L. cardinalis. ♀. — Haut. 0=60 à 0=80. Corbeilles, bouquets.	1 gr. 14 »	» »	» »	120 » 6 80
Queen Victoria ♀. — Fleur rouge vif. Feuillage pourpre. —	60 »	» »	» »	» » 8 50
vivace hybride varié ♀. — Hauteur 0=60 à 0=80. Corbeilles.	60 »	» »	» »	» » 8 50
☉ LOPHOSPERMUM grimpant ☉ ♀ ♂. — Fleur rose. Haut. 2 à 3=. Treillages.				
» »	140 »	22 »	3 »	
LOTIER cultivé ☉. — Fleur écarlate. Haut. 0=30 à 0=40. Plates-bandes				
60 »	7 80	1 80	» »	
LUFFA. Torchon. ☉ ♂				
acutangula. — Haut. 5 à 6=. Fruits fibreux, décoratifs; utilisés aussi comme éponges.	120 »	15 60	2 60	2 10
cylindrica macrocarpa. — — — — —	140 »	18 60	3 20	2 10
* Serpent vert (Nouv.). — Haut. 3 à 4=. Fruits de forme originale, longs de 1=50 à 2=	260 »	32 »	5 80	3 40
☉ LUNAIRE. Lunaria. ♂				
annuelle variée	Haut. 0=80 à 1=. Plates-bandes, bouquets secs	130 »	16 »	2 80 1 75
annuelle. Monnaie-du-Pape. — Violet pourpre	— — — — —	190 »	24 »	4 20 2 10
annuelle blanche.	— — — — —	190 »	24 »	4 20 2 10
annuelle pourpre (à grande fleur) (Vilm.). — — — — —	— — — — —	190 »	24 »	4 20 » »

LUPIN annuel ☉

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
changeant (odorant). — Bleu et blanc. Haut. 1 ^m à 1 ^m 20. Plantes-bandes, bouquets.	30 »	4 »	» »	1 75
— de Cruckshanks. — Blanc jaunâtre et violet. —	32 »	4 20	» »	1 75
— de Cruckshanks hybride. — Violet bleu. —	40 »	5 40	» »	2 10
grand varié Hauteur 0 ^m 80.	34 »	4 80	» »	» »
grand blanc. —	36 »	5 »	» »	2 10
grand bleu —	36 »	5 »	» »	2 10
grand rose. —	36 »	5 »	» »	2 10
de Hartweg. — Bleu. —	80 »	10 »	2 »	» »
* de Hartweg géant varié. —	160 »	20 »	3 40	2 50
jaune (odorant). Hauteur 0 ^m 80.	» »	» »	» »	1 75
jaune soufre. <i>L. sulphureus</i> . — Jaune soleil et jaune citron passant au rouge	120 »	16 60	2 70	2 10
nain. — Bleu et blanc Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 30. Plantes-bandes, bouquets.	100 »	13 »	2 40	» »
nain blanc et cocciné —	110 »	14 »	2 60	» »
subcarneus. — Bleu foncé. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. —	100 »	13 »	2 40	» »
tricolore varié Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. —	46 »	6 »	» »	2 10
tricolore écarlate et blanc. <i>L. atrococcineus</i> . —	60 »	8 »	1 80	» »
tricolore élégant. <i>L. superbe</i> de Dunnett. — Haut. 0 ^m 50. —	60 »	8 »	1 80	» »
tricolore rose hermosa —	60 »	8 »	1 80	» »
annuels en mélange Haut. 0 ^m 60 à 1 ^m 20. —	30 »	4 »	» »	1 75

LUPIN vivace ☿

polyphyllé varié Haut. 1 ^m à 1 ^m 50. Plantes-bandes, bouquets	100 »	14 »	2 40	1 75
* — varié, surchoix extra (<i>coloris nouveaux</i>). —	240 »	30 »	5 20	3 »
— blanc pur (<i>Vilmorin</i>). Haut. 1 ^m à 1 ^m 50. —	135 »	18 »	3 »	2 10
— bleu —	90 »	12 »	» »	2 10
— rose (<i>Moerheimi</i>). —	140 »	18 60	3 20	2 10
en arbre varié ☿. Haut. 1 ^m 50. —	100 »	14 »	2 40	1 75
en arbre. — Jaune vif. —	100 »	14 »	2 40	2 10
en arbre à fleur blanc pur. —	120 »	15 60	2 70	2 10
petit bleu. Voir <i>L. Bleu</i> , page 43.				

* LUPIN RUSSELL (Lupins vivaces hybrides variés) ☿ (*Nouv.*). — Longs épis floraux, bien fournis, les fleurs du bas sont encore fraîches quand celles du haut s'épanouissent. Coloris très variés dans les tons jaunes, orangés, cramoisis, etc.

900 » 120 » 20 » 8 50

LYCHNIS ☉

Croix-de-Jérusalem varié. — Haut. 1 ^m à 1 ^m 20. Corbeilles, plates-bandes, bouquets	120 »	15 60	2 70	1 75
— blanc. —	140 »	18 60	3 20	2 10
— rouge —	110 »	14 »	2 80	2 10
de Haage hybride à grande fleur varié. — Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. —	» »	80 »	13 40	» »
des Alpes <i>L. alpina</i> . ☿ Δ. — Haut. 0 ^m 12 à 0 ^m 15. Fleur rose. Bordures, rocailles 1 gr. 5 »	» »	» »	40 »	» »
<i>Viscaria splendens</i> . Magenta violacé. —	200 »	25 »	3 80	» »

LYSIMACHIA punctata ☿. — Haut. 0^m80. Fleur jaune. 280 » 30 » 6 20 » »

MAÏS. Zea. ☉

du Japon panaché. — Haut. 1 ^m à 1 ^m 50. Feuillage ornemental.	20 »	3 »	» »	1 75
japonica gigantea quadricolor. —	22 »	3 20	» »	» »
gracillima variegata (panaché). — Haut. 1 ^m à 1 ^m 20.	22 »	3 20	» »	» »

MALOPE ☉

à grande fleur variée. — Haut. 1 ^m . Corbeilles, plates-bandes.	95 »	12 »	» »	1 75
à grande fleur blanche. —	110 »	14 »	2 60	» »
à grande fleur rose. —	110 »	14 »	2 60	» »
à grande fleur rouge. —	110 »	14 »	2 60	2 10

MARTYNIA. CORNARET. ☉

annuel. — Rose pointé jaune. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Fruit curieux et ornemental	180 »	23 »	3 60	» »
jaune. <i>M. lutea</i> —	200 »	25 »	3 80	» »
pourpre odorant —	180 »	23 »	3 60	» »
en mélange —	160 »	20 »	3 40	» »

MASSETTE à large feuille. Roseau de la Passion. *Typha*. ☿. — Haut. 2 à 3^m. Belle plante aquatique 280 » 36 » 6 20 » »

MATRICARIAE. Matricaria. ☉ ☿

blanche double. — Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 70. Plantes-bandes, corbeilles, bouquets.	370 »	46 »	8 »	2 10
blanche double naine compacte. — Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 35. Bordures	400 »	50 »	8 50	» »
eximia grandiflora (double). — Blanc pur. Haut. 0 ^m 70 à 0 ^m 80.	420 »	52 »	8 80	2 10
eximia naine double compacte Boule d'or. — Haut. 0 ^m 30. Bordures.	» »	160 »	24 »	3 »
naine dorée à grande fleur double —	» »	120 »	20 »	» »

MATTHIOLA bicornis ☉. — Haut. 0^m30. Fleur lilas, odorante. Tapis. 60 » 8 » » » 1 75

MAURANDIA ☉ ☿ §

varié. — Haut. 3 à 4 ^m . Treillages, balcons, fenêtres.	» »	180 »	26 »	3 »
Barclayana à grande fleur rose. — Haut. 3 à 4 ^m . Treillages, balcons, fenêtres	» »	200 »	30 »	3 40
Barclayana à grande fleur violet foncé. —	» »	200 »	30 »	3 40

MAUVE. *Malva*.

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
d'Alger. <i>M. mauritania</i> . ☉ ♂. — Haut. 1 ^m à 1 ^m 30. Fleur blanc rosé strié pourpre	40 »	5 40	1 75	» »
frisée. <i>M. crispa</i> . ☉. — Haut. 2 ^m . Fleur blanche; feuillage ornemental	50 »	6 60	1 75	» »
* vivace à fleur rose. <i>M. alcea fastigiata</i> . — Haut. 1 ^m 50	» »	160 »	24 »	3 »

☉ MEDEOLA ☿ § □

asparagoides. — Haut. 3 à 5 ^m . Feuillage léger, gracieux. Garnitures	180 »	23 »	3 20	2 80
asparagoides, var. <i>myrtifolia</i>	» »	35 »	5 »	3 20

MÉLILOT bleu. Baume-du-Péron. *Melilotus. Trigonella*. ☉. — Haut. 0^m30 à 0^m40 100 » 13 » 2 40 1 75

MELOTHRIA scabra ☉ ☿ §. — Haut. 3 à 4^m. Feuillage élégant, fruits bariolés 160 » 20 » 3 40 » »

☉ MIMOSA "CLAIR DE LUNE". *M. Howitti*, Dental, obtenteur (Nouveau).

le paquet 4 » » » » » »

Plante extrêmement décorative par son port mi-retombant et par sa floraison très abondante.

☉ MIMOSA "PRÉSIDENT DOUMERGUE". *M. dealbata*, Dental, obtenteur (Nouveau).

le paquet 4 » » » » » »

Très belle variété ayant obtenu un Certificat de Mérite au Concours de Mimosas de Cannes.

MIMULUS

cardinalis varié. — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 60. Très florifère. Corbeilles, potées.	» »	100 »	16 40	3 »
cupreus hybride varié (panaché et strié). — Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 30	» »	100 »	16 40	» »
cupreus hybride à grande fleur varié. — Haut. 0 ^m 35 à 0 ^m 40	» »	150 »	22 »	4 80
cupreus hybride à grande fleur Espana (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0 ^m 35 à 0 ^m 40.	» »	180 »	24 »	5 10
cupreus hybride à grande fleur Oriental (<i>Vilmorin</i>). — Rouge grenat pourpre	» »	180 »	24 »	5 10
cupreus hybride nain à grande fleur Helvetia (<i>Vilmorin</i>)	» »	180 »	24 »	5 10
cupreus nain tigré. — Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20	» »	260 »	36 »	3 40
musqué. Musc. — Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. Fleur jaune.	» »	260 »	36 »	3 40
ponctué à grande fleur. — Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40	» »	110 »	18 »	» »

☉ MINA lobata ☉ §. — Haut. 4 à 5^m. Coloris orangé, feuillage élégant, exposition chaude. » » 120 » 20 » 3 80

MOLENE ♂ ☿

de Phénicie hybride variée. — Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . Plates-bandes	240 »	30 »	5 »	» »
hybride Miss Willmott. — Fl. blanc laiteux. Haut. 2 ^m . Groupes	190 »	24 »	3 70	» »

MOMORDICA

Balsamina. Pomme-de-Merveille. ☉ §. — Haut. 2 ^m . Treillages	140 »	18 60	3 20	» »
Charantia. Margose. — Haut. 2 ^m . Fruit curieux et ornemental. Treillages	140 »	18 60	3 20	2 10

MORELLE. Voir SOLANUM.

☉ MOURON. *Anagallis*.

à grande fleur varié ☉ ☿. — Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30. Corbeilles.	240 »	30 »	5 »	2 10
à grande fleur, chaque variété séparée	280 »	36 »	6 20	» »
bleu.				
carné.				
rouge.				

☉ MUFLIERS. Gueule-de-Loup. *Antirrhinum*.

élevé à grande fleur varié ☉ ☿ Δ. — Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m	400 »	50 »	8 50	2 10
élevé à grande fleur, chaque variété séparée	500 »	60 »	10 »	2 50

amarante et blanc (*Dalila*). pourpre foncé (*Crescia*). rouge (*Vésuve*) (*Vilm.*).
 blanc (*Reine Victoria*). rose (*Vénus*). rouge et jaune (*Brillant*).
 jaune. rouge grenat et blanc.

maximum varié. — Fleur très grande. Haut. de 0 ^m 70 à 0 ^m 80.	90 »	15 »	3 »	» »
maximum, chaque variété séparée	120 »	20 »	3 40	» »

blanc (blanc mat) (*Vilm.*). * jaune d'ocre et rose. rose malvacé (*Vilm.*).
 brun marocain. jaune soufre (*Vilm.*). * rose nilsson.
 * Fleur de pommier (*Vilm.*). lilas. rouge et jaune (tube blanc) (*Vilm.*).

* maximum rose neyron (*Vilmorin*) (*Nouv.*) » » 120 » 20 » 5 10

* demi-nain à grande fleur varié 500 » 60 » 10 » 2 50

* demi-nain à grande fleur, chaque variété séparée. » » 90 » 15 » 3 »

abricot et blanc (*Vilm.*) rose malvacé (*Vilm.*). *rouge giroflée.
 *blanc pur (*Madonna*). *rose nilsson (*Charm*). rouge grenadine (*Vilm.*).
 carmin de cochenille (*Royal* *rose nilsson et blanc. rouge grenat (*Welcome*).
Cerise). (*Gloriosum*). *rouge grenat pourpre (*Majestic*
 *jaune (*Majestic Eldorado*). *rose vif (*Malmaison*). *Red Chief*).
 Roi des feux. *rose vif et blanc (*Vilm.*). saumon (*Vilm.*).
 rose France (*Vilm.*). *rouge (*Excellence*). saumon et blanc (*Vilm.*).
 rouge feu et blanc (*Vilm.*).

nain (Tom-Pouce) varié. — Haut. 0^m15 à 0^m20 » » 100 » 16 40 3 40

nain (Tom-Pouce), chaque variété séparée. » » 150 » 22 » 3 80

blanc. jaune soufre. rose neyron.
 cramoi et blanc (*Vilm.*). lilas. rouge pourpre et blanc.
 jaune et rose. magenta (*Vilm.*). rouge sang (*Crescia*).
 mauve solférino (*Vilm.*) (*Nouv.*). p^e 5 16.

MUGUET

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
du Japon. <i>Ophiopogon</i> . Gazon turquoise (en baies). — Haut. 0=15 à 0=20.	340 »	43 »	7 40	3 »
de Mai. <i>Convallaria majalis</i> . (Graines nettes). — Haut. 0=10. Fleur blanche, odorante.	» »	120 »	20 »	3 40
de Mai à grande fleur.	» »	200 »	30 »	4 80

MYOSOTIS

des Alpes varié $\odot \text{ } \frac{1}{2} \Delta$. — Haut. 0=25 à 0=35. Bordures, corbeilles, potées	400 »	50 »	8 »	1 75
des Alpes blanc	400 »	50 »	8 »	1 75
des Alpes bleu	400 »	50 »	8 »	1 75
des Alpes indigo (<i>Vilmorin</i>).	» »	80 »	13 »	2 50
des Alpes rose.	490 »	60 »	10 »	2 10
* des Alpes Express (à grande fleur bleue). — Hâtif, pour bouquets	490 »	60 »	10 »	2 50
des Alpes Floréal (à grande fleur bleu indigo) (<i>Vilmorin</i>). — Hâtif, pour bouquets	490 »	60 »	10 »	2 50
des Alpes Messidor (à grande fleur bleu indigo). — Tardif, pour bouquets	490 »	60 »	10 »	2 50
des ALPES GERMINAL (à grande fleur rose) (<i>Vilmorin</i>) (NOUVEAUTÉ). Voir page 5	» »	320 »	44 »	5 10
* des Alpes Corbeille blanche (<i>Vilmorin</i>)	» »	190 »	28 »	3 40
des Alpes Corbeille bleue (<i>Vilm.</i>). — Haut. 0=50. Le plus bleu de tous les Myosotis pour massifs.	» »	190 »	28 »	3 40
* des Alpes Corbeille lilas (<i>Vilmorin</i>).	» »	190 »	28 »	3 40
des Alpes Victoria compact varié. — Hauteur 0=15 à 0=20. Bordures, potées.	» »	100 »	16 40	2 50
des Alpes Victoria compact blanc	» »	130 »	21 »	» »
des Alpes Victoria compact bleu.	» »	130 »	21 »	3 »
des Alpes Victoria compact bleu indigo (<i>Ultramarine</i>). — Haut. 0=15 à 0=20	» »	150 »	23 »	3 80
des Alpes Victoria compact rose. — Haut. 0=15 à 0=20. Bordures, potées.	» »	150 »	23 »	4 30
des Alpes nain varié	» »	80 »	13 20	3 40
des Alpes nain, chaque variété séparée.	» »	90 »	15 »	3 40
blanc.		bleu.	rose.	
des Alpes elegantissima varié. — Haut. 0=25 à 0=30. Corbeilles, potées	» »	80 »	13 20	3 »
des Alpes elegantissima, chaque variété séparée.	» »	90 »	15 »	3 40
blanc.		bleu.	rose.	
à grande fleur bleu $\odot \text{ } \frac{1}{2} \Delta$. — Haut. 0=15 à 0=20. Potées, fleurs à couper	» »	240 »	36 »	» »
Étoile d'amour (bleu de ciel). — Haut. 0=10 à 0=15. Bordures, potées	» »	320 »	44 »	4 30
* Marga Sacher — Haut. 0=15. Grande fleur bleu d'outremer	1 gr. 9 »	» »	70 »	4 30
palustris à large fleur (vrai) $\frac{1}{2} \odot$. — Endroits humides et ombragés.	» »	120 »	20 »	3 40
palustris semperflorens (bleu clair) (compact).	» »	140 »	21 »	3 40

NÆGELIA varié (très beau mélange) $\frac{1}{2} \square$. — Haut. 0=20 à 0=40. 1 gr. 100 » » » » » »

NEMESIA $\odot$

compact varié. — Hauteur 0=20 à 0=25. Bordures, potées, corbeilles	» »	190 »	28 »	3 80
compact, chaque variété séparée	» »	190 »	28 »	3 80
blanc.		bleu.	jaune indien.	
d'Afrique à grande fleur varié. — Haut. 0=25 à 0=30. Bordures, potées, corbeilles	» »	150 »	22 »	3 40
d'Afrique à grande fleur tigrée et varié (<i>Vilmorin</i>). — — —	» »	190 »	28 »	3 80
d'Afrique compact à grande fleur bicolore (<i>Aurora</i>). — Bordures, potées, corbeilles	» »	190 »	28 »	3 80
* d'Afrique compact à grande fleur bleu et blanc (<i>Crépuscule</i>).	» »	190 »	28 »	3 80
* d'Afrique compact à grande fleur Fire King. — Rouge sang.	» »	190 »	28 »	3 80
* d'Afrique compact à grande fleur Orange King. — Jaune orangé vif.	» »	190 »	28 »	3 80
d'Afrique nain compact <i>Vilmorin</i> varié. — Hr. 0=15 à 0=20. Bordures, potées, corbeilles.	» »	160 »	24 »	3 80

NEMOPHILA $\odot$

insignis blanc	70 »	8 90	1 75	» »
insignis bleu.	70 »	8 90	» »	2 10
insignis bleu bordé blanc.	70 »	8 90	1 75	» »
maculata. N. à grandes taches.	70 »	8 90	1 75	» »
en mélange.	60 »	8 »	1 75	» »

NÉNUPHAR

blanc. <i>Nymphaea alba</i> . Lis des étangs	» »	140 »	21 »	3 80
jaune. <i>Nuphar luteum</i> . $\frac{1}{2}$. — Ornementation des pièces d'eau	» »	70 »	12 »	2 50
Voir aussi NYPHÆA.				

NEPETA à grande fleur bleu $\frac{1}{2}$. — Hauteur 0=50. Corbeilles, plates-bandes » » 120 » 20 »

⊙ NICOTIANA. TABAC. ⊙ ♀

Les *Nicotiana* ne peuvent, en France, être cultivés qu'avec l'autorisation de l'Administration des Tabacs.

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
affinis. T. blanc odorant. — Haut. 0=80 à 1 ^m . Plantes-bandes, corbeilles	120 »	15 60	2 70	2 10
affinis hybride à grande fleur varié (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0=80 à 1 ^m . Plantes-bandes.	140 »	19 »	3 20	2 10
* affinis hybride à grande fleur rose (mélange de tons roses frais)	160 »	20 »	3 40	» »
affinis hybride à grande fleur rose vif (mélange de tons rose vif) (<i>Vilmorin</i>).	160 »	20 »	3 40	» »
* affinis hybride à grande fleur rose tendre (mélange de tons rose tendre).	160 »	20 »	3 40	» »
affinis hybride à grande fleur rouge (mélange de tons rouge vif) (<i>Vilmorin</i>).	160 »	20 »	3 40	2 10
* affinis hybride nain à grande fleur Crimson Bedder. — Tons rouge vif	400 »	50 »	8 »	3 »
* miniature blanc (<i>Suaveolens</i>). — Haut. 0=60. Plante hâtive 1 gr. 8 »	» »	» »	60 »	4 30
Sanderæ hybride varié. — Haut. 0=80 à 1 ^m . Plantes-bandes, corbeilles	140 »	19 »	3 20	» »
colossea. — Haut. 3 ^m . Grand feuillage ornemental. 1 gr. 8 »	» »	» »	60 »	» »
sylvestris (blanc pur). — Haut. 1=50. Parterres.	160 »	20 »	3 40	» »

Voir aussi TABAC et AUX PLANTES ÉCONOMIQUES, page 46.

NIEREMBERGIA ⊙

frutescens blanc pur.	390 »	48 »	8 40	» »
gracilis. — Haut. 0=20 à 0=30; lilas clair à centre blanc. —	» »	160 »	23 »	» »
hippomanica (<i>Nouv.</i>). — Haut. 0=15. Violet bleu d'aniline clair. 1 gr. 40 »	» »	» »	360 »	10 20

⊙ NIGELLE. *Nigella*. ⊙

de Damas double variée. — Haut. 0=30 à 0=40. Corbeilles, plates-bandes.	90 »	12 »	» »	1 75
— double blanche	100 »	13 »	2 20	» »
— double bleue. Patte d'araignée.	100 »	13 »	2 20	» »
— double bleu foncé	100 »	13 »	» »	2 10
— double Miss Jekyll blanc pur. — Haut. 0=30 à 0=40. Corbeilles, plates-bandes	100 »	13 »	» »	2 10
— double Miss Jekyll bleu d'azur	100 »	13 »	» »	2 10
* — double Miss Jekyll bleu foncé.	100 »	13 »	» »	2 10
— double naine variée. — Haut. 0=25 à 0=30	90 »	12 »	» »	2 10
— double naine, chaque variété séparée.	100 »	13 »	2 20	» »
blanche				
bleue				
d'Espagne variée. — Haut. 0=50 à 0=60. Corbeilles, plates-bandes.	100 »	13 »	» »	2 10
d'Espagne, chaque variété séparée	110 »	14 »	2 60	» »
blanche.				
bleue.				
pourpre.				

NOLANA ⊙

à feuille d'Arroche — Haut. 0=15 à 0=20. Rocailles, au soleil.	120 »	15 60	2 70	» »
chaque variété séparée	120 »	15 60	2 70	» »
bleu.				
à grande fleur blanc.				
à grande fleur violet-bleu.				

NYCTERINIA

capensis ⊙. — Fleur blanchâtre. Haut. 0=40. Plantes-bandes	» »	90 »	14 »	» »
selaginoides ⊙. — Haut. 0=10 à 0=15. Fl. blanche, en étoile. Bordures, potées	» »	90 »	14 »	» »

NYMPHÆA. NÉNUPHAR. ♀

* hybrides en mélange de toutes couleurs (<i>Manqué</i>)	» »	» »	» »	» »
Les graines de ce mélange ont été récoltées sur des plantes d'une collection d'élite.				
* stellata bleu violacé (à très grande fleur)	» »	90 »	14 »	4 30
alba et lutea. Voir NÉNUPHAR.				

⊙ ŒILLETS. *Dianthus*. ŒILLETS VIVACES

Les *Œillets vivaces* ou *Œillets des jardins* ou *Œillets des fleuristes* se sèment en Avril-Mai pour être mis en place en Août et fleurir l'année suivante de Juin en Août. Ces *Œillets* donnent toujours une certaine proportion de plantes à fleurs simples.

ŒILLET

Grenadin (simple). (E. à ralaia. ♂ ♀. — Fleur rouge foncé.	265 »	34 »	6 »	2 10
Grenadin double (rouge cardinal). — Haut. 0=50 à 0=60. Corbeilles, potées	» »	130 »	21 »	3 »
Grenadin double blanc (hâtif blanc de neige). — Haut. 0=50 à 0=60. Corb., potées, bouquets	» »	130 »	21 »	3 »
des fleuristes double varié ♂ ♀. — Haut. 0=50 à 0=60.	» »	70 »	11 »	» »
des fleuristes double varié, choix.	» »	140 »	22 »	3 »
* des fleuristes double Rosina (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	» »	100 »	16 40	3 40
des fleuristes double nain hâtif varié. — Haut. 0=40	» »	70 »	11 »	» »
des fleuristes double nain hâtif varié, choix	» »	140 »	22 »	3 »
de fantaisie varié ♂ ♀. — Haut. 0=50 à 0=60 1 gr. (env. 600 graines) 11 »	» »	» »	90 »	» »
de fantaisie, chaque variété séparée 1 gr. 13 »	» »	» »	110 »	» »
fond ardoisé.				
fond blanc.				
fond jaune.				
de fantaisie varié, choix extra — 19 »	» »	» »	180 »	7 70
de fantaisie, choix extra, chaque variété séparée — 20 »	» »	» »	190 »	8 10
fond ardoisé.				
fond blanc.				
fond jaune.				

ŒILLETS (suite)

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
Flamand ♂	1 gr. 15 »	» » »	130 »	» »
Flamand, choix extra.	— 21 »	» » »	200 »	8 50
Malmaison. Voir Œ. MARGUERITE.				
Malmaison géant. Voir Œ. double perpétuel à fleur géante.				
remontant varié ♂	— 13 »	» » »	110 »	» »
remontant blanc pur (Vilmorin)	— 16 »	» » »	140 »	» »
remontant jaune pur (Vilmorin)	— 16 »	» » »	140 »	» »
remontant varié, 1^{er} choix	— 21 »	» » »	200 »	8 50
remontant blanc pur, 1^{er} choix (Vilmorin)	— 24 »	» » »	230 »	10 20
remontant jaune pur, 1^{er} choix (Vilmorin)	— 24 »	» » »	230 »	10 20
remontant nain à tige de fer varié. — Haut. 0=40	— 16 »	» » »	140 »	» »
remontant nain à tige de fer varié, choix	— 25 »	» » »	240 »	8 50
remontant de Nice géant varié (Race Bonfils) ♀	— 30 »	» » »	290 »	10 20

Graines récoltées sur des fleurs remarquablement grandes, doublant dans la proportion de 95 % et comprenant les plus riches coloris des toutes dernières et plus belles nouveautés cultivées sur la Rivière française. Sur la Côte d'Azur ces Œillets, semés en Octobre, hivernés sous châssis et mis sous abris à l'automne suivant, fleurissent de Novembre à Mars-Avril.

⊙ ŒILLETS MARGUERITE ♀ ⊙

Marguerite varié, choix extra. — Haut. 0=40 à 0=50	400 »	50 »	8 »	3 »
Marguerite, chaque variété séparée.	500 »	60 »	10 »	3 80
blanc pur.	rose.	rouge garance.		
jaune pur.	rose hortensia.	rouge grenat.		
mauve.	rouge cardinal.	violet magenta.		
	rouge carminé.			
Marguerite nain à tige de fer varié. — Haut. 0=30 à 0=35	» »	80 »	13 »	4 30

⊙ Œillets doubles perpétuels à fleurs géantes (Race Chabaud) CHOIX

Les Œillets perpétuels géants fleurissent aussi facilement que les Œillets Marguerite, environ six mois après le semis; mais ils ont en outre le mérite d'être très remontants et de donner, sans arrêt, pendant toute la belle saison, de grandes et belles fleurs bien doubles. Ils forment une jolie race, haute de 40 à 50 cent., à tiges fortes et rigides, de bonne tenue, dont les coloris se reproduisent bien par le semis et donnent jusqu'à 95 % de plantes à fleurs bien doubles. Semés en Janvier-Février, ils fleurissent la même année, de Juillet en hiver. — Très recommandables pour potées, corbeilles et fleurs à couper.

perpétuel géant varié, choix, ...	» »	180 »	26 »	4 30
perpétuel géant, choix, chaque variété séparée	» »	260 »	36 »	» »
blanc de neige (Jeanne Bionis).	mauve rosé (La Perle).	rouge cuivré (Légion d'honneur).		
carmin de cochenille (Reine Rose).	rose France (Reine Rose pâle).	rouge rubis (Rubis).		
jaune soufre (Marie Chabaud).	rouge cardinal (Étincelant).	rouge sang (Néro).		
magenta rougeâtre (Magenta).		saumon cuivré (Aurore).		
* perpétuel géant violet (Mikado), choix (Nouv.)	» »	260 »	36 »	» »
perpétuel géant de fantaisie varié, choix	» »	260 »	36 »	» »

⊙ Œillets doubles perpétuels à fleurs géantes (Race Chabaud) SURCHOIX EXTRA (Graines nettoyées à la main)

perpétuel géant varié, surchoix extra	1 gr. 14 »	» »	130 »	7 70
perpétuel géant, surchoix extra, chaque variété séparée.	— 16 »	» »	150 »	8 50
blanc de neige (Jeanne Bionis).	mauve rosé (La Perle).	rouge cuivré (Légion d'honneur).		
carmin de cochenille (Reine Rose).	rose France (Reine Rose pâle).	rouge rubis (Rubis).		
jaune soufre (Marie Chabaud).	rouge cardinal (Étincelant).	rouge sang (Néro).		
magenta rougeâtre (Magenta).		saumon cuivré (Aurore).		
* perpétuel géant violet (Mikado), surchoix extra (Nouv.)	1 gr. 16 »	» »	150 »	8 50
perpétuel géant de fantaisie varié, surchoix extra	— 16 »	» »	150 »	8 50

⊙ Œillets doubles perpétuels géants Enfant de Nice ♀ ⊙

Les Œillets perpétuels géants Enfant de Nice sont issus d'un croisement entre Œ. perpétuel et Œ. remontant de Nice à grandes fleurs. Ce sont des plantes trapues, à tiges extrêmement rigides, portant des fleurs atteignant 6-7 cent. de diamètre. En pratiquant l'éboutonnage on obtient des fleurs de première grosseur. Semés en Janvier-Février, ils fleurissent la même année, de Juillet en hiver. On peut aussi les cultiver en pots et les rentrer en serre froide à l'automne; ils fleurissent tout l'hiver.

Les coloris que nous offrons peuvent se reproduire dans une proportion de 75 % et donner environ 90 % de sujets à fleurs doubles.

perpétuel géant Enfant de Nice varié. — Hauteur 0=30 à 0=35.	1 gr. 12 »	» »	110 »	7 70
perpétuel géant Enfant de Nice, chaque variété séparée	— 15 »	» »	140 »	8 50
blanc.	rose.	rouge.		
panaché.		saumon.		

⊙ Œillets doubles perpétuels géants Enfant de Nice. EXTRA ♀ ⊙ Graines nettoyées à la main

perpétuel géant Enfant de Nice varié, extra	1 gr. 20 »	» »	190 »	8 50
perpétuel géant Enfant de Nice, extra, chaque variété séparée	— 21 »	» »	200 »	10 20
blanc.	rose.	rouge.		
panaché.		saumon.		

● ŒILLETS MIGNARDISES. *D. plumarius.* ♀

Œillets Mignardises (pour bordures).

		kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
Mignardise d'Écosse varié (simple)	Haut. 0=25 à 0=30.	240 »	30 »	5 »	2 10
Mignardise nain simple remontant Arlequin (<i>Vilmorin</i>)	—	260 »	32 »	5 40	2 10
Mignardise double varié	—	» »	120 »	19 »	3 »
Mignardise double blanc.	—	» »	220 »	30 »	4 80
Mignardise double rose.	—	» »	260 »	36 »	5 10

Œillets Mignardises à grandes fleurs

(pour corbeilles, plates-bandes, bouquets).

		1 gr.			
Mignardise remontant Cyclope.	» »	» »	72 »	12 »	2 50
Haut. 0=40 à 0=50. Coloris brillants, macule rouge foncé.					
Mignardise double Vilmorin varié	6 »	» »	280 »	38 »	5 10
Hauteur 0=40. Bel Œillet Mignardise remontant, à grandes fleurs très odorantes, de coloris très brillants. Donne 50 % de plantes à fleurs doubles, qu'on peut multiplier facilement par boutures ou par marcottes.					
Mignardise double nain très hâtif varié. — H. 0=20 à 0=30. Utilisable aussi pour bordures.	» »	» »	100 »	17 »	3 »

● ŒILLETS DE CHINE. *Dianthus sinensis.* ○ ♂

de Chine double varié	(Manque)	» »	» »	» »	» »
de Chine double varié surchoix. — Haut. 0=30. Corbeilles, potées, bouquets.	190 »	24 »	3 40	1 75	
de Chine double, chaque variété séparée.	320 »	40 »	7 »	2 10	
blanc.					
rouge éclatant (<i>Vilm.</i>).					
saumon.					
de Chine double blanc soufré.	Haut. 0=30	320 »	40 »	7 »	2 10
de Chine double brun noir	—	320 »	40 »	7 »	2 10
de Chine géant double varié (<i>Vilmorin</i>)	—	320 »	40 »	7 »	2 50
de Chine double Imperator varié (<i>Vilmorin</i>). —	—	320 »	40 »	7 »	2 50
de Chine double Vilmorin varié.	—	500 »	60 »	10 »	2 50
* de Chine double Vilmorin blanc.	—	» »	80 »	13 20	3 40
de Chine double nain varié — Haut. 0=15 à 0=20. Corbeilles. Bordures.	—	320 »	40 »	7 »	2 10
de Chine double nain atosanguin.	—	360 »	45 »	7 70	» »
de Chine double nain blanc.	—	360 »	45 »	7 70	» »
de Chine double nain rouge feu.	—	360 »	45 »	7 70	2 40
de Chine double nain compact à très grande fleur varié (<i>Vilmorin</i>)	—	380 »	48 »	8 40	2 50
de Chine de Heddewig varié (simple). — Haut. 0=30. Potées, bouquets	—	160 »	20 »	3 20	» »
de Chine de Heddewig diadematus double. — Pétales maculés et bordés de blanc.	—	220 »	28 »	4 50	» »
de Chine Royal varié (simple). — Haut. 0=40. Potées, bouquets.	—	280 »	36 »	5 60	2 10
de Chine lacinié varié (simple). — Haut. 0=30. —	—	190 »	24 »	3 40	2 10
de Chine lacinié Reine des Saumons (simple). —	—	260 »	32 »	5 40	» »
de Chine lacinié double varié	—	320 »	40 »	7 »	» »
de Chine lacinié double Lucifer (rouge cardinal). —	—	280 »	36 »	6 20	2 10
de Chine lacinié double à grande fleur Malmaison (rose). — Haut. 0=30. Potées, bouquets	—	360 »	45 »	7 70	2 50
de Chine Reine de l'Orient (simple) (blanc, rose et rouge vif). — Haut. 0=30	—	180 »	23 »	3 60	» »

● ŒILLETS DE POÈTE. Bouquet parfait. *Dianthus barbatus.* ♂ ♀

varié. — Haut. 0=40 à 0=50. Plates-bandes, corbeilles, bouquets.	80 »	10 20	» »	1 75	
chacune des variétés ci-après.	136 »	18 »	3 »	2 10	
Arlequin (ombelles blanches, roses et rouges).					
blanc pur.					
Mascarade (saumon et blanc) (<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>).					
nigricans (rouge noir).					
rouge éclatant.					
chacune des variétés ci-après.	140 »	19 »	3 »	2 10	
rouge andrinople (<i>Vilm.</i>).					
rouge grenat à œil blanc.					
saumon (<i>Pink Beauty</i>).					
géant oculé varié.					
rouge cuivré (<i>Vilmorin</i>)	160 »	20 »	3 40	2 10	
nain varié. — Haut. 0=25 à 0=30.	140 »	19 »	3 »	» »	
double varié. — Haut. 0=40 à 0=50.	270 »	34 »	6 »	2 50	
double la Neige (<i>Vilmorin</i>)	340 »	42 »	7 40	2 80	

● ŒILLETS D'INDE. *Tagetes patula.* ○

Plantes rustiques, florifères, convenant pour plates-bandes, corbeilles, bordures.

double grand varié. — Haut. 1=20	130 »	16 »	2 80	1 75	
double grand, chaque variété séparée.	160 »	20 »	3 40	2 10	
brun.					
jaune d'or.					
jaune d'or et brun (<i>striata</i>).					
orange.					
double nain varié. — Haut. 0=40 à 0=60	160 »	20 »	3 40	1 75	
double nain, chaque variété séparée.	190 »	24 »	4 20	2 10	
brun.					
orange.					
* double nain jaune citron et brun (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	240 »	30 »	5 »	2 10	
double nain Boule d'or. — Haut. 0=35	190 »	24 »	4 20	2 50	

CEILLETS D'INDE (suite)

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
* Globe Citron (double nain jaune citron) (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	320 »	40 »	7 »	3 40
* Globe Ensoleillé (double nain jaune de chrome et brun) (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	320 »	40 »	7 »	3 40
* double nain à fleur de Scabieuse. — Jaune coq de roche au centre, rouge brun à la circonférence.	240 »	30 »	5 »	2 50
* double nain à grande fleur varié (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	190 »	24 »	4 20	2 50
* double nain à grande fleur Robert Beist. — Brun marocain légèrement panaché de jaune. Haut. 0=55	160 »	20 »	3 40	2 10
double nain à très grande fleur. — Brun et jaune. Haut 0=55 à 0=60	160 »	20 »	3 40	2 10
double très nain varié. — Haut. 0=25 à 0=30	200 »	25 »	3 80	2 10
* Lutin (double très nain orange et brun) (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	320 »	40 »	7 »	3 40
double très nain (mordoré brun). — Haut. 0=25 à 0=30	220 »	28 »	4 »	2 10
double très nain jaune citron (<i>Lemon Ball</i>). — Haut. 0=30 à 0=35	220 »	28 »	4 »	2 10
double très nain jaune d'or à centre brun. — Haut. 0=25 à 0=30	220 »	28 »	4 »	2 10
nain simple varié.	120 »	15 60	2 70	» »
nain simple Croix de feu (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0=25 à 0=30	135 »	18 »	3 »	1 75
nain simple la Légion d'honneur (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0=25 à 0=30	135 »	18 »	3 »	1 75
* nain simple panaché Étoile des Indes. — Haut. 0=35	135 »	18 »	3 »	2 10
* nain simple Silver King. — Haut. 0=25. Jaune citron à centre rouge brun marocain	135 »	18 »	3 »	2 10
rayé grand simple. — Rayé brun sur jaune. Haut. 1=20.	120 »	15 60	2 70	» »
* en arbre. — Fl. double, rouge brun panaché jaune. Haut. 1=80 à 2=.	400 »	50 »	8 60	2 50

CEILLET D'INDE Intermédiaire Burpee. Voir ROSE D'INDE.

OREILLE-D'OURS. Voir AURICULE.

OROB. *Orobis*. ♀

noir. <i>O. niger</i> . — Haut. 0=80. Rouge violacé. Plantes-bandes, massifs	280 »	36 »	6 20	» »
printanier. <i>O. vernus</i> . — Haut. 0=20 à 0=25. Bleu violacé. Bordures, rocailles	320 »	40 »	7 »	» »

OXALIS

corniculata purpurea ○ ♀. — Haut. 0=10. Bordures, mosaïculture	» »	160 »	24 »	3 40
rosea ○. — Haut. 0=15 à 0=25. Bordures, corbeilles, potées. 1 gr. 10 »	» »	» »	80 »	4 80
valdiviana ○ ♀. — Haut. 0=25 à 0=30. Jaune foncé. Bordures, corbeilles.	» »	100 »	17 »	» »

PALMA-CHRISTI. Voir RICIN.

PANICAUT. Voir ERYNGIUM.

PANICUM. (*Graminée*).

effilé. <i>P. virgatum</i> . ♀	Haut. 1=20.	Bouquets	» »	60 »	10 »	2 50
plicatum. <i>P.</i> à feuilles plissées. ♀ ○.	Haut. 0=80 à 1=.	—	» »	45 »	6 »	2 »
rayé. <i>P. sulcatum</i> . ○ ♀	Haut. 0=50 à 0=60.	—	» »	» »	7 »	2 »

PAQUERETTES

des prés simple. P. petite. — Haut. 0=10. Gazons	» »	120 »	19 80	2 40
double variée Haut. 0=10. Plantes-bandes, bordures, potées	» »	85 »	15 »	2 10
double, chaque variété séparée	» »	100 »	17 »	3 »
blanche.	blanche à cœur rose.	rose brillant.		
double rose à cœur rouge (Longfellow). - Plantes-bandes, bordures, potées	» »	100 »	17 »	3 »
* double Tapis rouge (Vilmorin) (Nouv.) —	1 gr. 6 80	» »	320 »	42 »
double à fleur tuyautée variée.	7 50	» »	360 »	46 »
double à fleur tuyautée rouge	7 80	» »	390 »	48 »
à grande fleur double variée (Vilm.). —	» »	» »	130 »	20 »
à grande fleur double, chaque variété séparée	» »	» »	160 »	24 »
blanche.	blanche pointée rose.	rouge.		
rose.				
à grande fleur double, à aiguilles, variée. — Plantes-bandes, bordures	» »	» »	160 »	24 »
* à grande fleur double, à aiguilles, chaque variété séparée	1 gr. 5 »	» »	260 »	36 »
blanche (Vilm.) (Nouv.).	cramoisie (Vilm.) (Nouv.).	rouge (Etna).		
rose (tons roses) (Vilm.).				
double à fleur monstrueuse variée (Race de Chevreuse)	1 gr. 5 »	» »	290 »	40 »
double à fleur monstrueuse (Race de Chevreuse), chaque variété séparée. —	5 50	» »	360 »	45 »
blanche.	blanche pointée rose.	rouge.		
rose.				

Les Pâquerettes monstrueuses (*Race de Chevreuse*), sont intéressantes pour la vente sur le marché, la première fleur étant de très grande dimension.

PASSE-ROSE. Voir ROSE-TRÉMIÈRE.

PAVOTS. *Papaver*.

Pavots annuels ○

double grand varié. — Haut. 1= à 1=20. Corbeilles, plates-bandes	80 »	10 »	2 60	1 75
(Pétales entiers et pétales frangés en mélange), ...	» »	» »	» »	» »
double grand à fleur de Pivoine varié (Pétales entiers)	80 »	10 »	2 60	1 75
double grand à fleur de Pivoine, chaque variété séparée.	110 »	14 »	2 80	2 10
blanc.	rose saumoné.	rouge cocciné (maculé blanc).	» »	» »
blanc crème.	rouge cardinal.	rouge grosseille.	» »	» »
lilas de Perse.	rouge caroubier.	rouge vermillon.	» »	» »
rose brillant.	» »	violet pensée.	» »	» »

PAVOTS (suite)

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
double grand à fleur frangée, varié	80 »	10 »	2 60	1 75
double grand à fleur frangée, chaque variété séparée	110 »	14 »	2 80	» »
blanc. rose malvacé. rouge vermillon.				
blanc à reflet lilas. rose saumoné. violet hélioïtrophe.				
jaune crème. rouge cerise. violet prune.				
. rouge groseille.				
* double nain rose églantine (Vilmorin)	80 »	10 »	2 60	2 10
de la Chine double nain varié. — Haut. 0=40 à 0=60. Corbeilles, plates-bandes	80 »	10 »	2 60	2 10
* de la Chine double nain, chaque variété séparée	100 »	13 »	2 70	» »
blanc. rouge caroubier. violet pourpré.				
. rouge géranium.				
hybride double Cardinal. — Haut. 0=40 à 0=60. Corbeilles, plates-bandes.	80 »	10 »	2 60	» »
simple varié. Haut. 0=80 à 1=	60 »	8 »	1 80	» »
simple blanc bordé écarlate, Amiral. —	70 »	9 »	2 »	» »
Danebrog. — Rouge écarlate, taché blanc. Haut. 0=90.	70 »	9 »	2 »	» »
Méphisto. — Rouge écarlate, taché noir.	70 »	9 »	2 »	» »
Tulipe. — Rouge écarlate. Haut. 0=40 à 0=50.	280 »	36 »	6 20	2 10
umbrosum. — Rouge écarlate foncé taché noir. Haut. 0=40 à 0=50. Corbeilles, plates-bandes	140 »	18 »	3 20	» »
umbrosum double	240 »	30 »	5 20	» »

Pavots vivaces ✕

vivace à bractées. — Rouge foncé taché noir. Haut. 1= à 1=30. Corbeilles, plates-bandes	340 »	40 »	7 »	2 10
de Tournefort. P. orientale. ✕. — Rouge brique.	200 »	25 »	3 80	» »
d'Orient vivace varié (Vilmorin). — Haut. 1= à 1=20. Corbeilles, potées.	500 »	60 »	10 »	2 50
* d'Orient vivace Satin Rouge (Vilmorin) (Nouv.). — Rouge grenat à reflet satiné.	» »	120 »	20 »	6 40
d'Orient vivace Victoria. — Rose saumoné à ongle noir. Corbeilles, potées.	» »	80 »	13 20	3 »
d'Orient vivace à grande fleur rouge foncé. —	» »	80 »	13 20	3 »
vivace double orange (May Queen) (Nouv.)	» »	» »	50 »	5 10
d'Islande varié. P. salzané. Δ. — Haut. 0=30 à 0=40. Bord., rocailles, plates-bandes	» »	70 »	12 »	3 »
d'Islande, chaque variété séparée.	» »	80 »	13 »	» »
blanc. rose (Vilmorin). rouge orangé.				
jaune. rose lilacé (Lavender Tints) pag. 4.30				
d'Islande à grande fleur varié	» »	75 »	12 60	3 40
* d'Islande à grande fleur blanc (Vilmorin) (Nouv.)	» »	85 »	14 »	3 80
* d'Islande à grande fleur jaune (Vilmorin) (Nouv.)	» »	85 »	14 »	3 80
* d'Islande à grande fleur marginée. — Tons clairs, fleurs bordées plus foncé	» »	100 »	16 40	4 30
d'Islande à grande fleur rose saumoné (Vilmorin)	» »	85 »	14 »	3 80
d'Islande à grande fleur rouge orangé (Tangerine)	» »	85 »	14 »	3 80
d'Islande double varié.	» »	90 »	15 »	3 40
d'Islande double, chaque variété séparée.	» »	100 »	16 40	3 80
blanc. jaune abricot (Vilm.).				
jaune. jaune de chrome citron. rouge orangé. (Vilm.).				

⊙ PELARGONIUM ✕

	1 gr.			
à grande fleur varié (surchoix). — Haut. 0=40 à 0=60. Potées (env. 100 graines au gr.)	30 »	» »	» »	280 » 10 20
Récolté sur les meilleures variétés par noms et comprenant Fantaisie, Odier, etc				
* à grande fleur Marin Radieux (Vilmorin) (Nouv.). — Haut. 0=40 à 0=60. Fleur	36 »	» »	» »	300 » 10 20
ondulée, rose saumoné clair, pétales supérieurs maculé noir				
à feuille de Lierre varié. — Haut. 1=. Rameaux trainants (env. 100graines au gr.)	36 »	» »	» »	300 » 10 20
(Géranium) zonale et inquinans varié. — Haut. 0=40 à 0=60. Corbeilles, potées.	» »	» »	100 »	16 40 3 40
— zonale et inquinans choix extra, récolté sur une collection par noms	» »	» »	160 »	24 » 3 40
— — récolté sur des var. à fl. doubles et semi-doubles. (env. 130 graines au gr.)	12 »	» »	100 »	6 80
odoratissimum. — Haut. 0=40. Potées (env. 1000 graines au gr.)	5 »	» »	240 »	34 » » »

PENNISETUM (Graminée) ⊙ ✕

Ruppellii. — Haut. 1=50. Longs épis violacés	240 »	30 »	5 »	2 10
villosum (longistylum). — Haut. 0=30 à 0=75. Épis blancs et laineux	200 »	25 »	4 »	» »

⊙ PENSÉES. *Viola tricolor hortensis.* ♂ ✕

⊙ PENSÉES précoces (à grandes fleurs). *P. hiemalis.*

(PENSÉES à floraison hivernale)

* hâtive variée. — Beau mélange, de coloris bien variés	» »	70 »	12 »	3 »
* hâtive, chaque variété séparée	» »	100 »	16 40	3 40
* hâtive blanc pur (Pôle Nord).				
* hâtive blanc d'ivoire (Tempête de Neige).				
* hâtive bleue (Mars) (centre violet foncé).				
* hâtive bleu clair (Reine du Ciel).				
* hâtive bleu et blanc (Jupiter).				
* hâtive jaune (Hélios).				
* hâtive jaune maculé noir (Soleil d'hiver).				
* hâtive noire (Wotan).				
* hâtive violet foncé (Charme de Mars).				
* géante hâtive La Neige (Vilmorin) (Nouv.)	» »	200 »	30 »	5 10
GÉANTE HATIVE PRINTANIA (Vilmorin) (NOUVEAUTÉ). — Voir page 5.	» »	390 »	48 »	8 50

PENSÉES géantes

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
géante à très grandes macules variée, surchoix.	» »	390 »	48 »	6 80
Race améliorée de <i>Pensée à grandes macules</i> ; fleurs très grandes, beaux coloris.				
* géante Vilmorin variée (Nouv.) — Coloris brillants.	» »	390 »	48 »	8 50
géante de Suisse variée (extra) — Tons jaunes, cuivrés et rouges (à 3 macules)	» »	240 »	31 »	5 10
* géante amarante (Nouv.) — Fl. amarante pourpre, à 3 macules noir violacé.	» »	260 »	36 »	6 »
* géante Berne (violette)	» »	260 »	36 »	6 »
* géante jaune d'or (jaune soleil)	» »	260 »	36 »	6 »
* géante Lac de Thoun (bleue à centre violet foncé)	» »	260 »	36 »	6 »
* géante Lueur des Alpes (rouge grenat)	» »	260 »	36 »	6 »
* géante Mont Blanc (Nouv.) — Fl. blanche, maculée bleu noir sur les 3 pétales inférieurs	» »	260 »	36 »	6 »
* géante noire Black Monarch	» »	260 »	36 »	6 »
* géante Or du Rhin (jaune maculé pourpre)	» »	260 »	36 »	6 »
* géante Madame Bianca (Vilmorin) (Nouv.) — Fleur blanche légèrement soufrée, à 3 macules violettes	» »	320 »	44 »	6 »
géante Madame Saint-Pierre (Vilm.) — Tons blancs, bleus, jaunes et violets (à 3 macules).	» »	320 »	44 »	6 »
* géante Paris (bleu de roi) (Vilmorin) (Nouv.)	» »	320 »	44 »	6 »

PENSÉES à grandes macules

Parisienne à très grandes macules variée. — Hauteur 0=15 à 0=25	» »	150 »	22 60	3 80
à grandes macules variée (extra)	—	» »	180 »	26 »
à grandes macules à fond blanc	—	» »	180 »	26 »
à grandes macules à fond rouge	—	» »	180 »	26 »
Bugnot à grandes macules variée.	» »	180 »	26 »	4 »

PENSÉES à grandes fleurs

à grande fleur variée (beau mélange). — Haut. 0=15 à 0=25	» »	110 »	18 »	» »
à grande fleur variée, choix extra. —	» »	130 »	20 »	3 »
à grande fleur variée, Trimardeau.	—	» »	130 »	20 »
à grande fleur ondulée et veinée, variée (teintes claires).	» »	140 »	21 »	3 40
à grande fleur ondulée, maculée variée. — Haut. 0=15 à 0=25	» »	180 »	26 »	3 80
à grande fleur, chacune de ces variétés	» »	130 »	20 »	3 40
acajou.	adonis (violet bleu, maculé violet plus foncé).	blanc d'ivoire (Vilm.).		
à grande fleur, chacune de ces variétés		blanc pur.	» »	130 »
blanche maculée violet.	demi-deuil (violet et blanc) (Vilm.)	noire, Faust. P. Roi des noirs.	» »	20 »
bleu indigo.	Madame Perret (coloris rouges et cuivrés, souvent lavés et marginés de blanc).	panachée, striée et variée.	» »	3 40
bleue (centre violet foncé).				
bronze.				
à grande fleur, chacune de ces variétés	» »	140 »	21 »	3 40
jaune d'or à macules pourpres	jaune pur.	violet foncé (Mercure).	» »	240 »
(Vilm.)	rouge, La Brillante (Vilm.).		» »	30 »

A GRANDE FLEUR FEU FOLLET (Vilmorin) (NOUVEAUTÉ). — Voir page 3. » » 240 » 30 » 6 80

PENSÉES à fleurs moyennes. P. à massifs. (Bedding Pansies).

Plantes compactes, très florifères. Cette race est des plus recommandables pour massifs.

blanc pur	» »	100 »	16 »	2 50
bleu de ciel	» »	100 »	16 »	2 50
bleu foncé	» »	100 »	16 »	2 50
* Bouquet de violettes (Vilmorin)	» »	100 »	16 »	2 50
* Cardinal. — Rouge grenat.	» »	100 »	16 »	2 50
Coquette de Poissy (mauve)	» »	100 »	16 »	2 50
demi-deuil (Lord Beaconsfield)	» »	110 »	18 »	2 50
* jaune abricot.	» »	130 »	20 »	3 »
jaune de chrome.	» »	100 »	16 »	2 50
jaune pur	» »	100 »	16 »	2 50
Oeil de paon. — Coloris pourpre, lavé de bleu et de violet, cerclé de blanc	» »	100 »	16 »	2 50
* Reine de feu	» »	100 »	16 »	2 50
violet bleu lavande.	» »	100 »	16 »	2 50
violette des fleuristes	» »	100 »	16 »	» »
en mélange	» »	70 »	12 »	2 40
rustique variée. P. à massifs et bordures. ☒☉. Race à petites fleurs, florifère et de coloris très riches.	» »	100 »	16 »	3 »
vivace variée (Viola) ☒☉ (à fleurs très petites et abondantes)	» »	100 »	16 »	3 »

Voir aussi VIOLETTE CORNUTA.

PENTSTEMONS ☒☉

hybride à grande fleur varié. — Haut. 0=80. Massifs, bouquets	» »	190 »	27 »	3 »
hybride à grande fleur blanc. — — —	» »	190 »	27 »	3 40
hybride gloxinioïde varié. — Haut. 0=70 à 0=80. Massifs, bouquets.	» »	220 »	30 »	3 40
hybride gloxinioïde, chaque variété séparée	» »	220 »	30 »	3 80
amarante.	rose.	iolet.		
carmin.	rouge.			

PENTSTFMONS (*suite*)

hybride gloxinioïde Le Phare (<i>Vilmorin</i>). (<i>Nouv.</i>). — Rouge à large gorge blanche. . . » »	340	»	45	»	5 10
hybride pulchellus varié. — Haut. 0=40 à 0=60.	160	»	20	»	3 40 » »
heterophyllus. — Haut. 0=40 à 0=50; fleur du bleu franc au violet rougeâtre.	»	»	100	»	16 » 3 »
hybride carmin (<i>Southgate Gem</i>).	»	»	220	»	30 » 3 80
élégant hybride varié. <i>P. spectosus</i> <i>hyb.</i> — Haut. 0=60 à 0=80	»	»	120	»	20 » » »

PERILLA ①

de Nankin. — Haut. 0.60 à 0.80; feuillage noir purpurin, ornemental. Corbeilles	190 »	24 »	4 20	2 10
de Nankin lacinié. — — — — —	210 »	26 »	4 80	1 75
de Nankin à feuille de Coleus. — Feuillage lacinié, brun violacé bordé de vert.	210 »	26 »	4 80	2 10
de Nankin à grande feuille cloquée. — Feuillage pourpre ornemental	210 »	26 »	4 80	» »

 PERSICAIRE. *Polygonum.*

du Levant variée $\odot$	Haut. 1 ^m 50 à 3 ^m . Pittoresque, groupes	160 »	20 »	3 40 » »
du Levant, chaque variété séparée	— — —	180 »	22 »	3 60 » »
blanche.	rouge vif.			à feuille panachée.

☉ **PERVENCHE** de Madagascar. *Vinca.*

variée. — Haut. 0=30 à 0=40. Corbeilles, bordures, potées; exposition chaude	370 »	46 »	8 »	2 10
chacune des variétés ci-après.	410 »	52 »	8 60	2 50
blanche (à œil rose).				
blanc pur.				
rose tendre.				

 PÉTUNIAS 2

blanc odorant. — Haut. 0=40 à 0=50. Corbeilles, plates-bandes	220 »	28 »	4 »	» »
violet. <i>P. phanicea</i>	220 »	28 »	4 »	» »
hybride varié, extra. — — —	240 »	30 »	5 20	2 10
hybride Brillant (rose vif) (<i>Vilmorin</i>). — — —	400 »	50 »	8 »	3 »
* hybride Étoile de Californie. — Haut. 0=40 à 0=50. Gr. fl. violet pourpré étoilé blanc.	» »	140 »	21 »	3 40
hybride Général Dodds (<i>Vilmorin</i>). — Rouge velouté foncé.	320 »	40 »	7 »	2 50
* hybride Gloire des Roses (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>) — — —	» »	160 »	24 »	4 30
hybride panaché	320 »	40 »	7 »	2 50
hybride rouge pourpre	320 »	40 »	7 »	2 50
hybride Roi des parterres (<i>Vilmorin</i>). — Joli coloris rose	400 »	50 »	8 »	3 »
* hybride Satin blanc (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0=30.	400 »	50 »	8 »	3 40
* hybride Velours bleu (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0=30.	400 »	50 »	8 »	3 40
hybride à grande fleur panachée et varié.	1 gr. 20 »	» »	170 »	5 10
hybride à grande fleur, chaque variété séparée	— 30 »	» »	260 »	5 50
blanc.	bleu d'acier veiné.	* rose malvacé (<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>).		
* blanc soufré.	magenta pourpré (<i>Vilm.</i>).	violet.		
rose brillant.				
* hybride à grande fleur cramoisie ((Reine des Marchés) (<i>Nouv.</i>)	1 gr. 50 »	» »	» »	6 80
hybride à grande fleur française maculée et varié	— 30 »	» »	260 »	5 50
hybride à grande fleur frangée rose carminé (<i>Vilmorin</i>).	— 38 »	» »	320 »	6 »
* hybride à grande fleur frangée rose neyron (<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>)	— 38 »	» »	320 »	6 »
hybride superbissima varié (à très grande fleur et large gorge)	— 34 »	» »	290 »	7 30
* hybride superbissima cuivré. — Haut. 0=50 à 0=60. Potées	— 38 »	» »	320 »	7 70
* hybride superbissima Soleil d'or	— 38 »	» »	320 »	7 70
hybride nain varié — Haut. 0=20 à 0=30	» »	100 »	16 »	3 80
hybride nain, chaque variété séparée	» »	120 »	19 80	4 30
blanc pur.	Rayon bleu.	Rosy Morn (<i>Esfordia</i>) (rose à gorge blanche).		
Cacatoès (violet de violette panaché blanc).	Rayon rouge (rouge panaché blanc).	rouge carmin (<i>Adonis</i>).		
* hybride nain Rose-du-Ciel (<i>Nouv.</i>) — Rose vif brillant	— — —	» »	140 »	22 »
* hybride nain violet bleu.	— — —	» »	180 »	26 »
hybride nain rose vif étoilé blanc	— — —	» »	120 »	19 80
hybride nain violet à œil blanc (<i>Carmen Sylva</i>)	— — —	» »	140 »	22 »
hybride double varié. — Haut. 0=40 à 0=60. Corbeilles, potées.	4 gr. 60 »	» »	» »	6 80
hybride double à grande fleur blanc pur	— 65 »	» »	» »	8 50
hybride double à grande fleur rose	— 65 »	» »	» »	8 50
hybride double à grande fleur frangée varié.	— 75 »	» »	» »	8 »
hybride double à grande fleur frangée, chaque variété séparée.	— 75 »	» »	» »	9 40
Amabilis (rose carné).	crème.	rose et blanc.		
bleu.	bleu tendre (Duchesse d'Aoste) (<i>Nouv.</i>).			
hybride double à très grande fleur panachée et varié	4 gr. 75 »	» »	» »	8 »
hybride double à fleur d'Œillet rose et blanc	— 34 »	» »	290 »	6 80

PETUNIAS (suite)

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
* hybride double géant frangé Triomphant varié. — Haut. 0=35 . . . 1 gr. 360 »	» »	» »	» »	12 »
* hybride double nain superbe varié. (à fl. de Pivoine). — H. 0=25 0=30. — 400 »	» »	» »	» »	12 »
Les deux variétés ci-dessus sont 100 pour 100 doubles.				
hybride double nain compact panaché et varié. — Haut. 0=15 à 0=25 . . . — 50 »	» »	» »	» »	6 30
La duplication des Pétunias ne se reproduit que dans une certaine proportion.				
Les jeunes plantes d'apparence chétive, donnent souvent les fleurs les plus doubles et les plus jolies.				
1 gramme contient environ 10000 graines.				
pendula varié. P. à balcons 1 gr. 6 »	» »	340 »	45 »	3 40
pendula, chaque variété séparée — 7 »	» »	400 »	52 »	4 80
blanc.	cramoisi.	rose.		
bleu.	* Grenat " Prince noir".	violet.		
	pourpre.			

⊙ PHACELIA ⊙

bipinnatifida (congesta). — Haut. 0=30 à 0=60. Fleur bleue.	40 »	6 »	» »	» »
campanularia. — Haut. 0=20 à 0=30. Fleur bleu foncé satiné, avec macules blanches. Bordures . . .	200 »	25 »	3 80	» »
tanacetifolia. — Haut. 0=40 à 0=70. Fleur bleu clair, mellifère.	36 »	5 »	» »	1 75

⊙ PHLOX DE DRUMOND ⊙

à grande fleur varié. — Haut. 0=30 à 0=40. Corbeilles, plates-bandes, bouquets, potées	370 »	46 »	8 »	1 75
à grande fleur varié choix extra. — — —	420 »	52 »	8 80	2 10
à grande fleur, chaque variété séparée	500 »	60 »	10 20	2 50
alba oculata. lilas à œil blanc. rouge éclatant à œil blanc.				
blanc. pourpre noir. rouge foncé.				
brillant (blanc carné à centre carmin). rose bégonia à œil blanc. tricolore bleu (Vilm.).				
chamois rosé. rose cramois à œil blanc. tricolore rose.				
cocciné. * rose France. vermillon.				
isabellina (jaune isabelle). rosea oculata. violet à œil blanc.				
jaune à centre brun. violet de violette.				
frangé et cuspidé varié	320 »	40 »	7 »	2 50
cuspidé nain varié. — Haut. 0=15 à 0=20. Tapis, bordures, potées	» »	70 »	11 »	3 »
nain varié. — Haut. 0=15 à 0=20. Tapis, bordures, potées	» »	90 »	15 »	3 80
nain, chaque variété séparée. — — —	» »	100 »	16 »	4 30
blanc. rose chamoisé. rouge violacé à œil blanc.				
bleu violacé à œil blanc. rouge (Defiance). variabilis (violacé).				
carmin de cochenille (Vilm.). rouge (Victoria). violet magenta.				
Mirabilis (rose bégonia à œil blanc). rouge feu. * violet pensée.				
rose bégonia (Vilm.). rouge pourpre à œil blanc (splendens).				

⊙ PHLOX vivace. Phlox decussata. ✕

vivace hybride varié. — Haut. 0=80 à 1=20. Massifs, potées, bouquets	» »	120 »	19 80	4 30
vivace hybride à grande fleur varié, surchoix (Vilmorin)	» »	160 »	24 »	5 10

Les graines de *Phlox vivace* doivent être stratifiées à l'automne pour donner une bonne germination au printemps.

⊙ PHYSALIS Francheti ⊙ ✕. — Haut. 0=40 à 0=60. Fruit rouge orangé vif, décoratif

PHYTOLACCA ✕

* clavigera. — Haut. 2 à 3". Fleur rose.	160 »	20 »	3 40	1 90
decandra. Raisin d'Amérique. — Haut. 2 à 3". Fleur blanc rosé, baies pourpres.	160 »	20 »	3 40	2 10

⊙ PIEDS-D'ALOUETTE. Delphinium.

⊙ Pieds-d'Alouette annuels ⊙

des blés double varié. — Haut. 1". Corbeilles, plates-bandes, bouquets	90 »	12 »	2 »	1 75
des blés double, chaque variété séparée	120 »	16 »	2 60	2 10
blanc. rose malvacé. violet d'agérate.				
blanc lilacé. rose neyron. violet de campanule.				
* la France. — Rose vif. tricolore. violet de violette.				
* panaché rose et carmin (Carmine King).				
* des blés double Rosamonde (rose neyron brillant) (Nouv.)	200 »	26 »	3 80	3 40
des blés double impérial varié. — Haut. 0=60 à 0=70.	120 »	16 »	2 60	1 75
des blés double impérial, chaque variété séparée.	160 »	20 »	3 40	2 10
blanc. panaché rose et violet. * rose tendre.				
panaché bleu et blanc. rose malvacé. violet d'agérate.				
* panaché rose et blanc. * rose neyron. violet de violette.				
* à fleur de Renoncule double varié. — Haut. 0=60. Groupes, corbeilles, bouquets	100 »	13 »	2 40	» »
à fleur de Renoncule double, chaque variété séparée.	120 »	15 »	2 70	» »
blanc. rose lilacé. rose malvacé.				
grand double varié. — Haut. 1". Groupes, corbeilles, bouquets.	140 »	18 »	3 »	1 75
grand double, chaque variété séparée	160 »	20 »	3 40	2 10
blanc. rose tendre. violet de campanule.				
lilas de Perse. * vieux rose. violet deviolette.				
rose malvacé. violet d'agérate. * violet évêque				

Pieds-d'Alouette annuels (suite)

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
nain double varié. — Haut. 0=50. Corbeilles, bouquets, potées	190 »	24 »	4 20	2 10
nain double, chaque variété séparée.	220 »	28 »	5 »	2 40
blanc. rose malvacé. violet d'agérate. violet de campanule.				
lilas de Perse. rose tendre. * violet bleu d'aniline. violet pétunia.				
à pétales en cœur. — Haut. 0=30 à 0=40. Bleu. Plates-bandes, bouquets	160 »	20 »	3 40	» »

⊙ Pieds-d'Alouette vivaces ♀

Cardinal. <i>D. cardinalis</i> ♀. — Rouge écarlate. Haut. 0=80 à 1 ^m . Fleurs coupées.	» »	220 »	30 »	3 80
cashmirianum bleu ♀. — Haut. 0=40 à 0=50. Plates-bandes, rocailles.	» »	220 »	30 »	» »
de la Chine (à grande fleur) varié ♀ ⊙. — Haut. 0=50 à 0=60. Plates-bandes, fleurs coupées.	280 »	36 »	6 20	3 »
de la Chine (à grande fleur), chaque variété séparée.	320 »	40 »	7 »	3 40
blanc. bleu. bleu faïence (<i>Vilm.</i>). lilas rougeâtre (<i>Vilm.</i>).				
de la Chine nain compact bleu (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0=40. Plates-bandes	280 »	36 »	6 20	» »
de la Chine nain compact bleu faïence (<i>Vilmorin</i>). — —	280 »	36 »	6 20	» »
élevé (bleu) ♀ ⊙. — Haut. 1=80 à 2 ^m . Plates-bandes, massifs, fleurs coupées.	240 »	30 »	5 20	» »
élevé varié. <i>D. elatum</i> . — — — — —	240 »	30 »	5 20	2 50
* élevé blanc Iceberg. — Hauteur 1=50	» »	120 »	20 »	4 30
* élevé à grande fleur varié (choix extra) (<i>Vilmorin</i>). — —	310 »	40 »	6 »	3 40
* Ciel Azuré (élevé à grande fleur) (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — Haut. 1=20. Bleu d'outremer.	» »	120 »	20 »	5 10
élevé double à très grande fleur varié	» »	140 »	22 »	5 50
hybride remontant à grande fleur varié. — Haut. 1=20 à 1=50.	» »	160 »	24 »	5 80
hybride remontant à grande fleur bleu d'azur	» »	200 »	30 »	6 »
hybride remontant à grande fleur indigo (<i>Vilmorin</i>).	» »	200 »	30 »	6 »
brillant varié. <i>D. formosum</i> . ♀ ⊙. — Haut. 1=20. Plates-bandes, bouquets	» »	80 »	13 20	3 80
brillant bleu — — — — —	» »	80 »	13 20	» »
nudicaule (rouge écarlate) ♀ ⊙. — Haut. 0=40. Plates-bandes, potées, bouquets	» »	160 »	24 »	4 30

PIGAMON. Voir THALICTRUM.

PIMENT miniature varié ⊙. — Haut. 0=40 à 0=60. Fruit décoratif. Plates-bandes, potées. 140 » 18 » 3 20 2 10

PIVOINE. *Pæonia*. ♀

à feuille menue. — Haut 0=40 à 0=50. Fleur rouge pourpre. Plates-bandes » » 80 » 13 20 4 80

herbacée double en mélange. — Haut. 0=70 à 1^m. Plates-bandes, bouquets. 500 » 60 » 10 » 4 30

officinale. — Haut. 0=60 à 1^m. Fleur cramoiis vif; fruit ornemental. Plates-bandes, bouquets 240 » 30 » 5 » » »

PLANTE-AUX-ŒUFS. Voir AUBERGINE blanche.

PODALYRE de la Caroline ♀. — Haut. 1^m à 1=50. Bleu tendre. Plates-bandes 260 » 32 » 5 40 » »

⊙ POIS-DE-SENTEUR. *Lathyrus odoratus*. ⊙

Pois-de-Senteur de Noël. P. de S. hâtif. P. de S. d'hiver. S

varié		100 »	13 »	» »	2 10
* amarante rougeâtre (<i>American Beauty</i>)		280 »	36 »	5 40	4 30
* blanc pur. (<i>All White</i>).		390 »	48 »	8 »	4 30
* fuchsine (<i>Success</i>)		390 »	48 »	8 »	4 30
* fuchsine clair. (<i>Profusion</i>).		430 »	52 »	8 80	» »
laque carminée (<i>Monterey</i>)		320 »	40 »	7 »	4 80
* mauve rosé (<i>Shirley Temple</i>)		390 »	48 »	8 »	5 10
* rose caroline (<i>Duplex Gem</i>)		390 »	48 »	8 »	4 30
* rose de carthame (<i>Chime</i>).		390 »	48 »	8 »	5 10
* rose de carthame (<i>Emblem</i>) (<i>Nouv.</i>)		390 »	48 »	8 »	5 10
* rose malvacé (<i>Duplex Pioneer</i>)		430 »	52 »	8 80	4 30
* rose malvacé (clair) (<i>Cinnamon</i>).		430 »	52 »	8 80	» »
* rose neyron vif (<i>Fascination</i>)		390 »	48 »	8 »	4 80
* rose neyron vif. (<i>Star</i>) (<i>Nouv.</i>).		390 »	48 »	8 »	5 10
rouge cardinal (<i>Vulcan</i>)		320 »	40 »	7 »	3 80
* rouge cocciné. (<i>Valencia</i>)		320 »	40 »	7 »	3 80
rouge garance (clair) (<i>Burpee's Orange</i>)		320 »	40 »	7 »	» »
rouge pourpre. (<i>Redwood</i>).		320 »	40 »	7 »	5 10
* rouge vermillon. (<i>Boon</i>) (<i>Nouv.</i>)		320 »	40 »	7 »	5 10
* violet bleu dauphin (<i>Mariner</i>) (<i>Nouv.</i>)		390 »	48 »	8 »	5 10
* violet bleu pâle. (<i>Silver King</i>).		390 »	48 »	8 »	» »
violet de violette. (<i>Navy Blue</i>) (<i>Nouv.</i>).		620 »	74 »	12 50	5 10
* violet mauve (<i>Memory</i>).		390 »	48 »	8 »	» »

⊙ Pois-de-Senteur à grande fleur

à grande fleur varié (très beau mélange). — Coloris riches 50 » | 6 60 | » » | 1 75

Pois-de-Senteur à grande fleur ondulée

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
en mélange (choix extra)	80 »	10 20	» »	2 10
* blanc (<i>White Heather</i>)	280 »	36 »	5 40	4 30
* carmin de cochenille (<i>Sentinel</i>)	280 »	36 »	5 40	4 30
* jaune crème (à reflet rosé) (<i>Cream Purity</i>)	320 »	40 »	7 »	4 80
mauve rosé (<i>Hébè</i>)	160 »	20 »	» »	3 »
* rose bégonia (<i>Bonny Bride</i>) (<i>Nouv.</i>)	390 »	48 »	8 »	5 10
* rose de carthame (cl ir) (<i>Pacific</i>)	280 »	36 »	5 40	4 30
* rose de carthame (vif) (<i>Orange Picture</i>)	160 »	20 »	3 20	» »
* rose malvacé (<i>Ecstasy</i>)	160 »	20 »	» »	3 80
* rose nilsson (<i>Dandy</i>)	280 »	36 »	5 40	4 30
rouge cardinal (<i>Campfire</i>)	160 »	20 »	» »	3 »
rouge cardinal (<i>Grenadier</i>)	160 »	20 »	» »	3 »
* rouge cardinal clair (<i>Queen of the Belgians</i>)	280 »	36 »	5 40	4 30
* rouge cerise (<i>Celebrity</i>)	160 »	20 »	» »	3 80
* rouge de carthame (clair) (<i>Mrs A. Scarles</i>)	160 »	20 »	» »	3 80
* violet bleu lavande (<i>Glen Eagles</i>)	160 »	20 »	» »	3 40
* violet bleu lobélia (<i>Tip Top</i>)	160 »	20 »	» »	3 40
* violet de violette (<i>Fortune</i>)	160 »	20 »	» »	3 »
violet mauve (clair) (<i>Powerscourt</i>)	160 »	20 »	» »	3 »
* violet noirâtre (<i>The Sultan</i>)	160 »	20 »	» »	3 40
* violet pensée (<i>The Flag Lieutenant</i>)	160 »	20 »	» »	3 40
* de fantaisie (à grande fleur ondulée) varié (<i>Vilmorin</i>). — Fleurs panachées.	120 »	15 »	2 60	» »
de fantaisie (à grande fleur ondulée) carmin (<i>Scaramouche</i>) (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	430 »	52 »	8 80	5 10
* de fantaisie (à grande fleur ondulée) noir rougeâtre (<i>Ombre Chinoise</i>) (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	430 »	52 »	8 80	5 10
* de fantaisie (à grande fleur ondulée) violet bleu (<i>Pierrot</i>)	160 »	20 »	3 20	» »

Pois-de-Senteur à grande fleur double ondulée

varié (choix extra)	100 »	12 »	» »	4 30
* blanc à reflet rosé (<i>Gigantic</i>)	280 »	36 »	5 40	4 80
* blanc pur (<i>Jeanne d'Arc</i>) (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	160 »	20 »	» »	4 80
* carmin de cochenille (clair) (<i>Crinkles</i>) (<i>Nouv.</i>)	360 »	45 »	7 70	5 10
* cramoi (<i>Blanche de Castille</i>) (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	320 »	40 »	7 »	4 80
* incarnat rosé (<i>Bonnie Ruffles</i>) (<i>Nouv.</i>)	320 »	40 »	7 »	5 10
* jaune crème (<i>Mastercream</i>)	160 »	20 »	» »	4 30
* lilas de Perse (<i>Ruffled Beauty</i>) (<i>Nouv.</i>)	360 »	45 »	7 70	5 10
* mauve (<i>Dolorès</i>)	280 »	36 »	5 40	4 30
* mauve rosé (clair) (<i>Loveliness</i>)	320 »	40 »	7 »	4 80
* rose bégonia (<i>Station Master</i>) (<i>Nouv.</i>)	320 »	40 »	7 »	4 30
rose bégonia (vif) (<i>Magnet</i>)	160 »	20 »	» »	3 40
* rose bégonia vif (<i>Marie Stuart</i>) (<i>Nouv.</i>)	320 »	40 »	7 »	4 30
* rose églantine (<i>Superfine</i>)	240 »	30 »	5 »	3 80
* rose neyron (<i>Chloé</i>) (<i>Nouv.</i>)	320 »	40 »	7 »	5 10
rose neyron (<i>Mary Pickford</i>)	160 »	20 »	» »	3 40
* rose nilsson (<i>Anne de Bretagne</i>) (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	160 »	20 »	» »	4 80
* rose nilsson (<i>Robustum</i>)	360 »	45 »	7 70	4 80
* rose pourpre (<i>Marion</i>)	160 »	20 »	» »	3 80
rose saumoné (<i>Companion</i>) (<i>Nouv.</i>)	360 »	45 »	7 70	5 10
* rouge andrinople (<i>Jeanne Hachette</i>) (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	200 »	25 »	» »	4 80
* rouge géranium (<i>Jumbo</i>)	320 »	40 »	7 »	4 80
* rouge grenat (<i>Red Rover</i>) (<i>Nouv.</i>)	360 »	45 »	7 70	5 10
* rouge pourpre (<i>Rubicund</i>)	160 »	20 »	» »	4 80
* rouge vermillon (<i>Mavis</i>)	400 »	50 »	8 »	4 80
* violet bleu d'aniline (<i>Ruffled Blue</i>) (<i>Nouv.</i>)	320 »	40 »	7 »	4 30
* violet de campanule (<i>Lilac Domino</i>)	320 »	40 »	7 »	4 80
* violet mauve clair (<i>Highlander</i>) (<i>Nouv.</i>)	320 »	40 »	7 »	4 80

* de fantaisie double (à grande fleur ondulée) rouge de carthame (<i>Colombine</i>)	160 »	20 »	» »	4 30
* de fantaisie double (à grande fleur ondulée) rouge pourpre (<i>Le Clown</i>)	160 »	20 »	» »	4 30

⊗ Pois-de-Senteur nains

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
* nain à fleur ondulée (<i>race Spencer</i>) varié (choix extra). — Composé des meilleures variétés.	240 »	30 »	5 »	3 40
nain à fleur ondulée (<i>race Spencer</i>), <i>chaque variété séparée</i> .	280 »	36 »	6 20	3 40
blanc (<i>Bambino White</i>).				
rose saumoné (<i>Rosebud</i>).				
rose et carmin (<i>Little Nell</i>).				
rose vif (<i>Peter Pan</i>).				
violet bleu lavande (<i>Bambino Blue</i>).				
violet bleu (<i>Little Tim</i>).				

POIS VIVACES. Pois à bouquet. *Lathyrus latifolius*. ₪ §

vivace varié . — Haut. 1=50. Treillages, berceaux, bouquets.	160 »	20 »	» »	3 »
vivace blanc . . . — — — —	200 »	25 »	3 80	3 40
vivace rose carné. — — — —	220 »	28 »	4 »	3 40
vivace rouge . . . — — — —	200 »	25 »	3 80	3 40

POLEMOINE. VALÉRIANE GRECQUE. ₪ ⊙

bleue. — Haut. 0=80 à 1=. Plates-bandes, rocailles, bouquets.	140 »	18 »	3 20	» »
bleue à grande fleur. — Haut. 0=80 à 1=. Plates-bandes, rocailles, bouquets.	240 »	30 »	5 »	2 10
* rose (<i>Nouv.</i>). — Haut. 0=65. Fleur incarnat saumoné.	» »	80 »	13 »	3 40

POTENTILLE ₪

⊗ hybride double à grande fleur variée . — Haut. 0=80 à 1=. Plates-bandes. 4 gr. 12 »	» »	» »	100 »	4 30
* <i>nepalensis</i> hybride variée.	» »	80 »	13 »	3 40
<i>nepalensis</i> Roxana	» »	80 »	13 »	» »
<i>rupestris</i> (blanche) Δ. — Haut. 0=50. Plates-bandes, rocailles.	» »	90 »	14 »	» »

⊗ POURPIERS. *Portulaca*. ⊙ ₪

à grande fleur varié . — Haut. 0=15 à 0=20. Bordures, tapis, au plein soleil	180 »	22 »	3 80	1 75
à grande fleur, <i>chaque variété séparée</i> . — — — —	220 »	28 »	4 60	2 10
blanc.				
panaché.				
rose cuivré.				
rouge violet.				
de Bedman (blanc maculé pourpre).				
de Thelluson (écarlate).				
de Thorburn (jaune).				
à très grande fleur du Parana (<i>Vilmorin</i>). — Violet rougeâtre.	260 »	32 »	5 40	2 10
à grande fleur double varié	» »	90 »	15 »	3 »
à grande fleur double, <i>chaque variété séparée</i>	» »	110 »	18 »	3 80
* blanc (<i>Alba</i>).				
* écarlate (<i>Thellusoni</i>).				
* jaune d'or (<i>Aurea</i>).				
jaune soufre.				
magenta rougeâtre (<i>Cramoisi</i>).				
* mauve rosé (<i>Carnea</i>).				
* rose cuivré (<i>Salmonea</i>).				
* rose pourpre (<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>).				
* rose vif.				

Le semis de *Pourpier double* donne toujours une proportion de fleurs simples.

⊗ PRIMEVÈRES. *Primula*. ₪

des jardins variée Δ	Haut. 0=15 à 0=20. Bordures, rocailles	» »	150 »	23 »	3 40
des jardins brun-noir liséré jaune d'or. — — — —	4 gr. 4 40	» »	200 »	30 »	3 80
* des jardins Cygne blanc (à grande fleur)	5 »	» »	220 »	32 »	3 80
des jardins hybride l'Éclatante (<i>Vilmorin</i>). — Coloris brillants	6 »	» »	250 »	40 »	4 80
des jardins hybride à grande fleur variée, extra . — Haut. 0=15 à 0=20 —	6 »	» »	250 »	40 »	4 80
des jardins hybride à grande fleur jaune d'or	6 40	» »	260 »	42 »	4 80
* des jardins Matin Neigeux (hybride à gr. fleur) (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>) . —	6 40	» »	260 »	42 »	6 »
du Japon variée. — Haut. 0=40 à 0=50. Plates-bandes, bouquets	5 »	» »	220 »	32 »	4 30
acaule jaune des bois. — Haut. 0=10 à 0=15. Bordures, rocailles.	4 40	» »	200 »	30 »	» »
acaule à grande fleur variée (<i>Vilm.</i>) — — — —	1 gr. (env. 1000 gr.) 10 »	» »	» »	80 »	4 80
acaule à grande fleur blanche. — — — —	1 gr. 10 »	» »	» »	80 »	5 10
Auricule. Voir AURICULE					
cortusoides. — Haut. 0=15 à 0=25. Bordures, rocailles	9 »	» »	» »	70 »	» »
dentelée (lilas foncé). — Haut. 0=20 à 0=25. Rocailles, l'ombre.	16 »	» »	» »	140 »	5 10
dentelée blanche (<i>Vilmorin</i>). — — — —	16 »	» »	» »	140 »	5 10
jaune. Coucou. <i>P. officinalis</i> . — Haut. 0=15. Bouquets, bordures	» »	» »	60 »	9 »	2 50
* rubra. Coucou rouge. <i>P. officinalis</i> var. — — — —	» »	» »	60 »	9 »	3 »
<i>kewensis</i> ₪ □. — Haut. 0=30 à 0=40. Jaune vif.	1 gr. 12 »	» »	» »	100 »	5 10
malacoides variée ⊙ ₪ □. — Haut. 0=25 à 0=30. Potées	6 »	» »	280 »	40 »	4 30
malacoides (<i>Sélection Vilmorin</i>). — Violet mauve pâle	4 60	» »	260 »	36 »	4 30
malacoides Brillante (<i>Brillancy</i>) (<i>Nouv.</i>). — Rouge foncé brillant	12 »	» »	» »	100 »	6 »
malacoides Fraîcheur (<i>Vilmorin</i>). — Fleur grande, violet mauve pâle	4 60	» »	260 »	36 »	4 30
* malacoides rose malvacé (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>).	5 50	» »	280 »	40 »	4 80
* malacoides rose nilsson (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>).	6 20	» »	290 »	42 »	4 80
* malacoides Snow Queen (grande fleur blanc pur à centre jaune).	5 50	» »	280 »	40 »	4 80
malacoides Splendeur (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — Très grandes fleurs roses.	17 »	» »	» »	150 »	6 »
malacoides superba rose	4 60	» »	260 »	36 »	4 30
* malacoides Rosine (frangée rose tendre) (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	7 »	» »	380 »	48 »	6 »

● PRIMEVÈRES. *Primula*. ♂ (suite)

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
* malacoides compacte magenta. — Haut. 0=10. Intéressante pour potées	4 gr.	» »	260 »	36 » 4 80
malacoides double blanche	6 50	» »	360 »	46 » 4 80
malacoides double Bouquet de Lilas (<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>). — Lilas pâle —	20 »	» »	» »	180 » 6 80
* malacoides double Gaieté (magenta) (<i>Vilmorin</i>).	6 50	» »	360 »	46 » 4 80
* malacoides double Rosetta (double mauve rosé) (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). —	30 »	» »	» »	» » 6 »

Les Primevères malacoides répandent une odeur très fine, un peu vanillée, bien agréable.

● PRIMEVÈRES OBCONICA. *Primula obconica*. ♀ □

obconica à grande fleur variée. — Haut. 0=25 à 0=35.	4 gr.	15 »	» »	» »	130 »	4 80
* obconica à grande fleur Auréole (<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>). — Mauve pourpré.	24 »	» »	» »	» »	220 »	8 50
obconica à grande fleur blanc pur (<i>Vilmorin</i>)	13 »	» »	» »	» »	110 »	4 80
* obconica à grande fleur cramoisie	13 »	» »	» »	» »	110 »	5 10
obconica à grande fleur Fleur de pommier (<i>Vilmorin</i>).	13 »	» »	» »	» »	110 »	4 80
* obconica Gai Matin (à grande fleur rose malvacé) (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). —	16 »	» »	» »	» »	140 »	5 10
* obconica Lac du Roi (à grande fleur) (<i>Nouv.</i>). — Fleur bleu pur	16 »	» »	» »	» »	140 »	5 10
obconica à grande fleur mauve rosé (<i>Vilmorin</i>)	14 »	» »	» »	» »	120 »	4 80
obconica à grande fleur rouge	14 »	» »	» »	» »	120 »	4 80
obconica à grande fleur saumonée	16 »	» »	» »	» »	140 »	5 10
* obconica à grande fleur violet bleu (pâle).	18 »	» »	» »	» »	160 »	5 10
* obconica Vilmorin variée	18 »	» »	» »	» »	160 »	5 10
obconica Vilmorin blanc (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>)	21 »	» »	» »	» »	190 »	6 80
* obconica Vilmorin cramoisi carminé (<i>Nouv.</i>)	20 »	» »	» »	» »	180 »	6 »
* obconica Vilmorin magenta	20 »	» »	» »	» »	180 »	6 »
* obconica Vilmorin mauve	20 »	» »	» »	» »	180 »	6 »
* obconica Vilmorin rouge (<i>Nouv.</i>)	20 »	» »	» »	» »	180 »	6 »

● PRIMEVÈRES DE CHINE. *Primula sinensis*. ♂ ♀ □

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée. Haut. 0=20 à 0=30.

frangée variée — (1 gr. contient environ 1000 graines.)	(Manque)	4 gr.	» »	» »	» »	» »
— variée, choix extra	12 »	» »	» »	» »	100 »	4 80
— alba magnifica. — Blanc à œil jaune, feuillage crispé, vert clair.	14 »	» »	» »	» »	120 »	» »
— amarante. — Feuillage vert foncé, tige brune. Beau coloris.	14 »	» »	» »	» »	120 »	» »
— blanc pur, Mont Blanc (<i>Vilmorin</i>). — Feuillage vert.	14 »	» »	» »	» »	120 »	5 10
— bleue. — Feuillage vert, tige brune	16 »	» »	» »	» »	140 »	5 10
— bleu foncé le Czar (Côte d'Azur).	16 »	» »	» »	» »	140 »	5 10
— cuivrée. — Feuillage vert, tige vert brun.	14 »	» »	» »	» »	120 »	» »
* — Dazzler (<i>Nouv.</i>). — Coloris rose de carthame	56 »	» »	4800 »	500 »	10 20	
— la Duchesse variée. — Coloris vifs et brillants	14 »	» »	» »	» »	120 »	5 10
— la Duchesse. — Carnée, couronne mauve solférino au centre.	14 »	» »	» »	» »	120 »	5 10
— rose saumoné Beauté de Nice (<i>Vilmorin</i>). — Feuillage vert, tige brune.	20 »	» »	» »	» »	180 »	5 10
— rose tendre (<i>Morgenrote</i>). — Feuillage vert.	14 »	» »	» »	» »	120 »	5 10
— rose vif (<i>Sedina</i>) (<i>Vilmorin</i>). — Feuillage vert, tige légèrement brune	14 »	» »	» »	» »	120 »	5 10
— rouge (<i>Defiance</i>). — Rouge carmin pourpré à centre brun	14 »	» »	» »	» »	120 »	5 10
— rouge écarlate.	14 »	» »	» »	» »	120 »	5 10
— rouge vif l'Étincelante (<i>Vilmorin</i>). — Feuillage vert.	14 »	» »	» »	» »	120 »	5 10
frangée géante variée. — (1 gr. contient env. 750 gr.).	24 »	» »	» »	» »	220 »	5 50
— géante blanc pur. — Feuillage vert.	26 »	» »	» »	» »	240 »	6 »
— géante Soleil d'Empel (<i>Vilmorin</i>). — Blanc pur, étoilé jaune au centre.	26 »	» »	» »	» »	240 »	6 »
— géante, chaque variété séparée	26 »	» »	» »	» »	240 »	6 »
bleue (<i>Vilm.</i>) (feuillage vert, tige légèrement brune).	cramoisi (<i>Vilm.</i>).	vert, tige brune).	rose (feuillage brun).	rose tendre (feuillage vert).		
frangée double variée. — (1 gr. contient env. 1100 graines)	30 »	» »	» »	» »	280 »	6 30
— double blanc pur (<i>Vilmorin</i>). — Feuillage vert.	32 »	» »	» »	» »	300 »	6 80
— double bleue (<i>Vilmorin</i>). — Feuillage vert, tige brune	32 »	» »	» »	» »	300 »	» »
— double rose tendre. — Feuillage vert	32 »	» »	» »	» »	300 »	» »
— double rose cuivré à feuillage bronzé (<i>Vilmorin</i>).	32 »	» »	» »	» »	300 »	» »
— double rouge vif l'Étincelante (<i>Vilmorin</i>). — Feuillage vert.	32 »	» »	» »	» »	300 »	6 80
à fleur de Pervenche variée	7 »	» »	» »	» »	50 »	3 40
à fleur de Pervenche, chaque variété séparée.	13 »	» »	» »	» »	110 »	4 30
bleu foncé. bleu pâle.						
* à fleur de Pervenche cramoisie "Symmetry"	14 »	» »	» »	» »	120 »	4 30
* à fleur de Pervenche saumon (<i>Nouv.</i>).	14 »	» »	» »	» »	120 »	5 10
à fleur de Pervenche, chaque variété séparée.	8 »	» »	» »	» »	60 »	» »
blanche (feuillage vert foncé).	la Duchesse (blanc à centre mauve).	rose (feuillage vert).	rouge brillant (<i>Vilm.</i>).			
à fleur de Pervenche rouge écarlate.	8 »	» »	» »	» »	60 »	4 30

PYRÈTHRES. *Pyrethrum*.

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
⊗ gazonnant. <i>P. Tchihatchewii</i> . ♀ Δ. — Hauteur 0=15. Fleur blanche. Bordures	»	160 »	24 »	3 »
⊗ <i>Parthenium aureum</i> ○ ♀. — Haut. 0=10 à 0=15. Bordures, mosaiculture. (Manque)	»	» »	» »	» »
⊗ <i>Parthenium aureum</i> , choix extra	180 »	23 »	3 60	2 10
<i>Parthenium aureum discoideum</i>	240 »	30 »	5 »	» »
<i>Parthenium aureum laciniatum</i> (Vilm.) —	280 »	36 »	6 20	2 10
<i>Parthenium aureum mousse</i> (Vilmorin). — 4 gr. 10 »	» »	» »	80 »	6 30
<i>Parthenium aureum selaginoides</i>	320 »	40 »	7 »	3 40
<i>Parthenium aureum Toison d'or</i>	»	200 »	30 »	4 30
⊗ rose simple varié ♀ ○. — Haut. 0=60. Plates-bandes, corbeilles, bouquets.	»	80 »	13 20	4 30
⊗ rose simple à grande fleur varié (Vilm.). —	»	130 »	20 »	4 80
⊗ rose double varié	»	180 »	29 »	4 80
⊗ rose double à grande fleur varié, choix extra	»	240 »	34 »	5 10

QUARANTAINE. Voir GIROFLÉE.

QUEUE DE RENARD. Voir AMARANTE queue de renard.

RAVENELLE. Voir GIROFLÉE JAUNE.

REHMANNIA ♀

angulata. — Haut. 0=80. Rose lilacé, taché de rouge à la gorge. Corbeilles, plates-bandes. 4 gr. 6 » » 300 » 42 » » »

REINES-MARGUERITES.

REINES-MARGUERITES élevées à longues tiges (pour Fleurs à couper).

* géante de Californie variée. — Haut. 0=70 à 0=75	490 »	60 »	10 »	2 50
* géante de Californie, chaque variété séparée.	» »	80 »	12 »	3 40
blanche. mauve violacé. violet de violette.				
mauve. violet bleu d'aniline. violet parme pâle (Vilmorin) (Nouv.).				
violet bleu lobélia.				
géante branchue à grande fleur variée. — Haut. 0=60 à 0=70.	240 »	30 »	5 20	1 90
Race très vigoureuse, résistant bien aux maladies.				
géante branchue à grande fleur, chaque variété séparée.	320 »	40 »	7 »	2 10
blanche. magenta rougeâtre. rose hermosa.				
blanc soufré. mauve. violet bleu lobélia.				
cramoisi pourpré (Cœur de France). violet de violette.				
géante branchue Comète variée. — Hauteur 0=60 à 0=70	300 »	38 »	6 20	2 40
géante branchue Comète, chaque variété séparée	340 »	43 »	7 40	2 50
blanche. magenta violacé. violet bleu lobélia clair.				
* carmin cramoiis (Vilm.) (Nouv.). mauve. violet de violette.				
* cramoiis pourpré (Vilm.) (Nouv.). rose hermosa. violet de violette foncé.				
Aurora (violet bleu lobélia, centre jaune)	240 »	30 »	5 20	2 50
* Reine d'or. — Blanc soufré, cœur jaune vif.	240 »	30 »	5 20	2 50
couronnée variée. — Haut. 0=50 à 0=60	340 »	43 »	7 40	2 50
couronnée, chaque variété séparée	380 »	48 »	8 40	» »
magenta rougeâtre. mauve. violet de violette foncé.				
violet bleu d'aniline foncé.				
* Pomponnette variée.	380 »	48 »	8 40	3 »
* Pomponnette, chaque variété séparée	480 »	58 »	11 »	3 40
* blanche. * bleu foncé. * écarlate.				
* blanche à centre rose. * cramoiis. * rose.				
à bouquet pompon tuyautée variée. — Haut. 0=50 à 0=55	200 »	25 »	3 80	2 50
à bouquet pompon tuyautée, chaque variété séparée.	240 »	30 »	5 20	3 »
blanc lilacé. Soleil d'or (Vilm.). violet bleu lobélia (Vilm.).				
mauve. violet de violette (Vilm.).				

REINES-MARGUERITES grandes (pour Massifs et Plates-bandes)

à fleur de Pivoine variée. — Haut. 0=60	320 »	40 »	7 »	2 10
à fleur de Pivoine, chaque variété séparée.	490 »	60 »	10 »	2 50
amarante. magenta foncé. violet bleu d'aniline foncé.				
blanche. mauve. violet bleu lobélia clair				
fuchsine passé liséré blanc. rose France. violet de violette foncé.				
* incarnat saumoné (Vilm.) (Nouv.) vieux rose. violet évêque.				
jaune soufre (Vilm.). violet prune (La Nègresse).				
Comète géante variée. — Haut. 0=50 à 0=55	320 »	40 »	7 »	2 10
Comète géante, chaque variété séparée	490 »	60 »	10 »	2 50
blanc pur. mauve. violet évêque (Vilm.).				
blancrosé (Vilm.). mauve rosé (Vilm.). couronnée mauve (Vilm.).				
chair (Reine d'Espagne). mauve violacé. couronnée violet bleu				
magenta violacé. violet bleu d'aniline. d'aniline (Vilm.).				
violet bleu lobélia clair.				
Comète géante Triomphe de Paris. — Blanche à centre jaune d'auréoline	490 »	60 »	10 »	2 50

⊗ REINES-MARGUERITES grandes (pour Massifs et Plates-bandes) (suite)

			kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
géante tuyautée variée. — Haut. 0=45 à 0=50			390 »	48 »	8 40	2 50
géante tuyautée, <i>chaque variété séparée</i>			490 »	60 »	10 »	3 »
amarante.	magenta.	violet de violette foncé.				
blanc mat.	violet de violette.	violet parme pâle.				
* Rayonnante variée (Vilmorin)			390 »	48 »	8 40	2 50
Rayonnante, <i>chaque variété séparée</i>			490 »	60 »	10 »	3 »
* blanche (Vilm.).	* mauve solférino (Vilm.).	* rouge sang foncé (Vilm.).				
* mauve rosé (Vilm.).	* rose France (pâle) (Vilm.).	* violet bleu d'aniline foncé (Vilm.).				
	* rose lilacé (Vilm.).					
* Massagno. R.-M. Tokio. — Fleur blanc pur. Haut. 0=40 à 0=45.			390 »	48 »	8 40	3 »
imbriquée variée (Victoria). — Haut. 0=45 à 0=50			320 »	40 »	7 »	2 10
imbriquée, <i>chaque variété séparée</i>			490 »	60 »	10 »	2 50
blanche.	magenta violacé.	rouge grenat brûlé.				
cramoisi carminé.	mauve.	violet bleu d'aniline foncé.				
incarnat rosé.	mauve violacé.	violet bleu lobélia clair.				
* jaune citron.	rose malvacé.	violet de violette foncé.				
* jaune saumoné.		violet magenta.				
* Jeunesse (imbriquée rose vif) (Nouv.). — Fleurs d'un délicat coloris.			» »	70 »	12 »	3 40
à fleur de Chrysanthème variée. — Haut. 0=40 à 0=45			420 »	50 »	8 60	2 40
à fleur de Chrysanthème, <i>chaque variété séparée</i>			» »	70 »	12 »	3 »
blanche.	rose hermosa.	rouge carminé (Fanal).				
mauve rosé.	* rose malvacé (Vilm.).	violet bleu lobélia clair.				
mauve violacé.		violet évêque.				
* ELDORADO ROSE (à fleur de Chrysanthème carmin de cochenille) (Nouv.).			» »	80 »	12 »	3 40
Junon (à grande fleur blanc pur). — Haut. 0=40 à 0=45			420 »	50 »	8 60	3 »
Gitana à grande fleur variée (Vilmorin). R.-M. Comète à grande fleur. — Haut. 0=40 à 0=45			420 »	50 »	8 60	2 40
Gitana à grande fleur, <i>chaque variété séparée</i>			» »	70 »	12 »	3 »
blanc pur.	mauve pourpré.	violet bleu lavande.				
magenta violacé (Vilm.).	mauve rosé (Vilm.).	violet de violette (Vilm.).				
	violet bleu d'aniline.					
Hercule variée. — Haut. 0=40 à 0=45.			420 »	50 »	8 60	2 40
Hercule, <i>chaque variété séparée</i>			» »	70 »	12 »	3 »
amarante (Vilm.).	* cramoisi carminé.	mauve violacé.				
blanche.	mauve rosé.	rose hortensia.				
* blanc rosé (Vilm.).		* violet bleu lobélia (Vilm.).				
Plume d'autruche variée. — Haut. 0=35 à 0=40.			320 »	40 »	7 »	2 10
Plume d'autruche, <i>chaque variété séparée</i>			420 »	50 »	8 60	2 40
blanc pur.	mauve rosé.	violet bleu lobélia clair.				
cramoisi carminé.	mauve solférino.	violet de violette.				
magenta violacé.	mauve violacé.	violet évêque.				
	rouge grenat brûlé.					
à fleur d'Anémone variée. — Haut. 0=40 à 0=45.			240 »	30 »	5 20	2 10
à fleur d'Anémone, <i>chaque variété séparée</i>			320 »	40 »	7 »	2 10
amarante bordée mauve.	jaune crème.	mauve.				
blanc mat.	magenta rougeâtre.	violet de violette.				
	magenta violacé.					

⊗ REINES-MARGUERITES demi-naines à port lâche (pour Fleurs à couper)

Reine des Halles variée. — Haut. 0=30 à 0=35			320 »	40 »	7 »	2 10
Reine des Halles, <i>chaque variété séparée</i>			420 »	50 »	8 60	2 40
amarante.	mauve solférino.	violet de violette foncé (Vilm.).				
blanche (Vilm.).	rose malvacé.	violet évêque (Vilm.).				
magenta rougeâtre (Vilm.).	violet bleu d'aniline foncé.	violet parme pâle.				
Plume d'autruche très hâtive variée. — Haut. 0=25 à 0=30			280 »	36 »	6 40	2 40
Plume d'autruche très hâtive, <i>chaque variété séparée</i>			340 »	42 »	7 20	3 »
blanc pur.	mauve rosé.	violet de violette foncé.				
magenta violacé.	violet bleu lobélia.	violet évêque.				

⊗ REINES-MARGUERITES demi-naines à port dressé (pour Potées et Corbeilles)

Triomphe des Marchés (Vilmorin). — Haut. 0=35 à 0=40. Cramoisi carminé			340 »	42 »	7 20	3 »
Japonaise variée. — Haut. 0=35 à 0=40			490 »	60 »	10 »	3 »
Japonaise, <i>chaque variété séparée</i>			» »	80 »	13 »	3 40
amarante.	mauve.	violet évêque.				
blanc mat (Vilm.).	mauve violacé.	violet pourpré (Vilm.).				
demi-naine multiflore variée (Victoria naine). — Haut. 0=25 à 0=30.			» »	80 »	13 »	3 40
demi-naine multiflore, <i>chaque variété séparée</i>			» »	100 »	16 »	3 80
amarante.	magenta.	violet bleu d'aniline.				
blanche.	mauve rosé.	violet de violette foncé (Vilm.).				
cramoisi carminé.	mauve violacé.	violet évêque.				
cramoisi pourpré.	rouge grenat brûlé.	violet magenta.				
	vieux rose.					

REINES-MARGUERITES, mélanges de variétés à fleurs doubles

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
à fleurs échevélées en mélange	240 »	30 »	5 20	2 10
pyramidales en mélange. — Très beau mélange de races à port pyramidal	200 »	25 »	4 20	1 75
pyramidales extra, en mélange	240 »	30 »	5 20	2 10
Choix des meilleures races à port pyramidal; très varié comme formes et coloris; comprend les espèces : à fleur de Pivoine, imbriquée, à fleur de Chrysanthème, couronnée, Comète géante, etc.				
grandes en mélange. — Haut. 0=50 à 0=60	200 »	25 »	4 20	1 75
semi-naines en mélange. — Haut. 0=30 à 0=40	240 »	30 »	5 40	2 50
naines en mélange. — Haut. 0=25 à 0=30	» »	70 »	12 »	3 »

REINES-MARGUERITES simples pour Bouquets et Plates-bandes)

de Chine (à grande fleur) variée (Vilmorin). — Haut. 0=40 à 0=45	120 »	15 »	2 80	1 75
de Chine (à grande fleur), chaque variété séparée	130 »	17 »	3 »	2 10

amarante pourpre (Helvetia). rouge pourpre (Maréchal Joffre).
 blanche. violet bleu d'aniline.
 magenta. violet de violette. (Vilm.) (Nouv.)
 rose malvacé.

Les Reines-Marguerites de Chine sont robustes et très florifères; leurs grandes et belles fleurs simples ont de longues tiges, qui, coupées, se conservent longtemps dans l'eau. Ces plantes sont précieuses pour bouquets et plates-bandes.

RENONCULE. Ranunculus. ♀

semi-double variée. — Haut. 0=20 à 0=30. Corbeilles, bordures, potées, bouquets	160 »	20 »	3 40	2 10
géante de Massy (Vilmorin).	380 »	48 »	7 80	3 »

RÉSÉDAS ♂ ♀ Δ

odorant amélioré. — Haut. 0=30 à 0=40. Plates-bandes, bouquets	40 »	6 »	» »	2 10
jaune d'or.	120 »	15 60	2 70	2 10
à grande fleur rouge cuivré Goliath. — Haut. 0=20 à 0=25	220 »	28 »	4 80	2 50
* Étrusque (Vilmorin) (Nouv.). — Haut. 0=40 à 0=50. Fleur rouge cuivré foncé	220 »	28 »	4 80	2 50
pyramidal à grande fleur. — Haut. 0=30 à 0=40. Potées.	100 »	13 »	2 40	2 10
* Machet. — Fait de très belles potées.	110 »	14 »	2 50	2 10
* Machet doré. — Fleur jaune d'or. Fleurs coupées.	160 »	20 »	3 40	3 »
Roi des Bouquets (Vilmorin). — Rameaux longs et bien colorés	120 »	15 60	2 70	2 50

RHODANTHE ♂

Manglesii (rose). — Haut. 0=25 à 0=35. Corbeilles, potées, bouquets secs	240 »	30 »	5 »	2 10
Manglesii alba.	240 »	30 »	5 »	» »
maculata (rose à macules noires). —	240 »	30 »	5 »	» »
en mélange	220 »	28 »	4 80	2 10

RICIN. PALMA-CHRISTI. Ricinus. ♂ ♀

borboniensis arboreus. — Haut. 4 ^m à 5 ^m . Pittoresque, ornemental.	38 »	5 »	» »	» »
du Cambodge Haut 1=50 à 2 ^m . —	38 »	5 »	» »	» »
grand. — Hauteur 2 ^m . Pittoresque, ornemental	34 »	4 80	» »	1 75
sanguin. —	40 »	6 »	» »	1 75
* Bailundensis. — Haut. 2=50 à 3=50. —	44 »	6 »	» »	2 10
zanzibariensis varié. — Haut. 3 ^m à 4 ^m . Pittoresque, ornemental.	50 »	6 60	» »	1 75
zanzibariensis rouge.	44 »	6 »	» »	2 10
zanzibariensis viridis.	44 »	6 »	» »	2 10
grands en mélange. — Hauteur 2 ^m à 3 ^m . —	32 »	4 30	» »	1 75
Gibsoni. — Haut. 1=20 à 1=50. Tiges et feuilles brun violacé.	50 »	6 60	» »	2 10
petit. — Haut. 1=50.	34 »	4 80	» »	» »

ROMNEYA Coulteri ♀. — Haut. 1 ^m à 1=50. Fleur blanche, exposition chaude	» »	90 »	15 »	3 80
---	-----	------	------	------

ROSE-DE-NOËL. Voir HELLÉBORE.

ROSES-D'INDE. Tagetes erecta. ♂

double grande variée. — Haut. 0=80 à 1 ^m . Corbeilles, plates-bandes	160 »	20 »	3 40	1 75
* double grande, chaque variété séparée.	180 »	22 »	3 60	2 10
orange (à gr. fleur) (Vilm.). citron. jaune soufre.				
jaune de chrome.				

* à bouquet géante variée (Nouv.). — Haut. 1 ^m . Grande fleur double	420 »	50 »	8 60	3 40
* double Chrysantha variée (Nouv.). — Haut. 1 ^m . Grande fleur	420 »	50 »	8 60	3 40
* Colletterie Couronne d'Or (Nouv.). — Haut. 1 ^m . Fl. jaune coq de roche	420 »	50 »	8 60	3 40
* Souci Auréoline (Nouv.). — Haut. 0=80.	420 »	50 »	8 60	3 40
* à fleur d'Oeillet orange. — Haut. 0=60 à 0=80	240 »	30 »	5 »	3 »
* à fleur d'Oeillet jaune citron. —	240 »	30 »	5 »	3 »
* Guinea Gold. — Haut. 0=80 à 1 ^m . Fleur jaune coq de roche	180 »	22 »	3 40	» »
* précoce de Verrières (à fleur d'Oeillet 1/2 naine orange) (Vilmorin) (Nouv.).	» »	80 »	13 20	4 30

ROSES-D'INDE (suite)

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
double naine variée. — Haut. 0=50 à 0=60. Corbeilles, plates-bandes	190 »	24 »	4 20	1 75
double naine, chaque variété séparée	210 »	26 »	4 60	2 10
orange. citron. jaune indien (Vilm.).				
jaune soufre.				

* **Rose-d'Inde Intermédiaire Burpee (Nouv.)** » » » » 170 » 8 50

Cette nouveauté sensationnelle obtenue par la Maison BURPEE, provient d'un croisement entre Rose-d'Inde et Œillet-d'Inde.

Les fleurs mesurent de 6 à 7 $\frac{1}{2}$ cm, elles sont d'une jolie couleur vive rouge et or. La plante, demi-naine, atteint environ 45 centimètres de hauteur. Elle fleurit 8 semaines après le semis, qui peut se faire dès le début d'Avril, et elle continue de fleurir jusqu'aux gelées sans interruption.

ROSES-TRÉMIÈRES. Passe-Rose. *Althæa*. ♂ ♀

double grande variée. — Haut. 2 ^m à 3 ^m . Plates-bandes, groupes.	320 »	40 »	7 »	2 10
double grande, chaque variété séparée.	400 »	50 »	8 60	2 50
blanc à centre violet. fleur de pêche. rose nilsson.				
blanc crème. jaunesaumoné (Vilm.) rose pourpré.				
blanc crème à cœur brun. jaune soufre. rose saumoné.				
blanc pur. magenta. rouge carminé (Vilm.).				
cramoisi. mauve à centre violet. rouge grenat.				
rose malvacé.				
annuelle simple variée ☉ ♂. — Haut. 1=50 à 2 ^m . Plates-bandes, groupes	140 »	18 »	3 20	2 10
* annuelle double rouge carminé (<i>Scarlet Beauty</i>) (Nouv.)	1 gr. 6 »	» »	» »	50 » 3 40
* double Triomphe variée. — Grande fleur frangée, bien double.	490 »	60 »	10 »	3 40
à feuille de Figuier variée (simple) Δ. — Haut. 1=50 à 2 ^m	140 »	18 »	3 20	» »

⊗ **ROSIER multiflore nain remontant varié** ♀. . . 1000 baies 40 » ; 400 baies 6 » » » » » » »

RUDBECKIA

amplexicaulis ☉. — Haut. 0=60 à 1 ^m . Jaune orangé, plates-bandes, bouquets	140 »	18 »	3 20	» »
bicolor superba semi-plena ☉. — Haut. 0=30 à 0=60. Jaune vif cerclé de brun	120 »	28 »	4 80	» »
bicolor (<i>Hirta bicolor</i>) (<i>Golden Sunset</i>) (Nouv.). — Haut. 0=70. Jaune d'or oculé brun.	» »	80 »	13 20	5 10
purpurea grandiflora (Vilmorin) ♀. — Haut 1 ^m . Rose pourpré, puis magenta à disque pourpré.	360 »	45 »	7 70	2 50
speciosa ♀. — Haut. 0=70 à 0=80. Jaune d'or à disque noir	320 »	40 »	7 »	2 50
* speciosa hybride varié.	» »	100 »	16 40	4 30
à très grande fleur jaune d'or. <i>R. hirta</i> . (Vilmorin) ♀ ☉. — Haut. 0=60 à 0=80.	360 »	45 »	7 70	2 50
* <i>Hirta</i> superba varié (Nouv.). — Haut. 0=60 à 0=70.	» »	100 »	16 40	4 30
* nain jaune à grande fleur. <i>R. hirta</i> var. <i>nana</i> (Vilmorin) (Nouv.)	» »	80 »	13 20	3 40

RUINES DE ROME. Voir LINAIRE Cymbalaire.

SAINFON. *Hedysarum*. ♂ ♀

⊗ d'Espagne varié. — Haut. 0=60 à 1 ^m . Plates-bandes, bouquets.	120 »	13 60	2 70	1 75
d'Espagne blanc. — — —	140 »	18 »	3 20	2 10
d'Espagne rouge. — — —	140 »	18 »	3 20	2 10

SAINTPAULIA ionantha (Violette d'Usambara) ♀ ☉ □. — Haut. 0=10. Fl. bleu violacé. 1 décigr. 18 » ; 1 gr. 160 » » » » » 10 20

SALICAIRE ♀

commune. <i>Lythrum Salicaria</i> . — Haut. 0=80 à 1=50. Rouge pourpre en épi, pièces d'eau.	140 »	18 »	3 20	» »
rose en mélange. — Haut. 0=80 à 1 ^m . Mélange de très belles variétés de tons roses et rouges	200 »	25 »	3 80	» »

SALPIGLOSSIS. *S. hybrida* (variabilis) vel sinuata.

hybride varié (<i>splendide mélange</i>). — Haut. 0=70 à 1 ^m . Plates-bandes, bouquets.	260 »	34 »	6 »	2 10
hybride nain varié. — Haut. 0=30 à 0=40	280 »	36 »	6 40	2 10
superbissima varié (à grande fleur). — Hauteur 0=80 à 1 ^m	320 »	40 »	7 »	2 10
superbissima nain varié (à grande fleur) (Vilmorin). — Hauteur 0=50 à 0=60.	340 »	42 »	7 40	2 40
* superbissima nain Azuréor (à grande fleur) (Vilmorin)	390 »	48 »	7 60	» »
* superbissima nain Carminéor (à grande fleur) (Vilmorin)	390 »	48 »	7 60	» »
* superbissima nain Roséor (à grande fleur) (Vilmorin)	390 »	48 »	7 60	» »
à fleur de Gloxinia varié (<i>Obtention Vilmorin</i>). — Haut. 0=70 à 0=80.	280 »	36 »	6 40	2 40
à fleur de Gloxinia, chaque variété séparée	320 »	40 »	7 »	3 »
blanc (Vilmorin) (Nouv.). magenta à gorge jaune. rouge velouté.				
grenat foncé (Vilm.). rose chamoisé à centre carmin. * violet bleu dauphin (Vilm.).				
jaune bordé blanc. rouge carmin strié jaune. violet d'iris.				
rouge caroubier panaché jaune.				

⊗ SANVITALIA ☉

procumbens. — Haut. 0=10 à 0=20. Fl. jaune orangé, disque brun. Tapis, bordures	280 »	36 »	7 40	2 40
procumbens flore pleno. — Jaune vif	390 »	48 »	7 60	» »

◎ SAPONAIRE. *Saponaria*.

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
de Calabre variée ☉. — Haut. 0=15 à 0=20. Bordures, potées, tapis.	260 »	34 »	6 »	2 10
de Calabre, chaque variété séparée.	280 »	36 »	6 40	» »
blanche.				
rose.				
sanguine.				
à bouquet blanche ☉. — Haut. 0=75 à 0=80. Fleurs à couper.	36 »	4 60	» »	» »
à bouquet rose <i>S. Vaccaria</i> . —	30 »	4 »	» »	1 75
ocymoides (rose) ♀ Δ. — Haut. 0=10 à 0=15. Bordures, tapis, rocailles.	180 »	22 »	3 40	» »

◎ SAUGES. *Salvia*.

argentée ☉ ♂. — Haut. 0=50 à 0=70. Fl. blanche, feuillage soyeux, ornemental.	180 »	22 »	3 40	2 10
bicolore. <i>S. dichroa</i> ♀. — Haut. 1=20 à 1=50. Fleur bleue à lèvre blanche.	» »	160 »	24 »	» »
des bois à fleur blanche ♀. — Haut. 0=50. Massifs, bouquets.	240 »	30 »	5 60	» »
coccinée. <i>S. coccinea</i> . ☉ ♀. — Haut. 1=. Massifs, bouquets.	120 »	15 60	2 70	2 10
farinacea ♀ ☉. — Haut. 0=60 à 0=80. Bleu clair à centre blanc; bouquets.	360 »	45 »	7 70	3 »
* Barbe-Blanche (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>).	120 »	15 60	2 70	2 10
* Barbe-Bleue. — Haut. 0=40 à 0=50. Bractées violet de violette intense à reflet velouté.	120 »	15 60	2 70	2 10
Hormin rouge ☉. — Haut. 0=30 à 0=50. Massifs, plates-bandes; bouquets.	120 »	15 60	2 70	2 10
Hormin violette	120 »	15 60	2 70	2 10
patens (grande fleur bleu pur) ☉ ♀. — Haut. 0=60 à 0=80. Jolie fl. bleue. Massifs, bouquets.	» »	200 »	30 »	5 50
Sclarée. Voir page 38.				
du Turkestan ♂ ♀. — Haut. 1=20. Fl. blanche.	260 »	34 »	6 »	» »

Salvia Splendens

splendens (rouge éclatant) ☉ ♀. — Haut. 0=70 à 1=. Massifs, bouquets.	» »	90 »	15 »	2 40
splendens Corail (<i>Nouv.</i>). — Haut. 0=30 à 0=45. Rouge corail.	1 gr. 24 »	» »	1200 »	160 »
splendens violette	» »	120 »	20 »	4 30
splendens naine très hâtive Incendie. — H. 0=60. Massifs, bouquets.	» »	120 »	20 »	4 30
* splendens Fusée. — Hauteur 0=30; hâtive, pour potées.	» »	170 »	25 »	5 10
* éclatante Brazier (naine compacte) (<i>Nouv.</i>). — Haut. 0=30. Fleur rouge éclatant. 1 gr. 24 »	» »	1200 »	160 »	8 50
* éclatante Harbinger (très naine hâtive). — Haut. 0=45.	» »	170 »	25 »	5 10
éclatante à grande fleur. — Haut. 0=80 à 1=. Massifs, bouquets.	» »	100 »	16 40	3 40

SAXIFRAGA ♀ Δ

Huetiana ☉ Δ. — Haut. 0=10 à 0=15. Jaune vif. Bordures.	1 gr. 9 »	» »	» »	70 »
hypnoides. Gazon turc. — Haut. 0=05 à 0=10. Blanc. Bordures.	— 30 »	» »	» »	240 »

◎ SCABIEUSES. *Scabiosa*.

grande variée ☉ ♂. — Haut. 0=80 à 1=. Plates-bandes, corbeilles, bouquets.	120 »	15 60	2 70	1 75
grande double variée. (<i>Mélange Vilmorin</i>)	140 »	18 »	3 »	1 75
grande double, chaque variété séparée.	180 »	22 »	3 80	2 10
amarante (<i>Vilm.</i>).				
mauve.				
rouge pourpré (<i>Vilm.</i>).				
amarante et blanc.				
noir rougeâtre.				
blanche.				
jaune.				
rose hermosa (<i>Vilm.</i>).				
violet d'agérate.				
violet prune (<i>Vilm.</i>).				
violet prune et blanc.				
* grande double Cocarde bleue. — Violet bleu d'aniline rosé au centre.	200 »	25 »	3 80	3 40
* grande double Corail. — Rose nilsson.	200 »	25 »	3 80	3 40
naine double variée. — Haut. 0=30 à 0=40. Plates-bandes, bouquets.	190 »	24 »	4 20	2 10
naine double, chaque variété séparée. —	210 »	26 »	4 60	» »
blanche.				
jaune.				
noir rougeâtre.				
rose nilsson.				
rouge grenat pourpré.				
violet bleu d'aniline.				
du Caucase variée ♀ Δ. — Haut. 0=80 à 1=. Plates-bandes, bouquets.	» »	160 »	24 »	3 40
du Caucase bleue	» »	180 »	26 »	3 80
du Caucase blanche.	» »	180 »	26 »	» »

◎ SCHIZANTHUS ☉ ♂

* décoratif varié (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>).	» »	100 »	16 40	5 10
géant hybride de Chislehurst varié. — Haut. 0=40 à 0=50. Très beau.	» »	90 »	14 »	3 80
pinnatus papilionaceus varié. — Haut. 0=50 à 0=60. Tons violacés.	160 »	20 »	3 40	2 10
pinnatus hybride nain varié. — Haut. 0=40 à 0=50. Plates-bandes.	220 »	28 »	4 80	2 40
* retusus varié. — Haut. 0=60 à 0=80. Fleur curieuse et élégante; plates-bandes, bouquets.	360 »	45 »	7 70	2 40
retusus (carmin et jaune). —	400 »	50 »	8 »	» »
retusus blanc.	400 »	50 »	8 »	» »
retusus Rosamonde (rose tendre macule blanc jaunâtre). —	400 »	50 »	8 »	» »
Voile de Fiancée. — Haut. 0=40. Fleur blanc mat. Corbeilles.	» »	70 »	11 »	3 »
Wisetonensis varié (tons roses). — Haut. 0=40.	360 »	45 »	7 70	2 50

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
SCIZOPETALUM Walkeri ☉. — Haut. 0=20 à 0=40. Fleur blanche. Potées. 1 gr. 6 60	» »	» »	50 »	» »
SCILLE campanulée variée ♀. — Haut. 0=20 à 0=30. Plantes-bandes, bordures.	200 »	25 »	3 80	» »
SEDUM				
azureum ☉ Δ. — Haut. 0=10 à 0=15. Bleu tendre. Bordures au soleil.	1 gr. 6 60	» »	50 »	5 10
Maximowiczii ♀ Δ. — Haut. 0=70. Jaune d'or. Rochers, talus	» »	160 »	24 »	» »
spurium coccineum ♀ Δ. — Haut. 0=10 à 0=15. Rose carminé foncé. Bordures. 1 gr. 8 »	» »	» »	60 »	» »
SENECIO clivorum ♀. — Haut. 1 ^m . Jaune vif. Plante décorative ; groupes	390 »	48 »	7 60	» »
☉ SENEÇON des Indes. <i>Senecio elegans.</i> ☉ ♀				
doublé varié.	Haut. 0=50 à 0=60. Plantes-bandes, bouquets	» »	140 »	20 » 3 80
doublé, chaque variété séparée. — — — — —	» »	160 »	24 »	» »
blanc. lilas. rose.	cuivré. magenta. violet foncé.			
doublé nain varié. — Haut. 0=20 à 0=25. Plantes-bandes, bordures	» »	140 »	20 »	3 80
☉ SENSITIVE. <i>Mimosa pudica.</i> ☉ ♀. — Haut. 0=30 à 0=40. Rose clair	260 »	32 »	5 80	2 10
SHORTIA californica ☉. — Haut. 0=15 à 0=20. Jaune vif. Corbeilles.	220 »	28 »	4 80	» »
SIDALCEA				
candida ♀. — Haut. 0=60 à 0=80. Fl. blanche en épi, bouquets	(Manque)	» »	» »	» »
oregona ♀. — Haut. 1 ^m . Magenta vif. Plantes-bandes.	360 »	45 »	7 70	3 »

☉ **SILÈNES.** *Silene.*

à bouquet varié ☉. — Haut. 0=40 à 0=60. Plantes-bandes, bouquets	80 »	10 »	» »	1 75
* à bouquet blanc pur (<i>Vilmorin</i>). — — — — —	90 »	12 »	2 »	» »
* à bouquet rose	90 »	12 »	2 »	» »
à bouquet rouge. <i>S. Armeria.</i> — Haut. 0=40 à 0=60. Plantes-bandes, bouquets.	100 »	13 »	2 40	2 10
<i>Asterias grandiflora</i> ♀. — Haut. 0=80 à 1 ^m . Rouge cramoisi. Plantes-bandes.	» »	160 »	24 »	3 40
d'Orient. <i>S. compacta</i> ♂. — Haut. 0=40 à 0=70. Rouge. —	100 »	13 »	2 40	» »

SILÈNES pendula ☉ ♂

pendula varié ☉ ♂. — Haut. 0=20 à 0=25.	90 »	12 »	2 »	1 75
pendula, chaque variété séparée. — Bordures corbeilles, potées.	100 »	13 »	2 40	2 10
blanc. rose. ruberrima Bonnetti.				
pendula doublé varié.	175 »	22 »	3 80	1 75
pendula doublé, chaque variété séparée.	190 »	24 »	4 20	2 10
blanc carné. rose. ruberrima.				
pendula nain compact varié. — Haut. 0=10.	160 »	20 »	3 40	1 75
pendula nain compact, chaque variété séparée.	175 »	22 »	3 80	2 10
blanc. Bonnetti rose (<i>Vilm.</i>). rose. ruberrima.				
pendula nain compact doublé varié.	175 »	22 »	3 80	2 10
pendula nain compact doublé carné.	190 »	24 »	4 20	» »
pendula nain compact doublé fleur de pêcher	190 »	24 »	4 20	2 50
pendula nain compact doublé lilas	190 »	24 »	4 20	» »
pendula nain compact doublé rose	190 »	24 »	4 20	2 50
Fortunei rose vif (<i>Vilmorin</i>) ☉ ♀. — Haut. 0=40 à 0=60. Plantes-bandes, bouquets.	320 »	40 »	7 »	» »
Schafta ♀ Δ. — Haut. 0=15 à 0=20. Mauve pâle. Rocailles, bordures, tapis	320 »	40 »	7 »	3 »

☉ **SOLANUM. MORELLE.** ☉ ♀

à fleurs en grappe. <i>S. Seaforthianum</i> §. — Haut. 1=50 à 2 ^m . Violet clair.	» »	160 »	24 »	» »
ciliatum var. macrocarpum. — Haut. 0=50 à 0=60. Fruits rouge brique	160 »	20 »	3 »	2 10
laciniatum. — Haut. 1=50 à 2 ^m . Fleur violette, pittoresque, plates-bandes	200 »	25 »	3 80	» »
marginatum. — Haut. 1 ^m . Feuillage blanc, décoratif.	280 »	36 »	6 »	» »
Pseudocapsicum nanum. — Haut. 0=40 à 0=50. Fleur blanche, fruits rouges.	240 »	30 »	5 »	2 10
racemigerum. Tomate groseille. ☉. — Haut. 1 ^m à 1=20. Fruits écarlates	120 »	15 60	2 70	» »
robustum. — Haut. 1 ^m à 1=50. Feuillage pittoresque, pelouses	400 »	50 »	8 50	» »
texanum ☉. — Haut. 0=60 à 0=80. Fruit rouge écarlate, se conservant bien.	100 »	13 »	2 20	» »

☉ **SOLEILS. Tournesol.** *Helianthus.* ☉

à fleur rouge. — Haut. 1=50 à 2 ^m . Pelouses, parcs.	70 »	9 »	» »	1 75
doublé à fleur de Chrysanthème. — Haut. 1=50. Fl. jaune, déchiquetée.	70 »	9 »	» »	1 75
doublé multiflore (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 1=20 à 1=50. Jaune d'or, pyramidal.	60 »	7 80	» »	1 75
doublé tuyauté. <i>H. globosus fistulosus.</i> — Haut. 1=50.	70 »	9 »	1 75	» »
grand doublé jaune de Californie. — Haut. 1=50. Pelouses, parcs.	90 »	12 »	2 »	1 75
* Pompons Dorés (<i>Vilmorin</i>) (<i>Nouv.</i>). — Haut. 1=50 à 1=80. Tons jaune orangé, pétales nuancés de rouge à la base. Intéressant pour fleurs coupées.	70 »	9 »	» »	2 10

SOLEILS (suite)

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
hybride Excelsior varié. — Haut. 1 ^m 20 à 1 ^m 50. Groupes.	110 »	14 »	2 40	2 10
lenticularis (Vilmorin). — Haut. 2 ^m à 3 ^m . Jaune à disque noir, jardins paysagers	70 »	9 »	1 75	» »
macrophyllus gigantes — Haut. 2 ^m 50. Jaune, capitule unique	50 »	6 40	1 75	» »
simple à grande fleur jaune soufre (Vilmorin). — Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m	50 »	6 40	1 75	» »
du Texas. — Haut. 1 ^m 20 à 2 ^m . Jaune d'or à disque purpurin, fleur simple.	70 »	9 »	» »	2 10
grands en mélange. — Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m 50	36 »	4 60	» »	1 75
* miniature varié.	120 »	16 »	2 80	1 75
miniature (jaune). <i>H. cucumerifolius</i> . — Haut. 1 ^m 20. Corbeilles, fleurs à couper	100 »	13 »	» »	2 10
miniature blanc crème. — Haut. 1 ^m 20. Corbeilles, fleurs à couper	100 »	13 »	» »	2 10
miniature jaune d'or (Stella) . — Hauteur 1 ^m 20. Corbeilles, fleurs à couper.	110 »	14 »	2 40	2 10
* miniature Stellata varié	110 »	14 »	2 40	2 10
miniature nain compact. — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50. Corbeilles, fleurs à couper.	110 »	14 »	2 40	2 10
nain à feuille panachée. — Haut. 1 ^m 50. Fleur jaune soufre	70 »	9 »	1 75	» »
nain double. — Haut. 0 ^m 80. Fleur jaune d'or	60 »	7 80	1 75	» »
de Maximilien ♂ ☉. — Haut. 1 ^m à 1 ^m 30. Jaune d'or, florifère, fleurs coupées.	360 »	45 »	7 70	3 »
du Mexique à grande fleur vermillon. <i>Tithonia speciosa</i> . ☉. — Haut. 2 ^m	» »	70 »	11 »	3 40
vivaces en mélange ♀. — Haut. 1 ^m 20 à 1 ^m 50. Très florifères.	» »	100 »	16 40	3 40
jaune d'or. Voir HELIOPSIS.				
SOLIDAGO. Voir VERGE D'OR.				
☉ SOUCIS. <i>Calendula</i> . ☉				
* double Vilmorin varié (Nouv.)	120 »	15 »	2 60	2 10
double (orange). — Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30. Orange à centre brun, Corbeilles, bouquets	60 »	7 80	» »	2 10
* double Campfire. — Orange vif, cœur blond	100 »	13 »	» »	2 10
* double Chrysanthème jaune. — Haut. 0 ^m 55 à 0 ^m 60. Fleur jaune de chrome. Tiges longues et rigides.	120 »	15 »	» »	2 50
double Chrysanthème jaune et blanc (Chrysantha Twilight) (Nouv.) — Haut. 0 ^m 70.	» »	180 »	29 »	4 30
* double Chrysanthème orange (Nouv.)	240 »	30 »	5 20	3 »
Colosse jaune (Yellow Colossal) (Nouv.) . — Jaune citrou. Haut. 0 ^m 70.	» »	180 »	29 »	3 »
double Corniche d'or (Vilmorin) . — Coloris orangé, à centre brun.	100 »	13 »	» »	2 10
* double Dentelle jaune (Vilmorin) (Nouv.)	240 »	30 »	5 20	3 »
* double Dentelle orange. — Haut. 0 ^m 60. Fl. jaune coq de roche à reflet rouge capucine, pétales laciniés.	140 »	18 »	3 20	2 50
* double jaune abricot. — Centre brun rouge.	70 »	9 »	» »	2 10
double jaune vif . — Fleur orange à centre vert	60 »	7 80	1 75	» »
double orangé The Ball. — Jaune orangé vif, à centre brun	60 »	7 80	» »	2 10
double Prince d'Orange. — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50. Jaune orangé intense à centre brun.	60 »	7 80	» »	2 10
double Le Proust. — Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Jaune soufre à reflet pourpre.	60 »	7 80	1 75	» »
* double Radio jaune. — Jaune soleil à cœur jaune.	80 »	10 »	» »	2 10
* double Radio orange. — Rouge capucine, cœur jaune.	70 »	9 »	» »	2 10
double à la reine. S. de Trianon. — Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. Jaune ocreux parfois nuancé rouge brun	60 »	7 80	1 75	» »
double à grande fleur jaune citron . — Centre vert clair et brun. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30.	60 »	7 80	» »	2 10
double à grande fleur orange (Orange King) . — Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30.	60 »	7 80	» »	2 10
double en mélange.	36 »	5 »	» »	1 75
officinal (orange). — Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30	32 »	4 20	» »	» »
pluvial. — Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. Fleur blanche à revers violet. Corbeilles, potées	70 »	9 »	» »	2 10
SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. Voir MYOSOTIS.				
STACHYS lanata ♂ Δ. — Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. Fleur purpurine, feuillage argenté.	120 »	15 60	2 70	1 75
☉ STATICES				
Armeria blanc ♂ Δ. — Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 25. Bordures, rocailles.	» »	140 »	21 »	3 »
Armeria rose. Gazon d'Olympe. — — —	» »	100 »	16 50	2 40
Armeria pourpre	» »	140 »	21 »	3 »
Bonduelli ☉ ♂. — Haut. 0 ^m 40 0 ^m 50. Jaune d'or. Plates-bandes, bouquets	60 »	7 80	1 75	» »
* Caspia. — Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . Fleur violet de campanule	» »	100 »	16 50	2 50
incana hybride varié ♀ . — Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 35. Plates-bandes, bouquets	100 »	13 »	2 20	1 75
latifolia ♂ Δ. — Haut. 0 ^m 60. Fleur violet bleu clair Plates-bandes	» »	80 »	13 40	2 50
pseudo-Armeria mauritanica (rose) (Vilmorin). — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50.	360 »	45 »	7 70	» »
pseudo-Armeria à grande fleur varié (Vilmorin). — Plates-bandes, bouquets.	360 »	45 »	7 70	2 50
pseudo-Armeria à grande fleur cramoiisi (Vilmorin). — — —	360 »	45 »	7 70	3 »
pyramidal de Sibérie ♀. — Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 70. Fl. bleu clair.	460 »	56 »	9 50	3 »
sinuata varié ♂ ♀. — Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Plates-bandes, fleurs à couper	40 »	5 30	» »	1 75
sinuata blanc de lait — — —	50 »	6 60	» »	2 10
* sinuata bleu foncé (Nouv.). — Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Plates-bandes, fleurs à couper	120 »	15 60	» »	3 40
sinuata jaune soufre — — —	50 »	6 60	» »	2 10
* sinuata magenta rougeâtre (rosea superba) (Nouv.)	160 »	20 »	» »	3 40
sinuata mauve pourpre . — Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Plates-bandes, fleurs à couper.	50 »	6 60	» »	2 10
sinuata violet bleu d'aniline — — —	50 »	6 60	» »	2 10
Suworowi ☉. — Haut. 0 ^m 40. Fleur rose en longs épis ramifiés.	320 »	40 »	7 »	2 50
tatarica ♀. — Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. Fleur rose	120 »	15 60	2 70	1 75
* dumosa. — A fleurs plus grandes que celles du <i>St. tatarica</i> . Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. Plates-bandes	» »	70 »	11 »	3 »

STENACTIS speciosa. Voir ERIGERON speciosus.

STEVIA ☼

purpurea. — Haut. 0=40 à 0=60. Plantes-bandes, bouquets » » 140 » 21 » 3 »
 serrata. — Haut. 0=80. Fleur blanche. — — — — — » » 100 » 16 50 2 50

☉ STIPA pennata ☼ Δ (Graminée). — Haut. 0=80 à 1=. Aigrettes légères et ornementales » » 140 » 21 » 3 40

STOKESIA ☼

* varié. — Haut. 0 =30 à 0=40. Corbeilles, plates-bandes » » 140 » 21 » 3 »
 * blanc. — — — — — » » 160 » 24 » 3 40
 * bleu. *S. cyanea*. — — — — — » » 160 » 24 » 3 40

STREPTOCARPUS ☼ □

1 gr.
 achiménœflorus varié. — Haut. 0=15 à 0=25 36 » » » » » 6 80
 achiménœflorus, chaque variété séparée 42 » » » » » » »
 blanc pur (Vilm.). rose pourpré (Vilm.). violet bleu d'aniline (Vilm.).
 * à fleur d'Orchidée (varié) (Vilmorin) (Nouv.). 45 » » » » » 8 50
 kewensis varié. — Haut. 0=15 à 0=25 32 » » » » » 6 80
 kewensis cramoisi (Vilmorin). 36 » » » » » » »

TABAC. *Nicotiana*. ☉ ☼. — Les Tabacs ne peuvent être cultivés en France, comme plantes ornementales, qu'avec l'autorisation de l'Administration des Tabacs.

géant à grande fleur pourpre. — Haut. 2=; feuillage ample, ornemental 100 » 13 » 2 40 2 10
 Voir aussi NICOTIANA ET TABAC AUX PLANTES ÉCONOMIQUES.

☉ TAGETES

lucida ☉ ☼. — Haut. 0=30 à 0=40. Jaune orangé vif. Plantes-bandes, corbeilles 490 » 60 » 10 » 2 50
 signata pumila ☉. — Haut. 0=25 à 0=30. Jaune et orangé. Corbeilles, bordures. 360 » 45 » 7 70 1 90
 signata très nain orange ☉. — Hauteur 0=20. — — — — — 360 » 45 » 7 70 2 60
 erecta. Voir ROSE D'INDE.
 patula. Voir CEILLET D'INDE.

TEUCRIUM Chamædrys. Voir GERMANDRÉE, page 22.

THALICTRUM. PIGAMON: ☼ Δ

* adiantifolium — Haut. 1=20. Feuillage élégant et décoratif 360 » 45 » 7 70 4 30
 aquilegifolium varié. Haut. 1=. Lieux ombrés 420 » 52 » 8 60 » »
 dipterocarpum (violet et jaune). — — — — — » 120 » 20 » » »
 glaucum (jaune). — Haut. 1=20. Lieux ombrés. 280 » 36 » 6 20 » »

☉ THLASPIS. Iberis.

Thlaspis annuels ☉

blanc. *I. amara*. — Haut. 0=20 à 0=25. Corbeilles, bouquets, potées 50 » 6 60 » » 1* 75
 * blanc à fleur de Jacinthe. 80 » 10 » 2 60 1 90
 blanc Julienne (Empress). — Haut. 0=25 à 0=30. Corbeilles, bouquets, potées 70 » 9 80 » » 1 75
 en ombelle varié. *T. umbellata*. — Hauteur 0=30 à 0=40. Corbeilles, bouquets, potées 80 » 10 20 » » 1 90
 en ombelle blanc crème. — — — — — 100 » 13 » 2 40 2 10
 en ombelle blanc lilacé. — — — — — 100 » 13 » 2 40 2 10
 en ombelle cardinal (magenta pourpré). — — — — — 160 » 20 » 3 40 2 40
 en ombelle mauve — — — — — 110 » 14 » 2 80 » »
 en ombelle violet de campanule — — — — — 110 » 14 » 2 80 2 10
 en ombelle violet pensée. — — — — — 100 » 13 » 2 40 » »
 en ombelle violet pourpré. — — — — — 100 » 13 » 2 40 » »
 en ombelle nain violet mauve (Reine d'Italie). — Haut. 0=30. 200 » 25 » 4 » »
 hybride nain varié. — Haut. 0=20 à 0=25. Corbeilles, bordures. 140 » 18 » 3 20 1 75
 hybride nain, chaque variété séparée 180 » 23 » 3 60 2 50
 blanc. mauve rosé. violet héliotrope.
 rose hortensia. violet pétunia.
 odorant. *I. pinnata*. ☉. — Haut. 0=20 à 0=30. Blanc. Corbeilles, bouquets 60 » 7 80 1 80 » »
 très nain blanc. *I. affinis*. — Haut. 0=20 à 0=25. Corbeilles, potées 100 » 13 » 2 40 » »

Thlaspis vivaces

de Gibraltar ☼. — Haut. 0=20 à 0=30. Lilas. Plantes-bandes, rocailles, potées 360 » 45 » 7 70 3 »
 semperflorens ☼. — Haut. 0=50. Fleur blanc pur. Potées, balcons 490 » 60 » 10 » 3 »
 toujours vert. Corbeille d'argent. ☼ Δ. — Haut. 0=20 à 0=30. Blanc. Bordures. » 100 » 17 » 3 80

☉ THUNBERGIA ☉ ☼ §

alata varié. — Haut. 1=50. Treillage et tapis 260 » 32 » 5 40 2 50
 alata, chaque variété séparée — — — — — 280 » 36 » 6 20 » »
 blanc (à centre noir). jaune d'or. nankin (à centre brun) (type).
 blanc pur. orange.

Gibsoni. — Haut. 1=. Grande et belle fleur orange foncé. 1 gr. 7 » » » 48 » » »

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
--	------	---------	--------	--------

TITHONIA SPECIOSA. Voir SOLEIL du Mexique à gr. fl. vermillon.

TONNELLES fleuries de Vilmorin. Voir page 100.

☉ TORENIA ☉				
Fournieri. — Haut. 0=20 à 0=25; bleu clair maculé violet foncé velouté. Potées.	» »	120 »	20 »	» »
Fournieri nain compact à grande fleur. — Haut. 0=15; bleu clair et violet foncé	» »	120 »	20 »	3 »

☉ TRACHÉLIE. <i>Trachelium</i> . ♂ ♀ Δ				
variée. — Haut. 0=40 à 0=50. Plantes-bandes, talus, potées.	» »	160 »	24 »	3 »
blanche. — — — — —	» »	160 »	24 »	» »
bleue. . . — — — — —	» »	180 »	26 »	» »

TRICHOSANTHES colubrina ☉ §. — Haut. 2m; Fleur blanche, fruit ornamental	140 »	18 »	3 20	1 90
--	-------	------	------	------

☉ TRIPTERIS * jaune d'or. <i>T. Hyoserioides</i> . ☉ (Nouv.). — Haut. 0=60. Nombreuses fleurs				
jaune d'or à disque noir	» »	80 »	13 20	3 40

TRITOMA. <i>Kniphofia</i> . ♀				
hybride de Verrières hâtif (<i>Vilmorin</i>). — Haut. 0=80. Fleur blanc crème et rouge corail.				
Variété la plus résistante à la gelée	360 »	45 »	7 70	3 »
remontant Gracilis. — Haut. 1m. Rouge orangé; groupes isolés	360 »	45 »	7 70	3 »
rufa hybride varié. — Haut. 0=60. Précieux pour bouquets	360 »	45 »	7 70	3 »
Uvaria hybrida grandiflora en mélange. — Haut. 1=50	280 »	36 »	6 20	2 10

TROLLIUS europæus ♀ Δ. — Haut. 0=40. Jaune d'or. Plantes-bandes, rocailles.	» »	160 »	24 »	» »
---	-----	-------	------	-----

TUBÉREUSE bleue. Voir AGAPANTHUS.

TULIPE. <i>Tulipa</i> . ♀				
des fleuristes simple variée. — Haut. 0=30 à 0=40. Corbeilles, fleurs coupées	» »	» »	» »	3 »
Darwin variée	» »	» »	24 »	3 »

TYDÆA hybride varié (<i>extra</i>) ♀ □. — Haut. 0=40 à 0=60. Potées 1 gr. 60 »	» »	» »	» »	» »
--	-----	-----	-----	-----

UNIOLA latifolia (<i>Graminée</i>) ♀. — Haut. 0=50 à 0=80. Graminée élégante. Bouquets	160 »	20 »	3 40	» »
--	-------	------	------	-----

URSINIA ☉				
* anethoides — Haut. 0=30. Orangé vit, avec anneau pourpré au centre	» »	70 »	11 »	3 »
* hybride varié. — Tonalités jaunes et orangées.	» »	70 »	11 »	3 »
* pulchra. — Hauteur 0=15. Fleur orange vif, anneau pourpré au centre	» »	100 »	16 40	3 80

VALÉRIANE. <i>Valeriana</i> .				
d'Alger ☉. — Haut. 0=40 à 0=50. Rose; plates-bandes.	320 »	40 »	7 »	» »
des jardins variée ♀ Δ. — Haut. 0=80 à 1m. Plantes-bandes, fleurs coupées.	320 »	40 »	7 »	1 75
des jardins, chaque variété séparée. — — — — —	400 »	50 »	8 60	1 90
blanche. — — — — —				
rose. — — — — —				
rouge (foncé). — — — — —				
Grecque. Voir POLÉMOINE.				
macrostiphon. Voir CENTRANTHUS.				

VENIDIUM ☉				
à fleur de Souci. — Haut. 0=20 à 0=30. Jaune orange foncé à centre noir.	320 »	40 »	7 »	» »
à fleur de Souci jaune soleil (centre noir) (<i>Vilmorin</i>)	320 »	40 »	7 »	2 50
* fastuosum. — Haut. 0=60. Jaune orangé avec tâche rouge à la base des ligules.	» »	160 »	24 »	3 40
* fastuosum hybride varié (<i>Nouv.</i>)	» »	160 »	24 »	3 40

☉ VERGE-D'OR variée. <i>Solidago</i> . ♀. — Haut. 1= à 1=50. Plantes-bandes	360 »	45 »	7 70	1 90
---	-------	------	------	------

VÉRONIQUE. <i>Veronica</i> .				
gentianoides (bleu clair) ♀. — Haut. 0=25 à 0=35. Plantes-bandes, bouquets	» »	160 »	24 »	3 »
pulchella ♀ Δ. — Haut. 0=15 à 0=20. Fl. bleue. — — — — —	» »	120 »	20 »	» »
vivace à épi bleu variée ♀. — Haut. 0=60 à 0=80. Plantes-bandes	360 »	45 »	7 70	» »
vivace à épi naine compacte variée. — Haut. 0=30 à 0=40. — — — — —	» »	110 »	19 »	» »
vivace à épi naine compacte bleue (<i>Vilmorin</i>). — — — — —	» »	120 »	20 »	» »

☉ VERVEINES. <i>Verbena</i> . ☉ ♀				
hybride variée. — Hauteur 0=25 à 0=30. Corbeilles, bouquets (<i>Manque</i>)	» »	» »	» »	» »
hybride variée extra. — — — — —	350 »	44 »	7 60	1 90
hybride blanche. — — — — —	440 »	54 »	9 »	» »
hybride bleue. — — — — —	440 »	54 »	9 »	3 »
hybride bleu à œil blanc. — — — — —	440 »	54 »	9 »	3 »
hybride rouge (<i>Defiance</i>) — — — — —	440 »	54 »	9 »	3 »
hybride rouge écarlate (<i>Lucifer</i>). — — — — —	440 »	54 »	9 »	3 »

VERVEINES (suite)

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
* hybride à grande fleur variée	400 »	50 »	8 60	3 »
hybride à grande fleur, <i>chaque variété séparée</i>	490 »	60 »	10 »	3 80
blanche.				
carmin à œil blanc.				
rose neyron à œil blanc.				
rouge cardinal à œil blanc				
Royale (violet pensée à œil blanc).				
hybride à grande fleur rose nilsson (Nouv.)	» »	80 »	13 40	3 80
hybride à grande fleur spectre rouge (Nouv.)	» »	100 »	16 40	3 80
* hybride Colossea variée (en majorité de tons roses).	» »	70 »	11 »	3 80
* hybride Colossea rose à œil blanc	» »	70 »	11 »	3 80
hybride compacte variée. — Haut. 0=15 à 0=20. Bordures.	» »	70 »	11 »	3 80
hybride compacte, <i>chaque variété séparée</i> . —	» »	90 »	15 »	4 30
blanc pur.				
bleu foncé.				
carnée.				
rouge écarlate.				
rouge sang à œil blanc.				
violet à œil blanc.				
hybride à fleur d'Auricule variée . — Haut. 0=25 à 0=30	490 »	60 »	10 »	3 80
hybride Corbeille fleurie variée	490 »	60 »	10 »	3 40
* hybride Corbeille fleurie blanche (Vilmorin) (Nouv.)	» »	70 »	11 »	3 40
* hybride Corbeille fleurie pourprée (rouge pourpré) (Vilmorin) (Nouv.)	» »	70 »	11 »	4 30
* hybride Corbeille fleurie rouge carminé (Vilmorin) (Nouv.)	» »	70 »	11 »	3 80
hybride Corbeille fleurie violette (Vilm.) . — Haut. 0=25 à 0=30	» »	70 »	11 »	3 40
hybride Italienne (panachée) variée	360 »	45 »	7 70	3 40
de Drummond ☉. — Haut. 0=30 à 0=50.	280 »	36 »	6 20	2 10
de Miquelon naine magenta ☉. — Haut. 0=20. Tapis, potées	320 »	40 »	7 »	2 10
Erinoides violette. — Haut. 0=40. Résiste bien à la chaleur, fait un tapis superbe	360 »	45 »	7 70	» »
venosa . — Haut. 0=30 à 0=40. Violet bleuté, rustique, élégante.	320 »	40 »	7 »	3 40

☉ VIOLETTES. Viola.

odorante des quatre-saisons ♀. — Haut. 0=10 à 0=15. Bordures.	» »	120 »	20 »	3 80
odorante des quatre-saisons blanche. —	» »	160 »	24 »	4 80
odorante des quatre-saisons Le Czar . — Fl. violet foncé à longs pédoncules	» »	200 »	30 »	4 80
odorante des quatre-saisons rouge	» »	160 »	24 »	4 80

☉ VIOLETTES CORNUTA (de Paris)

cornuta (de Paris) variée ♂ ♀ Δ. — Haut. 0=15 à 0=20. Corbeilles, potées, bordures.	» »	70 »	12 »	3 »
cornuta . V. Papilio, <i>chaque variété séparée</i>	» »	80 »	13 »	3 40
bicolore (Vilm.).				
bleue.				
rose lilacé.				
violet (Vilm.).				
cornuta . V. Papilio, <i>chaque variété séparée</i>	» »	90 »	14 »	3 20
blanche.				
jaune.				
violet magenta (Opéra) (Vilm.).				

☉ VISCARIA ☉

elegans picta (Vilmorin). — Haut. 0=30 à 0=40. Plates-bandes, corbeilles, potées	360 »	45 »	7 70	1 90
oculata varié (Bouquet tricolore). —	260 »	32 »	5 40	1 75
oculata , <i>chaque variété séparée</i>	300 »	38 »	6 20	» »
blanc.				
bleu.				
bleu d'azur.				
rose.				
rouge.				
violet parme (Dunnettii).				
* oculata rouge feu (Vilmorin) (Nouv.).	380 »	48 »	8 20	2 50
oculata à grande fleur blanc pur	360 »	45 »	7 70	2 10
oculata à grande fleur bleu dauphin (Vilmorin).	360 »	45 »	7 70	2 10
oculata nain rouge feu (Vilmorin). — Haut. 0=20 à 0=25. Bordures, potées.	420 »	52 »	8 20	» »

VOLUBILIS. Voir IPOMÉE VOLUBILIS.

☉ WHITLAVIA gloxinioides ☉. — Haut. 0=40. Bleu et blanc. Plates-bandes, potées	220 »	28 »	4 »	» »
WIGANDIA ♀ ☉				
Caracasana. W. macrophylla. — Haut. 2 ^m . Feuillage ornemental.	» »	60 »	8 »	3 20
urens. — Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m . Feuillage ornemental	» »	60 »	8 »	2 40
Vigieri. — Haut. 1 à 2 ^m . Fleur bleue. Feuillage ornemental	» »	60 »	8 »	2 40

☉ ZINNIAS ☉

☉ ZINNIAS ÉLÉGANTS ☉

* élégant double à fleur de Scabieuse varié (Nouv.).	» »	80 »	12 »	4 30
élégant double à grande fleur varié . — Haut. 0=60 à 0=80.	160 »	20 »	3 50	1 75
élégant double à grande fleur , <i>chaque variété séparée</i> . —	210 »	26 »	4 60	2 40
blanc.				
jaune citron (Vilm.).				
pourpre-noir.				
rose.				
rouge carmin (Vilm.).				
rouge cocciné (Vilm.).				
rouge orangé (Vilm.).				
violet (Vilm.).				
élégant double à grande fleur striée et varié	190 »	24 »	4 20	2 50
élégant double à fleur monstrueuse varié	260 »	32 »	5 80	2 40
élégant double à fleur monstrueuse , <i>chaque variété séparée</i>	280 »	36 »	6 40	3 »
blanc.				
cramoisi.				
écarlate.				
jaune ambré.				
jaune du Japon.				
jaune indien.				
jaune orangé.				
magenta violacé.				
rose.				
rose saumoné.				

ZINNIA

⊙ ZINNIAS ÉLÉGANTS (suite)

	kil.	100 gr.	10 gr.	paquet
élégant double géant Dahlia varié. — Haut. 0=60 à 0=80	350 »	44 »	7 60	3 »
* élégant double géant Dahlia, chaque variété séparée	400 »	50 »	8 60	3 80
blanc.				
carmin.				
jaune de chrome.				
jaune du Japon.				
magenta violacé.				
rouge caroubier.				
rouge cocciné.				
rouge écarlate.				
rouge feu.				
élégant double pompon varié. — Haut. 0=50 à 0=60	240 »	30 »	5 20	2 50
* Fantaisie varié (élégant double) (Nouv.). — Haut. 0=60 à 0=80	360 »	45 »	7 70	4 30
élégant double Lilliput varié (Vilmorin). — Haut. 0=35 à 0=40	260 »	32 »	5 80	2 50
élégant double Lilliput très nain cocciné (Vilmorin). — Haut. 0=30	320 »	40 »	7 »	3 »
élégant double Lilliput très nain jaune d'or (Vilmorin). —	320 »	40 »	7 »	3 »
élégant double nain varié. — Haut. 0=30 à 0=40.	240 »	30 »	5 20	2 50
élégant double nain, chaque variété séparée.	320 »	40 »	7 »	3 »
blanc.				
cocciné.				
jaune.				
* jaune safran.				
pourpre.				
rose saumoné.				
rouge carmin.				
violet.				
* élégant double nain salmons (mélange de tons saumonés) (Vilmorin) (Nouv.).	360 »	45 »	7 70	4 30

⊙ ZINNIAS DU MEXIQUE ⊙

du Mexique (jaune orangé). Z. Haageana. — Haut. 0=30 à 0=40.	240 »	30 »	5 20	2 50
du Mexique double (jaune orangé)	260 »	32 »	5 80	3 »
du Mexique hybride varié	260 »	32 »	5 80	3 »
du Mexique hybride jaune à centre brun (Vilmorin). —	300 »	38 »	6 60	3 »
du Mexique hybride double varié.	320 »	40 »	7 »	3 »

MÉLANGES DE FLEURS "VILMORIN"

Jolies Fleurs de Vilmorin (Fleurs annuelles en mélange).	32 »	4 20	» »	1 75
Parmi lesquelles : BALSAMINES, CAPUCINES naines, GIROFLÉES QUARANTAINES, ŒILLETS DE CHINE, REINES-MARGUERITES, SOUCIS, ZINNIAS, etc. A semer en pépinière ou en place, au printemps.				
Balcons fleuris de Vilmorin (Fleurs annuelles pour culture en pots).	34 »	4 80	» »	1 75
Parmi lesquelles : BELLES-DE-JOUR, HÉLIOTROPES, PÉTUNIAS, POURPIERS, RÉSÉDAS, VERVEINES, etc. Semer en pépinière, en Avril-Mai; repiquer en place, en caissettes, pots, etc. — Floraison Juillet-Octobre.				
Tonnelles fleuries de Vilmorin (Fleurs annuelles grimpantes en mélange)	32 »	4 20	» »	1 75
Parmi lesquelles : CAPUCINES, COLOQUINTES, HARICOTS D'ESPAGNE, VOLUBILIS, POIS-DE-SENTEUR, etc. Semer en place au printemps. — Floraison Juillet-Octobre.				
Fleurs printanières de Vilmorin (Fleurs bisannuelles en mélange)	50 »	6 60	» »	1 75
Parmi lesquelles : GIROFLÉES JAUNES (RAVENELLES), MYOSOTIS, ŒILLETS DE POÈTE, PAQUERETTES, PENSEES, SILENES, etc. Semer en Juin-Juillet, en pépinière, mettre en place en Août-Septembre. — Floraison au printemps suivant.				
Bouquets des Champs de Vilmorin. Parterre fleuri	32 »	4 20	» »	1 75
(Fleurs annuelles et graminées ornementales grandes en mélange). Parmi lesquelles : BLEUETS, COQUELICOTS, MARGUERITES, NIGELLES, PIEDS-D'ALOUETTE, etc., et GRAMINÉES ornementales diverses. Hauteur 50 à 80 cent. — A semer clair, en place, au printemps. — Floraison Juin-Octobre.				
Fleurs vivaces grandes en mélange (Mélange Vilmorin).	40 »	5 40	» »	1 75
Parmi lesquelles : ANCOLIES, GAILLARDIS, LUPINS, STATICES, VALÉRIANES, etc. Hauteur 50 cent. à 1 m. — Semer en pépinière, en Mai-Juin. — Floraison l'année suivante.				
Fleurs vivaces naines en mélange (Mélange Vilmorin)	90 »	12 »	2 »	1 75
Parmi lesquelles : ALYSSE CORBEILLE D'OR, ENOOTHEROSE, MYOSOTIS, ŒILLETS MIGNARDISES, etc. Hauteur 20 à 35 cent. — Semer en pépinière, en Mai-Juin. — Floraison l'année suivante.				
Graminées ornementales en mélange (Mélange Vilmorin de Graminées pour bouquets secs)	66 »	8 50	» »	1 75
Parmi lesquelles : BRIZES, BROMES, PENNISETUM, etc. A semer en pépinière ou en place, au printemps.				
Gazon japonais. Gazon du Paradis. (Mélange Vilmorin)	32 »	4 20	» »	1 75
(Fleurs annuelles et graminées ornementales naines). Parmi lesquelles : ALYSSE ODORANT, GIROFLÉES QUARANTAINES, JULIENNES DE MAHON, ŒILLETS DE CHINE, SOUCIS, etc. et GRAMINÉES ornementales naines. Hauteur 20 à 35 cent. — A semer en pépinière ou en place, au printemps.				
Gazon russe. Gazon fleuri. (Mélange Vilmorin)	40 kil. 180 »	20 »	2 40	» »
Mélange à base de RAY-GRASS DE PACEY agrémenté d'une quantité considérable de fleurs variées. Se sème en place, au printemps, à raison de 1 kil. 500 à 2 kil. à l'are.				

VIII. — GRAINES D'ARBRES

Les **Graines d'Arbres** ne sont pas récoltées sous notre surveillance immédiate et il nous est impossible, de les essayer toutes avant la vente. Bien que fournissant seulement des graines qui nous inspirent **toute confiance**, nous devons

DECLINER D'UNE MANIÈRE ABSOLUE TOUTE RESPONSABILITÉ

pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

Les Clients qui désireraient juger par eux-mêmes de la qualité de nos graines en recevront, sur demande, un échantillon avant expédition.

Un certain nombre d'espèces sont offertes d'après les renseignements parvenus jusqu'ici, mais nous ne pourrions les fournir qu'autant qu'elles nous seront réellement livrées.

APPLICATION DES PRIX POUR GRAINES D'ARBRES ET D'ORANGERIE

Pour une seule pesée d'une même variété nous appliquerons les prix :

des 1000 kil. pour une demande de 300 kil. *au moins*
des 100 kil. — — — de 25 kil. *au moins*
des 10 kil. — — — de 5 kil. *au moins*
du kilogram. — — — de 250 gr. *au moins*

des 100 gr. pour une demande de 50 gr. *au moins*
des 10 gr. — — — 5 gr. *au moins*
du gramme pour toute demande inférieure à 5 gr.

Pour les articles non cotés aux 10 gr. nous appliquerons le prix des 100 gr. augmenté de 20 %.

Pour les articles non cotés au gramme nous appliquerons le prix des 10 gr. majoré également de 20 %.

Quelle que soit la quantité demandée, nous ne facturerons pas de division au-dessous de 1 fr. 50

Pour les graines :

prix des 100000 graines pour les demandes de 50000 graines *au moins*.

— des 10000 graines — — — — 5000 graines — —
— des 1000 graines — — — — 250 graines — —
— des 100 graines — — — — 25 graines — —
— des 10 graines pour toute demande inférieure à 25 graines.

d'une seule et même variété,
et en une seule fois.

	10 kil.	kilog.	hectog.	10 gr.
ABRICOTIER cultivé. 100 kil. 400 »	42 »	4 50	» »	» »
ACACIA commun. (<i>prix variable</i>). 100 kil. 1800 »	190 »	20 »	2 80	» »
AILANTE. Faux-vernis du Japon . . . 100 kil. 1350 »	142 »	15 »	2 »	» »
AJONC. Jonc marin. <i>Voir p. 42</i>				
ALISIER des bois » »	40 »	5 60	» »	» »
AMANDE à coque dure. 100 kil. 750 »	79 »	8 30	1 50	» »
AMÉLANCHIER commun. » »	95 »	13 »	2 »	» »
AMORPHA faux indigo. . . » »	26 »	3 60	» »	» »
ARALIA Sieboldii. (Graines nettes) . . . (en Avril) » »	230 »	30 »	4 »	» »
Sieboldii. <i>var. Moseri</i> (Graines nettes). (en Avril) » »	270 »	34 »	4 60	» »
ARAUCARIA élevé. (<i>Manque</i>) imbricata. 1000 graines 170 »	» »	» »	» »	» »
100 gues 22 »; 10 gues 3 »	» »	» »	» »	» »
ARBOUSIER commun. . . » »	80 »	11 »	1 70	» »
ARGOUSIER rhamnoides. . » »	70 »	9 60	1 50	» »
ARISTOLOCHE siphon. 1000 gues 30 »; 100 gues 4 20 » »	» »	» »	» »	» »
AUNE commun. 100 kil. 1800 »	190 »	20 »	2 80	» »
BAGUENAUDIER commun. » »	30 »	4 20	» »	» »
BIGNONIA Catalpa . . . » »	30 »	4 20	» »	» »
— Chavanon . . . » »	120 »	15 50	2 20	» »
de Virginie. » »	250 »	32 »	4 20	» »
BONDUC. Chicot du Canada. » »	80 »	11 »	» »	» »

	10 kil.	kilog.	hectog.	10 gr.
BOULEAU commun. (prix var.). 100 kil. 1200 »	126 »	13 »	1 80	» »
On sème 20 à 25 kilogr. par hectare.				
BROUSSONETIA papyrifera. <i>Mûrier à papier.</i> . . » »	110 »	14 50	2 »	» »
BRUYÈRE cendree » »	40 »	5 60	1 50	» »
commune. » »	40 »	5 60	1 50	» »
BUDDLEIA Colvillei. paq. 2 40 » »	» »	» »	4 »	» »
Ile de France (Nouv.) paq. 3 20 » »	» »	» »	5 »	» »
BUIS toujours vert » »	100 »	13 50	2 »	» »
CALYCANTHUS floridus . . » »	170 »	22 »	3 »	» »
præcox. <i>Chimonanthe odoriférante</i> » »	140 »	18 »	2 40	» »
CAMELLIA. <i>Voir page 105.</i>				
CAPRIER épineux » »	» »	35 »	5 »	» »
sans épines. » »	» »	44 »	5 80	» »
CAROUBIER. 100 kil. 900 »	95 »	10 »	1 50	» »
CATALPA. <i>Voir BIGONNIA.</i>				
CEANOTHUS azureus. . . » »	» »	50 »	7 »	» »
CÈDRE du Liban. 1575 »	166 »	22 50	3 »	» »
argenté de l'Atlas. 567 »	60 »	8 »	1 50	» »
de l'Himalaya 1050 »	110 »	15 »	2 »	» »
CERISIER cultivé. 100 kil. 300 »	33 »	3 50	1 50	» »
Merisier des bois. 100 kil. 3500 »	368 »	38 50	5 20	» »
Merisier à grappes. (<i>Manque</i>) » »	» »	» »	» »	» »
Sainte-Lucie. 100 k. 3000 »	315 »	33 »	4 60	» »
tardif » »	80 »	11 »	1 70	» »
de Virginie. » »	110 »	14 50	2 »	» »
Azazero. Laurier de Portugal. » »	40 »	5 60	1 50	» »
Laurier-cerise » »	22 »	3 »	» »	» »

	10 kil.	kil.	100 gr.	10 gr.
CHALEF. Olivier de Bohême. 470 »	50 »	6 80 »	» »	
CHARME commun. 100 kil. 1200 »	126 »	13 »	1 80 »	» »
CHATAIGNIER à gros fruits. Marrons de Lyon (Prix var.). 100 kil. 1000 »	105 »	11 »	1 50 »	» »
CHÊNE. commun pédonculé. 100 kil. 350 »	38 »	4 »	» »	» »
chevelu. . . 100 kil. 730 »	76 »	8 »	1 50 »	» »
liège d'Algérie	116 »	12 »	1 70 »	» »
vert . . . 100 kil. 600 »	63 »	6 60 »	1 50 »	» »
truffier vert	» »	12 »	1 80 »	» »
truffier blanc	» »	18 »	2 60 »	» »
de Banister	336 »	35 »	4 80 »	» »
écarlate	» »	50 »	7 »	» »
des marais. 100 k. 1850 »	192 »	20 »	2 80 »	» »
rouge d'Amérique. 1000 kil. 3500 »	» »	» »	» »	» »
100 kil. 380 »	42 »	4 60 »	» »	» »
CHÈVREFEUILLE des jardins	» »	120 »	15 50 »	2 20 »
CHIONANTHE de Virginie. »	270 »	34 »	4 60 »	» »
CITRONNIER commun . . »	100 »	13 50 »	2 »	» »
à trois feuilles	» »	65 »	9 »	1 50 »
CLÉMATITE odorante. . . »	35 »	5 »	1 50 »	» »
bleue	» »	40 »	5 60 »	1 50 »
des haies	» »	16 »	2 40 »	» »
hybride de pleine terre en mélange . . . paquet 4 »	» »	» »	90 »	11 50 »
COGNASSIER commun. 840 »	88 »	12 »	1 60 »	» »
du Japon en mélange . . . »	280 »	35 »	5 »	» »
CORNOUILLER de la Floride.	» »	100 »	13 50 »	2 »
mâle.	284 »	30 »	4 »	» »
sanguin	» »	25 »	3 60 »	» »
CRYPTOMÉRIE du Japon. »	110 »	14 50 »	2 »	» »
élégant. <i>C. japonica</i> var. <i>elegans</i>	» »	150 »	19 »	2 60 »
CYPRÈS pyramidal. 100 kil. 2250 »	240 »	25 »	3 40 »	» »
horizontal. 100 kil. 2250 »	240 »	25 »	3 40 »	» »
chauve . 100 kil. 2500 »	262 »	28 »	3 80 »	» »
funèbre	» »	200 »	25 50 »	3 40 »
de Lambert ou à gros fruits .	945 »	100 »	13 50 »	2 »
de Lawson	945 »	100 »	13 50 »	2 »
var. Triomphe de Boskoop. . »	» »	» »	22 »	3 »
toruleux.	» »	80 »	11 »	1 75 »
CYTISE faux-Ebénier. . . . 430 »	45 »	6 20 »	» »	» »
des Alpes.	» »	80 »	11 »	1 75 »
à feuilles sessiles	» »	» »	40 »	5 »
DAPHNÉ bois joli.	» »	200 »	25 »	3 40 »
ÉPINE blanche. <i>Aubépine</i> . (Gr. nettes). 100 kil. 2000 »	210 »	22 »	3 »	» »
Buisson ardent.	» »	35 »	5 »	» »
— de Lalande	» »	70 »	9 60 »	» »
Ergot de Coq.	» »	30 »	4 20 »	» »
ÉPINE-VINETTE commune. commune à feuille pourpre. . »	» »	35 »	5 »	1 50 »
de Darwin 1000 graines 25 » ; 100 graines 3 60	» »	80 »	11 »	1 75 »
de Thunberg. (Graines nettes) — à feuilles pourpres.	» »	240 »	31 »	4 »
1000 gr. 35 » ; 100 gr. 5 »	» »	» »	» »	» »

	10 kil.	kil.	100 gr.	10 gr.
ÉRABLE plane. (prix variable). 100 kil. 1000 »	105 »	11 »	1 50 »	» »
Sycomore. (prix variable) 100 kil. 1000 »	105 »	11 »	1 50 »	» »
champêtre. 100 kil. 1100 »	116 »	12 »	1 70 »	» »
à feuille de Frêne. 100 kil. 1800 »	190 »	20 »	2 80 »	» »
à grandes feuilles.	» »	120 »	15 50 »	2 20 »
à sucre.	» »	140 »	18 »	2 40 »
de Montpellier	» »	57 »	8 »	1 50 »
polymorphe.	» »	120 »	15 50 »	2 20 »
polymorphe pourpre. 1000 gnes 30 » ; 100 gnes 4 »	» »	» »	» »	» »
ERIOBOTRYA japonica. <i>Néflier du Japon. Bibacier</i> » »	30 »	4 20 »	» »	» »
FÉVIER d'Amérique. 100 kil. 3200 »	336 »	33 »	4 80 »	» »
FAUX-VERNIS du Japon. <i>Voir AILANTE GLANDULEUX.</i>	» »	» »	» »	» »
FRAGON à grappes »	60 »	8 20 »	1 50 »	» »
FRAMBOISIER commun. »	32 »	4 40 »	» »	» »
FRÊNE commun. (prix variable). 100 kil. 900 »	95 »	10 »	1 50 »	» »
à fleurs	174 »	18 »	2 60 »	» »
blanc d'Amérique.	» »	30 »	4 20 »	» »
FUSAIN commun.	» »	60 »	8 20 »	1 50 »
du Japon.	» »	90 »	12 »	1 80 »
GAINIER. Arbre de Judée . »	28 »	4 »	» »	» »
à fleurs blanches	» »	45 »	6 40 »	1 50 »
GENÊT commun. Voir p. 43. blanc du Portugal.	» »	110 »	14 50 »	2 »
d'Espagne.	480 »	50 »	7 »	» »
GENÉVRIER commun. 100 kil. 1100 »	116 »	12 »	1 75 »	» »
Cèdre de Virginie 100 kil. 3600 »	378 »	40 »	5 60 »	» »
GINKGO biloba. Arbre aux 40 écus.	210 »	22 »	3 »	» »
GLYCINE de la Chine. 1000 gnes 60 » ; 100 gnes 8 20 »	» »	» »	» »	» »
frutescente	» »	130 »	17 »	2 40 »
GROSEILLIER à grappe rouge.	» »	40 »	5 60 »	1 50 »
à grappe blanche	» »	50 »	7 »	1 60 »
cassis	» »	» »	50 »	6 60 »
à maquereau rouge.	» »	» »	50 »	6 60 »
HÊTRE commun. (Manque) »	» »	» »	» »	» »
HOUX commun. (Graines nettes). 100 kil. 4600 »	480 »	50 »	7 »	» »
IF commun. 100 kil. 7200 »	756 »	80 »	11 »	1 50 »
KETMIE des jardins »	» »	35 »	5 »	» »
KÆLREUTERIA paniculé. »	» »	35 »	5 »	» »
LAURIER franc.	142 »	15 »	2 »	» »
LIBOCEDRUS decurrens . »	80 »	11 »	1 75 »	» »
LIERRE commun. (livrable en Avril)	» »	20 »	2 80 »	» »
d'Irlande. (livrable en Avril) »	» »	25 »	3 60 »	» »
LILAS commun. (Capsules) . »	40 »	5 60 »	» »	» »
— (Graines nettes) »	150 »	19 »	2 60 »	» »
— à fleurs blanches »	70 »	9 60 »	1 50 »	» »

	10 kil.	kil.	100 gr.	10 gr.
LIQUIDAMBAR Copalme . . . » »	360 »	45 »	6 »	»
MACLURE épineux . . . » »	140 »	18 »	2 40	»
MAGNOLIA acuminé . . . » »	180 »	23 »	3 20	»
à grandes fleurs . . . » »	110 »	14 50	2 »	»
à grandes feuilles . . . » »	120 »	15 50	2 20	»
magnifique . . . » »	100 »	13 50	2 »	»
de Soulange . . . » »	130 »	17 »	2 40	»
pourpre . . . » »	150 »	19 »	2 60	»
MAHONIA à feuilles de Houx. (Graines nettes). 1050 »	110 »	15 »	2 »	»
du Japon . . . » »	150 »	19 »	2 60	»
MARRONNIER d'Inde 100 kil. 150 »	17 »	1 80	» »	» »
rouge . . . » »	20 »	2 80	» »	» »
MÉLÈZE d'Europe. (Manque) d'Europe var. des Alpes francaises. (prix variable) 1050 »	110 »	15 »	2 »	»
On sème 15 à 20 kilogr. par hectare. du Japon. . . . (Manque)				
MICOCOULIER de Provence 470 »	50 »	6 80	» »	» »
d'Amérique . . . » »	65 »	9 »	1 50	» »
MILLEPERTUIS à grandes fleurs . . . » »	» »	40 »	5 20	» »
étalé paquet 1 60 » »	» »	40 »	5 20	» »
MIMOSA Julibrissin. <i>Acacia</i> de Constantinople . . . » »	32 »	4 40	» »	» »
MURIER blanc. 100 kil. 11000 » 1155 »	122 »	16 60	2 20	» »
blanc à fruit noir . . . » »	150 »	19 »	2 60	» »
blanc à feuille rose . . . » »	150 »	19 »	2 60	» »
blanc à fruit rose . . . » »	150 »	19 »	2 60	» »
de Tartarie . . . » »	170 »	22 »	3 »	» »
noir à gros fruits . . . » »	» »	50 »	6 60	» »
MURIER à papier. Voir BROUS- SONETIA papyrifera.				
MYRTE commun. (Graines nettes). » »	150 »	19 »	2 60	» »
NANDINA domestique. <i>Boies fraîches</i> » »	60 »	8 20	1 50	» »
NERPRUN Alaterne . . . » »	50 »	7 »	1 50	» »
Bourgène ou Bourdaine . . » »	50 »	7 »	1 50	» »
commun . . . » »	22 »	3 »	» »	» »
NOISETTE des bois. (Manque) — var. <i>Aveline</i> de Provence. » »	22 »	3 »	» »	» »
NOYER cultivé. 100 kil. 910 » 96 »	10 »	1 50	» »	» »
100 noix 10 noix				
— Chaberte . . 20 » 2 80 » »	» »	» »	» »	» »
— Franquette . . 20 » 2 80 » »	» »	» »	» »	» »
— Mayette . . . 20 » 2 80 » »	» »	» »	» »	» »
— Parisienne . . 20 » 2 80 » »	» »	» »	» »	» »
fertile 20 » 2 80 » »	» »	» »	» »	» »
tardif de la St-Jean 20 » 2 80 » »	» »	» »	» »	» »
noir d'Amérique 4000 noir 60 » 8 20 1 50 » »	» »	» »	» »	» »
Les variétés locales du noyer cultivé greffées sur <i>J. Nigra</i> , résistent au "POURRIDIE".				
amer . . . » »	50 »	7 »	» »	» »
blanc d'Amérique. . . » »	50 »	7 »	» »	» »
Pacancier . . . » »	50 »	7 »	» »	» »
tomenteux . . . » »	50 »	7 »	» »	» »

	10 kil.	kil.	100 gr.	10 gr.
ORANGER cultivé . . . » »	100 »	13 50	2 »	» »
Bigaradier (en Mars) 945 »	100 »	13 50	2 »	» »
Mandarinier » »	170 »	22 »	3 »	» »
ORME commun à larges feuilles 155 »	16 »	2 20	» »	» »
commun à petites feuilles . . » »	40 »	5 60	» »	» »
d'Amérique . . . » »	50 »	7 »	» »	» »
OSTRYA d'Europe. (Gr. nettes). » »	80 »	11 »	1 70	» »
PALIURE épineux. (Gr. nettes) » »	30 »	4 20	» »	» »
PAULOWNIA impérial. . . » »	50 »	7 »	» »	» »
PÊCHER cultivé 100 kil. 500 » 53 »	5 50	» »	» »	» »
de Montreuil . . . » »	15 »	2 »	» »	» »
PEUPLIER blanc de Hollande » »	60 »	8 20	» »	» »
noir . . . » »	50 »	7 »	» »	» »
Tremble . . . » »	60 »	8 20	» »	» »
Suisse ou de Virginie . . . » »	50 »	7 »	» »	» »
PIN. <i>Pinus</i> . Khasya . . . » »	» »	14 50	2 »	» »
maritime . — On sème 12 à 14 kilogr. par hectare 100 kil. 1300 » 136 »	14 50	2 »	» »	» »
maritime des Landes. 100 kil. 1500 » 160 »	16 50	2 40	» »	» »
maritime de Corté 100 kil. 3000 » 315 »	33 »	4 60	1 50	» »
Merkusii . . . » »	» »	14 50	2 »	» »
sylvestre ou d'Écosse — On sème 6 à 8 kilogr. par hectare. 100 kil. 9000 » 945 »	100 »	13 50	2 »	» »
à crochets ou de mon- tagne (Manque)				
Laricio de Corse. On sème 7 à 9 kilogr. par hectare. » »	300 »	38 »	5 »	» »
Laricio de Calabre . . . » »	150 »	19 »	2 60	» »
Laricio des Cévennes . . . » »	130 »	17 »	2 40	» »
noir d'Autriche 900 »	100 »	13 50	2 »	» »
Cembro 210 »	22 »	3 »	» »	» »
de Jeffrey . . . » »	300 »	38 »	5 »	» »
de Jérusalem ou d'Alep. 100 kil. 2700 » 284 »	30 »	4 »	1 50	» »
du Lord Weymouth 945 »	100 »	13 50	2 »	» »
Pignon . 100 kil. 1700 » 180 »	19 »	2 60	» »	» »
de Banks . . . » »	490 »	60 »	8 »	» »
des Canaries . . . » »	150 »	19 »	2 60	» »
pleureur de l'Himalaya . . » »	100 »	13 50	2 »	» »
insignis . P. remarquable. 100 kil. 12000 » 1260 »	132 »	18 »	2 40	» »
de Lambert . . . » »	325 »	41 »	5 40	» »
à bois lourd . . . » »	200 »	25 50	3 40	» »
rigide 4 gr. 1 50 » »	480 »	59 »	8 »	» »
PISTACHIER cultivé . . . » »	80 »	11 »	1 70	» »
PIVOINE en arbre. (<i>Prote-</i> <i>nance japonaise</i>). 4000 gnes 170 »; 100 gnes 22 »; 40 gnes 3 » . . . » »	» »	» »	» »	» »
PLAQUEMINIER d'Italie. 378 »	40 »	5 60	» »	» »
de Virginie . . . » »	70 »	9 60	1 50	» »
PLATANE d'Orient. . . 190 »	20 »	2 80	» »	» »
d'Occident 190 »	20 »	2 80	» »	» »
POIRIER . . . » »	105 »	14 »	2 »	» »
POMMIER (prix variable) 100 kil. 1800 » 190 »	20 »	2 80	» »	» »

	10 kil.	kil.	100 gr.	10 gr.		10 kil.	kilog.	hectog.	10 gr.
PRUNIER Mirabelle. (Manque)					SCIADOPITYS verticillé. . . »	180	»	23	» 3 20
Questche. » »	6	»	1 80	» »	SEQUIA gigantea (Provenance européenne) . . . »	820	»	99	» 12 80
de Damas. 100 kil. 2500 »	262	»	3 80	» »	SOPHORA du Japon . . . »				
Myrobolan.					100 kil. 2000 »	210	»	22	» 3 » »
100 kil. 1200 »	126	»	1 50	» »	SORBIER des islets . . . »				
Reine-Claude					100 kil. 1000 »	105	»	11	» 1 50 » »
100 kil. 800 »	84	»	1 50	» »	Allouchier. » »	30	»	4 20	» »
épineux. Prunellier. (Noyaux lavés) » »	35	»	5	» »	SPIRÆA (Euxochorda) grandiflora. Spirée à grandes fleurs. » »	30	»	38	» 5 »
RHODODENDRON Pontique varie » »	500	»	61	» 8 20	à feuilles d'Aria » »	50	»	7	» 1 50
RONCE commune » »	50	»	7	» 1 50	STAPHYLIER Nez coupé . . . » »	70	»	9 60	1 50
ROSIER Eglantier. (Graines nettes) . . . 100 kil. 2000 »	210	»	22	» 3 » »	STERCULIER à feuilles de Platane » »	70	»	9 60	1 50
étalé. (Graines nettes) » »	60	»	8 20	1 50	STYRAX du Japon » »			10	» 1 60
multiflore. (Graines nettes) » »	567	»	8	» 1 50	SUMAC des corroyeurs . . . » »	50	»	7	» 1 50
multiflore sans épines » »	567	»	8	» 1 50	fustet » »	110	»	14 50	2 »
multiflore nain remontant var.					SUREAU commun » »	25	»	3 60	» »
1000 baies 40 » ; 100 baies 6 »					à grappes » »	50	»	6 60	» »
SAPIN					THUYA de la Chine. » »				
Breweriana. — Nouveauté très décorative. paquet 5 »					100 kil. 3600 »	378	»	40	» 5 60 » »
Epicea. — On sème en place 9 à 12 ares à l'hectare, mais le semis en pépinière est généralement préférable. (Manque)					de la Chine doré » »	10	»	13 50	2 »
commun ou de Normandie.					de Tartarie. » »	10	»	13 50	2 »
S. argenté. 100 kil. 1800 »	190	»	20	» 2 80 » »	Craigiana. Voir LIPOCEDRUS DECURRENS.				
de Céphalonie » »	100	»	13 50	2 »	géant de Californie. . . » »	600	»	73	» 9 60
de Cilicie » »	190	»	24	» 3 30	du Canada » »	250	»	32	» 4 20
concolore » »	190	»	24	» 3 30	TILLEUL d'Amérique (d'origine) . . » »	110	»	18	» 2 40
du Canada » »	750	»	91	» 11 60	de Hollande.				
de Douglas. (Espèce verte) 4550 »	40	»	60	» 8 »	100 kil. 1500 »	160	»	16 50	2 40 » »
— glauca (Espèce bleue du Colorado) . . . » »	510	»	62	» 8 20	des bois. 100 kil. 2250 »	270	»	28	» 3 80 » »
élancé » »	350	»	44	» 5 80	argente » »	240	»	25	» 3 40 » »
magnifique. » »	320	»	40 50	5 20	TROËNE commun » »	30	»	4 20	» »
de Menzies » »	580	»	71	» 9 20	du Japon » »	110	»	20	» 2 80 » »
de Martens . . . 1 gr. 2 20 » »		»	145	» 18 »	TULIPIER de Virginie. . . » »				
Morinda » »	230	»	29 50	4 »	100 kil. 3200 »	336	»	35	» 4 80 » »
noble (Manque)					VIGNE à fruits bleus » »	72	»	10	» 1 60
de Nordmann 1410 »	150	»	19	» 2 60	VIGNE-VIERGE				
d'Orient 1 gr. 1 50 » »	400	»	50	» 7 »	commune » »	45	»	6 40	» »
Pinsapo 945 »	100	»	13 50	2 »	de Veitch » »	60	»	8 20	1 50
piquant » »	480	»	59	» 8 »	VIORNE à feuilles ridées . . » »	180	»	23	» 3 20
— var. glauca . . . » »	600	»	73	» 9 60	Laurier-Tin » »	25	»	3 60	» »
Le semis ne donne généralement qu'une proportion de 30 à 35% de sujets glauques.					mansienne » »	30	»	4 20	» »
de Serbie 1 gr. 5 » » »		»	300	» 38 »	Obier. Boule de Neige sauvage » »	43	»	6	» 1 50
de Veitch » »	280	»	35	» 5 »	WELLINGTONIA. Voir Sequoia gigantea.				
Sapinette blanche. » »	310	»	39	» 5 20	XANTHOCERAS à feuilles				
SAULE Marceau » »	30	»	4	» »	de Sorbier. » »	130	»	17	» 2 40
blanc » »	30	»	4	» »	YUCCA aloifolia » »	200	»	25 50	3 40
SCHINUS. Poivrier d'Amérique. » »	40	»	5 60	1 50	aloifolia à feuilles panachées. » »		»	30	» 4 »
					filamentosa. » »	250	»	32	» 4 20

Pour les articles ne figurant pas sur les listes Graines d'Arbres et de Plantes de Serre, prière de vouloir bien se reporter à nos anciens prix courants de **GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES DE PLEINE TERRE** et de **PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE**. Nous appliquerons nos prix actuels les plus réduits.

IX. — GRAINES DE PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE

La plupart de ces plantes, d'orangerie ou de serre sous le climat de Paris, sont de pleine terre dans le midi de la France, en Algérie, etc.

Voir les réserves qui se trouvent en tête de la section précédente « GRAINES D'ARBRES ».

MODE D'APPLICATION DES PRIX. Voir page 101.

	100 gr.	10 gr.	paquet		100 gr.	10 gr.	paquet
Abutilon hybride à fleur				Brachychiton populneum.			
d'Hibiscus varié » »	200 »	26 »	4 »	kil. 70 »	9 60	1 50	» »
en très beau mélange . . . » »	200 »	26 »	4 »	Café diverses sortes). (Manque)	» »	» »	» »
Acacia albicans amélioré.				Camellia japonica simple.			
1000 graines 30 »	» »	» »	» »	1000 graines 120 »	» »	» »	» »
100 graines 4 »	» »	» »	2 40	100 graines 15 »	» »	» »	» »
Baileyana kil. 120 »	15 50	3 40	2 40	10 graines 2 20	» »	» »	» »
cultriformis. — 350 »	44 »	5 80	2 40	Camellia japonica double.			
cyanophylla. — 110 »	14 50	3 20	2 40	1000 graines 140 »	» »	» »	» »
dealbata sélectionné — 120 »	15 50	3 40	2 40	100 graines 18 »	» »	» »	» »
decurrens — 70 »	9 60	» »	2 40	10 graines 2 40	» »	» »	» »
eburnea — 45 »	6 20	1 50	» »	Carica Papaya. 1000 graines 22 »	» »	» »	» »
Farnesiana — 40 »	5 60	» »	2 40	100 graines 3 »	» »	» »	2 »
longifolia. — 200 »	25 50	3 40	2 40	Cassia floribunda grandiflora. » »	45 »	6 »	3 »
lophantha. — 50 »	7 »	» »	2 40	en mélange » »	30 »	4 20	1 60
melanoxylon — 110 »	14 50	» »	2 40	Casuarina Cunninghamiana.			
mollissima.				kil. 120 »	15 50	2 20	» »
40e k. 2000; 10 k. 220; — 24 »	3 40	» »	2 40	glaucæ — » »	60 »	8 »	2 »
moluccana — 180 »	23 »	3 20	2 40	stricta vel quadrivalvis . — » »	73 »	9 60	2 40
pycnantha vel petiolaris . — 170 »	22 »	» »	2 40	suberosa — » »	73 »	9 60	2 40
retinodes var. floribunda . . — 60 »	8 20	» »	2 40	Centrosema pubescens. — 30 »	4 20	1 50	» »
saligna vel leiophylla . . . — 90 »	12 »	» »	2 40	Chorizema cordatum.			
en mélange de nombreuses				1000 graines 30 »	» »	» »	» »
variétés » »	20 »	3 »	2 40	100 graines 4 20	» »	» »	2 40
Aloe en beau mélange . . .				Cinchona Ledgeriana . . . » »	» »	» »	2 40
1000 graines 40 »	» »	» »	» »	succi-rubra » »	» »	» »	2 40
100 graines 5 60	» »	» »	3 »	Cistus monspeliensis . . . » »	25 »	3 40	2 »
Antigonon leptopus.				en mélange » »	25 »	3 40	2 »
1000 graines 40 »	» »	» »	» »	Cyperus alternifolius. . . . » »	120 »	15 »	3 »
100 graines 5 60	» »	» »	2 »	Cyphomandra betacea . . » »	» »	50 »	4 »
Aristolochia elegans . . . » »	60 »	8 »	2 80	Datura arborea. 100 graines 8 20	» »	» »	3 20
grandiflora vel Gigas.				Dolichos lignosus » »	50 »	6 60	2 40
1000 graines 65 »	» »	» »	» »	Dracæna australis (gr. nettes) » »	80 »	10 50	2 80
100 graines 9 »	» »	» »	2 80	australis (capsules). . . . » »	50 »	6 60	» »
Asparagus plumosus nanus.				Draco . . . 1000 graines. 35 »	» »	» »	» »
10000 graines 140 »	» »	» »	» »	100 graines. 5 »	» »	» »	» »
1000 graines 17 »	» »	» »	» »	Indivisa (gr. nettes). kil. 160 »	20 50	2 80	» »
100 graines 2 »	» »	» »	» »	indivisa (capsules) . . . — 80 »	11 »	1 70	» »
(Pour fortes quantités, prix				— lineata (graines nettes). » »	35 »	5 »	3 20
spéciaux sur demande.)				— — (capsules). . . . » »	15 »	2 20	» »
plumosus robustus							
1000 graines 32 »	» »	» »	» »				
100 graines 4 20	» »	» »	2 »				
Sprengerl 10000 graines 140 »	» »	» »	» »				
1000 graines 17 »	» »	» »	» »				
100 graines 2 »	» »	» »	» »				

	100 gr.	10 gr.	paquet
Dracæna (<i>suite</i>).			
Dracæna <i>indivisa lineata latifolia</i> . . . » »	40 »	5 20	3 20
— — <i>latifolia major (caps.)</i> » »	45 »	6 »	3 20
— <i>Veitchii rubra (graines nettes)</i> » »	80 »	10 50	4 »
— — (<i>capsules</i>) . . . » »	40 »	5 20	» »
Echium <i>Bourgeanum</i> . . . » »	35 »	5 »	2 40
Erythrina <i>Crista-galli</i> .			
1000 <i>graines</i> . 80 »	» »	» »	» »
100 <i>graines</i> . 11 »	» »	» »	2 »
Eucalyptus <i>acmenioides</i> . kil. 600 »	73 »	9 60	2 40
<i>amygdalina</i> — 600 »	73 »	9 60	2 40
<i>bicolor</i> — » »	80 »	10 50	2 40
<i>botryoides</i> — 800 »	97 »	12 40	2 40
<i>calophylla</i> — 600 »	73 »	9 60	2 40
<i>citriodora</i> . . . 1000 <i>graines</i> . 14 »	» »	» »	» »
100 <i>graines</i> . 2 »	» »	» »	» »
<i>colossea</i> (<i>gr. brutes</i>) . kil. 700 »	85 »	11 »	» »
— (<i>gr. nettes</i>) . . — » »	250 »	31 »	2 80
1 gr. (environ 650 <i>graines</i>). 4 »	» »	» »	» »
<i>coriacea E. pauciflora</i> (<i>Sieb</i>)			
kil. 700 »	85 »	11 »	2 40
<i>cornuta</i> — 800 »	97 »	12 40	2 40
<i>corymbosa</i> — » »	100 »	13 »	2 80
<i>corynocalyx</i> — 600 »	73 »	9 60	2 40
<i>ficifolia</i> . . . 1000 <i>graines</i> . 50 »	» »	» »	» »
100 <i>graines</i> . 7 »	» »	» »	2 80
globulus kil. 200 »	25 50	3 40	2 40
<i>gomphocephala</i> — 700 »	85 »	11 »	2 40
<i>goniocalyx</i> — 800 »	97 »	12 40	2 40
<i>Gunnii</i> — 800 »	97 »	12 40	3 20
<i>leucocylon vel sideroxylon</i> . — 700 »	85 »	11 »	2 40
<i>longifolia</i> — 700 »	85 »	11 »	2 40
<i>maculata</i> — 650 »	79 »	10 40	2 40
<i>marginata</i> — » »	100 »	13 »	3 20
<i>obliqua vel gigantea</i> . . — 650 »	79 »	10 40	2 40
<i>resinifera</i> — 600 »	73 »	9 60	2 40
<i>robusta</i> — 350 »	44 »	5 80	2 40
<i>rostrata</i> — 200 »	25 50	3 40	2 40
<i>saligna</i> — 650 »	79 »	10 40	2 40
<i>Stuartiana</i> — 650 »	79 »	10 40	2 40
<i>tereticornis</i> — 700 »	85 »	11 »	2 80
<i>viminalis</i> (<i>Manna-Gum</i>). — 650 »	79 »	10 40	2 40
Gardenia <i>florida</i> .			
1000 <i>graines</i> . 30 »	» »	» »	2 40
<i>grandiflora</i> . 1000 <i>graines</i> . 50 »	» »	» »	» »
100 <i>graines</i> . 7 »	» »	» »	2 40
<i>Thunbergia</i> . 1000 <i>graines</i> . 50 »	» »	» »	» »
100 <i>graines</i> . 7 »	» »	» »	2 40
Genista <i>canariensis</i> » »	60 »	8 »	3 20
<i>monosperma</i> kil. 35 »	5 »	1 50	» »
Grevillea <i>robusta</i> . . . — 280 »	35 »	5 »	2 40
Hibiscus <i>rosa-sinensis</i> .			
1000 <i>graines</i> . 60 »	» »	» »	» »
100 <i>graines</i> . 8 20 »	» »	» »	4 »
Imantophyllum <i>hybride</i>			
<i>de miniatum</i> .			
100 <i>graines</i> . 50 »	» »	» »	» »
10 <i>graines</i> . 7 »	» »	» »	» »

	100 gr.	10 gr.	paquet
Jacaranda <i>mimosæfolia</i> . kil. 200 »	25 50	3 40	2 »
Kennedya en mélange . . . » »	80 »	11 »	2 »
Mandevilla <i>suaveolens</i> . . » »	60 »	8 »	2 »
Musa <i>Ensete</i> . 1000 <i>graines</i> . 320 »	» »	» »	» »
100 <i>graines</i> . 34 »	» »	» »	» »
10 <i>graines</i> . 3 50 »	» »	» »	» »
Arnoldiana . 1000 <i>graines</i> . 250 »	» »	» »	» »
100 <i>graines</i> . 28 »	» »	» »	» »
10 <i>graines</i> . 3 »	» »	» »	» »
Nous vendons aussi les			
PLANTS de ces 2 espèces de			
<i>Musa</i> . Voir notre CATALOGUE			
DE PLANTES.			
Nerium <i>oleander</i> . . kil. 130 »	17 »	» »	2 40
Parkinsonia <i>aculeata</i> . . — 50 »	7 »	1 50	» »
Passiflora <i>cærulea</i> . . . — 200 »	25 50	3 40	» »
en mélange. — 300 »	38 »	5 »	2 40
Phaseolus <i>Caracalla</i> .			
1000 <i>graines</i> . 100 »	» »	» »	» »
100 <i>graines</i> . 13 50 »	» »	» »	2 40
Phormium <i>tenax</i> . . . kil. 220 »	28 »	3 80	» »
Physianthus (<i>Arauja</i>) <i>albens</i> — 72 »	10 »	1 50	» »
Phytolacca <i>dioica</i> . . . — » »	15 »	2 20	» »
Pittosporum <i>Tobira</i> . . — 80 »	11 »	1 50	» »
Plumbago <i>capensis</i> .			
1000 <i>graines</i> . 190 »	» »	» »	» »
100 <i>graines</i> . 24 »	» »	» »	4 »
Poinciana <i>Gilliesii</i> . . . kil. 120 »	15 »	2 50	» »
<i>regia</i> — 80 »	11 »	1 70	» »
Poinsettia <i>pulcherrima</i> . » »	» »	» »	3 20
Psidium <i>Guajava variété</i>			
<i>pyriferum</i> » »	» »	5 »	2 »
Punica <i>Granatum</i> . . . kil. 90 »	12 »	1 80	» »
Ravenala <i>madagascariensis</i>			
1000 <i>graines</i> . 110 »	» »	» »	» »
100 <i>graines</i> . 14 50 »	» »	» »	» »
10 <i>graines</i> . 2 »	» »	» »	» »
Richardia <i>æthiopica</i> . . . » »	» »	10 »	4 »
Stephanotis <i>floribunda</i> .			
100 <i>graines</i> . 33 »	» »	» »	4 »
Strelitzia <i>augusta</i> .			
100 <i>graines</i> . 30 »	» »	» »	» »
10 <i>graines</i> . 4 »	» »	» »	» »
Reginæ 100 <i>graines</i> . 125 »	» »	» »	» »
10 <i>graines</i> . 16 »	» »	» »	» »
Tacsonia <i>Van-Volxemi</i>			
100 <i>graines</i> . 9 60 »	» »	» »	2 40
Tetranema <i>mexicanum</i>			
1 gr. 60 »	» »	» »	3 20
Vanilla <i>aromatica</i> .			
(Gousses récoltées en vue de la semence) 10 <i>gousses</i> 30 »	» »	» »	» »
1 <i>gousse</i> 4 »	» »	» »	» »
Vigna <i>oligosperma</i> . . kil. 120 »	15 50	2 20	» »

PALMIERS, CYCADÉES, PANDANÉES

	Graines				Graines		
	le mille	le cent	les dix		le mille	le cent	les dix
Acanthophoenix nobilis	»	»	50 » 7 »	Kentia Forsteriana .			
Areca alba	60	»	8 20 1 50	10000 graines 3350	» 400	» 45 »	5 »
Baueri	70	»	9 60 1 50	Latania borbonica .			
lutescens	81	»	11 » 1 70	10000 graines 140	» 16 »	2 40	» »
rubra	80	»	11 » 1 70	Licuala grandis	350	» 44 »	5 80
sapida	70	»	9 60 1 50	Livistona altissima	140	» 18 »	2 40
Brahea edulis (Erythea edulis)	70	»	9 60 1 50	rotundifolia	200	» 25 »	3 40
filamentosa. Voir PRITCHARDIA filifera.				Oreodoxa regia	80	» 11 »	1 70
glauca (Erythea armata. B. Ræzli) 120	»	15 50	2 20	Pandanus odoratissimus . . . fruits	»	40 »	5 60
Caryota mitis	90	»	12 » 1 80	utilis . . . 10000 fruits 1000	» 120	» 15 »	2 »
urens	100	»	13 50 2 »	Phoenix canariensis			
Chamærops excelsa . . . kil. 10 » »	»	»	» » »	10000 graines 105	» 14 »	2 »	» »
400 gr. 1 50 » »	»	»	» » »	dactylifera kil. 30 » »	» » »	» » »	» »
humilis (Palmier nain) . . . kil. 12 » »	»	»	» » »	100 gr. 4 20 » »	» » »	» » »	» »
100 gr. 1 80 » »	»	»	» » »	hybrida (canariensis × dactylifera) . .	60	» 8 20	1 50
humilis arborescens	70	»	9 60 1 50	leonensis vel P. spinosa	60	» 8 20	1 50
humilis elegans	70	»	9 60 1 50	pumila	60	» 8 20	1 50
humilis elegans argentea	70	»	9 60 1 50	reclinata 10000 graines 500	» 60	» 8 20	1 50
humilis macrocarpa	70	»	9 60 1 50	Rœbeleni 10000 graines 950	» 100	» 14 »	2 »
Cocos australis	80	»	8 20 1 50	rupicola	60	» 8 20	1 50
campestris	60	»	8 20 1 50	senegalensis	50	» 7 »	» »
comosa	60	»	8 20 1 50	sylvestris	60	» 8 20	1 50
Datil	60	»	8 20 1 50	tenuis . . . 10000 graines 295	» 37	» 5 »	» »
flexuosa	60	»	8 20 1 50	Phytelephas macrocarpa	»	50 »	7 »
insignis	»	60 »	8 »	Pritchardia filifera	14	» 2 »	» »
plumosa	60	»	8 20 1 50	robusta	18	» 2 60	» »
Romanzoffiana	60	»	8 20 1 50	Raphia Ruffia	»	60 »	8 »
Weddelliana 10000 gnes 2500 » 270	»	34 »	4 60	Rhapis flabelliformis	»	25 »	3 40
Yatai	60	»	8 20 1 50	Sabal Adansoni	30	» 4 20	» »
Corypha (Livistona) australis .				Blackburniana	60	» 8 20	1 50
10000 graines 500 » 60 »	»	8 20	1 50	havanensis	60	» 8 20	1 50
Gebanga	70	»	9 60 1 50	Palmetto	60	» 8 20	1 50
Cycas neo-caledonica	»	100 »	13 50	umbraculifera	70	» 9 60	1 50
revoluta	»	100 »	13 50	Seaforthia elegans	80	» 11 »	1 70
Elæis guineensis	150	»	19 » 2 60	Stevensonia grandifolia vel Phœnicophorum seychellarum	80	» 11 »	1 70
Erythea edulis	70	»	9 60 1 50	Thrinax argentea	90	» 12 »	1 80
Geonoma gracilis	220	»	28 » 3 80	Washingtonia robusta . Voir PRITCHARDIA robusta.			
Jubæa spectabilis	100	»	13 50 2 »	sonoræ	30	» 4 »	» »
Kentia balmoreana							
10000 graines 3350 » 400	» 45	» 5 »					
canterburyana	650	» 80	» 10 »				

COIR (déchets de fibres de noix de coco) 100 kilog. 360 fr. »; 10 kilog. 45 fr. »; kilog. 6 fr. ».

CACTÉES. Plantes Grasses.

Le nombre considérable de CACTÉES rendant le choix assez difficile, nous offrons, en beau mélange, les principaux genres, ceux qui contiennent le plus grand nombre d'espèces intéressantes et qui se reproduisent le mieux par le semis.

Voir aussi au Catalogue de Graines de PLANTES DE SERRE.

Cereus en mélange	100 paquets :	250 ».	— paquet :	2 80
Echinocactus en mélange	— —	250 ».	— —	2 80
Mammillaria en beau mélange	— —	250 ».	— —	2 80
Opuntia en beau mélange	— —	250 ».	— —	2 80
Phyllocactus hybride en mélange	— —	250 ».	— —	2 80

CACTÉES en mélange 1000 graines : 50 ». — 100 graines : 7 ». — paquet : 2 40

Nertera depressa 1000 graines : 80 ». — 100 graines : 11 ». — paquet 2 80
Plante naine, se couvrant de fruits rouge orangé, de la grosseur d'un pois.

X. — OIGNONS A FLEURS ET PLANTES

Notre **Catalogue d'automne**, qui paraît habituellement en Août, contient, en plus des articles annoncés dans le présent Prix courant, les Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Crocus, Fritillaires, Scilles, etc., etc., se plantant d'ordinaire en Octobre-Novembre, et au plus tard en Décembre, ainsi que les Plantes vivaces et Rosiers.

AVIS IMPORTANT. — Les Oignons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui **ne peuvent vivre si on les prive d'air**. En laissant les Oignons à fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent. *Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée et de défaire les différents paquets contenant les Oignons.*

Pour réserves en cas de gelées. Voir rubrique "Expéditions", page 7.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les GLOXINIAS, qui sont réellement des plantes de serre, doivent être traitées comme telles.

Le **prix du mille**, pour les articles cotés ainsi, ne pourra être accordé que pour les demandes de 250 exemplaires au moins d'une même variété en une seule fois; le **prix du cent**, que pour les demandes d'au moins 25 et le **prix des dix**, que pour au moins 5 de la même variété. Lorsque les prix des 10 ou de la pièce ne seront pas cotés, nous appliquerons les prix de notre Catalogue de détail, sous déduction des remises habituelles.

(s) **AMARYLLIS.** *Amaryllis.*

AMARYLLIS (hybride de *vittata*) de semis, à très grandes fleurs.

Les bulbes d'Amaryllis hybride de vittata, que nous offrons, sont de bonne grosseur et de force à bien fleurir; ils sont disponibles de Novembre en Avril. Les fleurs larges sont de coloris très vifs, rouges et roses, divisés par des bandes blanches plus ou moins accentuées.

le mille | le cent | les dix | pièce

hybride de *vittata*, en mélange, *choix extra* 680 » 74 » 8 »

Remarquable par la grandeur de ses fleurs, de coloris frapes et brillants.

hybride de *vittata*, en beau mélange. 420 » 44 » 5 »
Beau mélange de divers coloris.

ANÉMONES. *Anemone.*

simple de Caen en splendide mélange
(de provenance Française.)

1^{re} grosseur. Dix mille. » » 380 » 40 » » » » » » »

2^{me} grosseur. — » » 280 » 30 » » » » » » »

3^{me} grosseur. » » 180 » 20 » » » » » » »

Espèce excessivement vigoureuse, à fleurs très grandes et de coloris ravissants. On la cultive soit pour fleurs à couper, soit pour la garniture des plates-bandes et massifs.

simple de Caen rouge ponceau (Excellence).

1^{re} grosseur 400 » 42 » » » » » » »

2^{me} grosseur 350 » 38 » » » » » » »

ANÉMONE

le mille | le cent | les dix | pièce

double rouge l'Éblouissante.

1^{re} grosseur » » 50 » 5 60 » » »

double de Caen violet bleu

1^{re} grosseur » » 50 » 5 60 » » »

double à fleur de chrysanthème, mélange de toutes couleurs.

1^{re} grosseur 440 » 46 » » » » » »

2^{me} grosseur 340 » 36 » » » » » »

3^{me} grosseur 240 » 26 » » » » » »

fulgens simple. A. éclatante.

1^{re} grosseur 380 » 42 » » » » » »

De Février en Avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption; variété très rustique.

ANÉMONE Japonica

Japonica (type). — Rose foncé . . . 180 » 20 » 2 40

Jap. Honorine Jobert. — Blanc . 180 » 20 » 2 40

ARUM. Voir RICHARDIA.

ASTERS vivaces

Clairette. — Rose clair 160 » 17 40 2 »

novæ-angliæ Barr's Pink. — Violet

évêque rosé 136 » 15 » 2 »

Rosette. — Rose pur 136 » 15 » 2 »

Rougette. — Mauve pourpre . . . 136 » 15 » 2 »

Sam Banham. — Blanc 136 » 15 » 2 »

En mélange. 106 » 12 » » »

(s) BÉGONIAS TUBÉREUX

Les Bégonias tubéreux sont disponibles de Novembre en Avril, en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés tant que notre provision durera. — A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Pour fortes quantités prix par correspondance.

(s) BÉGONIAS TUBÉREUX SIMPLES (DE SEMIS)

	le mille	le cent	les dix
erecta superba rouge.			
— Roi des rouges (rouge foncé). .	} Prix au mieux.		
— rose.			
— blanc.			
— jaune.			
— rouge orangé.			
— jaune cuivré.			
— en mélange.			
crinata rouge.			
— rose et rose nuancé.	} Prix au mieux.		
— blanc et blanc nuancé.			
— jaune.			
— rouge orangé.			
— jaune cuivré.			
— en mélange.			
undulata rouge.			
— rouge orangé.	} Prix au mieux.		
— blanc.			
— jaune.			
— rose.			
— jaune cuivré.			
— blanc marginé de rose.			
— jaune marginé de rose.			
— en mélange.			

(s) BÉGONIAS TUBÉREUX SIMPLES (DE BOUTURES)

Bertini	» » 200 » 22 »
Coloris vermillon éblouissant. Résiste bien au soleil.	
Bertini Paris	» » 260 » 29 »
Fleur plus grande et coloris plus vif que Bertini type.	
discolor	640 » 68 » 7 60
Plante précieuse pour formation de massifs semi-ombragés ou exposés au nord.	
Grand et beau feuillage surmonté de jolies fleurs, rose transparent.	

(s) BÉGONIAS TUBÉREUX DOUBLES (DE BOUTURES)

Les bégonias tubéreux doubles produisent sur le même pied des fleurs simples (fleurs femelles) en même temps que des fleurs doubles (fleurs mâles).

Ami Jean-Bard	» » 200 » 22 »
Plante naine, excessivement florifère. Fleurs petites à fond jaune miel éclairé saumon sur les bords.	
Canari	» » 160 » 18 »
Fleurs nombreuses d'un beau jaune canari.	

BÉGONIA

le mille | le cent | les dix

tubéreux double (de bouture) (suite)

Evelyn Thavenet	» » 160 » 18 »
Variété florifère. Fleurs rose églantine, marbré plus clair.	
Guillaume Eysser	» » 220 » 24 »
Fleurs atteignant 6 centimètres de diamètre, d'un coloris rouge feu particulièrement brillant.	
Hélène Harms	» » 190 » 20 »
Plante rustique; fleur jaune d'œuf foncé.	
Le Flamboyant	» » 170 » 19 »
Plante naine, ramifiée. Fleurs simples ou semi-doubles, très nombreuses, rouge cerise intense. Particulièrement rustique même en plein soleil.	
Madame Frêne-Eysser . La pièce 5 60 » » 450 » 48 »	
Rougesaumoné. Très florifère.	
Mlle Marguerite di Pietro	» » 360 » 40 »
Fleurs extra grandes. Rouge Saturne.	
Rambouillet La pièce 4 » » 300 » 32 »	
Rouge cocciné foncé.	

(s) BÉGONIAS TUBÉREUX DOUBLES A GRANDE FLEUR (DE SEMIS)

Les Bégonias doubles de semis donnent une faible proportion de plantes à fleurs semi-doubles, en même temps que des plantes superbes, comme duplication et grosseur de fleurs.

double rouge.		
— rose.	} Prix au mieux.	
— blanc.		
— jaune.		
— rouge orangé.		
— saumoné et cuivré.		
— en mélange.		

(s) BÉGONIAS TUBÉREUX DOUBLES A FLEUR D'ŒILLET (DE SEMIS)

à fleur d'Œillet rouge.		
— — blanc.	} Prix au mieux.	
— — jaune.		
— — jaune cuivré.		
— — rose.		
— — rouge orangé.		
— — en mélange.		

BOUSSINGAULTIA baselloides. le cent | les dix | pièce le mille 350 » 38 » 4 40 » »

Précieuse plante grimpante, excellente pour garnir les murailles bien ensoleillées. Feuillage vert foncé.

(s) CALADIUM esculentum (Fevrier-Mars en rhizomes secs).

Ces rhizomes devront être mis en végétation, en serre ou sur couche chaude et n'être placés en pleine terre que lorsqu'ils seront bien enracinés et que la température sera assez élevée (courant de Juin).

très gros	» » 24 » 3 »
gros	» » 20 » 2 40
moyens	» » 16 20 2 »

CALADIUM DU BRÉSIL A FEUILLAGE COLORÉ (C. bicolor)

Livrables à partir de Décembre jusqu'en Avril.

	Tubercules ordinaires	Tubercules moyens	Tubercules gros	Tubercules très gros
Une belle variété nommée à notre choix.	5 fr. 50	6 fr. 75	13 fr. 50	18 fr. »
Collection de 10 belles variétés par noms à notre choix.	50 fr. »	66 fr. »	130 fr. »	175 fr. »
— 25 — — — — —	125 fr. »	160 fr. »	315 fr. »	425 fr. »
— 50 — — — — —	230 fr. »	315 fr. »	605 fr. »	» »

Les tubercules ordinaires sont de la grosseur d'une noisette; les tubercules moyens, de la grosseur d'une noix.

liste descriptive des variétés choisies parmi les plus rares et les plus belles sera envoyée franco sur demande.

(s) CANNAS à très grandes fleurs race "VILMORIN"

Disponibles en RHIZOMES à l'état de repos tant que notre provision durera à partir de NOVEMBRE, et en végétation à partir du 15 MAI jusqu'à FIN-JUILLET.

Variétés à feuillage vert

	le cent	les dix	pièce		le cent	les dix	pièce
26 Biot. — Jaune strié.	200	» 22	» 2 80	432 Panache rouge. — Rouge an-			
50 Carillon. — Rouge cuivré . . .	260	» 29	» 3 40	drinople	200	» 22	» 2 80
54 Charge. — Rouge ponceau . . .	200	» 22	» 2 80	439 Président (Le) — Rouge.	200	» 22	» 2 80
64 Coursegoules. — Jaune pointillé .	260	» 29	» 3 40	446 Reine Charlotte. — Rouge bordé			
72 En Avant. — Jaune piqué . . .	200	» 22	» 2 80	jaune	200	» 22	» 2 80
89 La Londe. — Rouge géranium . .	200	» 22	» 2 80	450 Roi Soleil. — Rouge cerise. . .	200	» 22	» 2 80
96 Luceran. — Rose églantine. . .	260	» 29	» 3 40	452 Roya (La). — Rose pourpré . .	200	» 22	» 2 80
129 Oiseau de feu. — Rouge cardinal	200	» 22	» 2 80	81 Trayas (Le). — Rose	200	» 22	» 2 80
				190 Valbonne. — Rouge	200	» 22	» 2 80
				496 Victoire. — Rose	200	» 22	» 2 80

Variétés à feuillage brun

204 Assaut. — Rouge écarlate. . . .	220	» 24	» 3 »	267 Roi Humbert 1^{er}. — Rouge . . .	220	» 24	» 3 »
229 Dakar. — Vieux rose.	220	» 24	» 3 »	274 Soudan. — Jaune du Japon. . .	220	» 24	» 3 »
236 Éze. — Jaune d'ocre	300	» 32	» 3 40	283 Triomphe. — Rouge ponceau. .	220	» 24	» 3 »
243 Lafayette. — Rouge géranium . .	220	» 24	» 3 »	288 Vainqueur. — Rouge vermillon.	220	» 24	» 3 »
252 Menton. — Rouge cerise	300	» 32	» 3 40				

COLLECTIONS "VILMORIN"

Pour éviter aux amateurs un choix souvent difficile parmi les nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des collections composées à notre choix des meilleures variétés.

Collections de 6 variétés Cannas florifères à notre choix	16 fr. »
— 12 — — — — —	32 fr. »
— 25 — — — — —	64 fr. »

CANNAS livrables seulement sous forme de RHIZOME à partir de NOVEMBRE.

Variétés nommées mais à notre choix :

Le cent (pour 25 rhizomes au moins), 136 fr. » ; les dix (pour 5 rhizomes au moins), 15 fr.

En mélange (sans noms) : le mille, 750 fr. » ; le cent, 82 fr. ».

CHRYSANTHÈMES

Livrables, à partir du mois d'AVRIL, en BOUTURES ENRACINÉES.

	le cent	les dix	pièce		le cent	les dix	pièce
1074 Alba Bruant. — Plante de Mar-				5215 Houdan. — Grande fleur. Rouge			
ché. Blanc pur	130	» 15	» 2 »	sang, revers jaune. Plante naine .	360	» 40	» 5 »
1124 Ami Paul Labbé. — Grande				5343 Jeanne d'Arc. — Grande fleur.			
fleur. Rouge et jaune.	150	» 18	» 2 40	Blanc pur, hâtive.	130	» 15	» 2 »
1335 Aviateur Raymond Cornu. —				5362 Jhr. G. F. Van Tets. — Blanc pur.			
Grande fleur. Brun à revers jaune.	180	» 20	» 2 60	Rayonnant.	200	» 22	» 2 80
1475 Baronne de Vinols. — Magenta.				6057 Loulou Vert. — Plante de Mar-			
Rustique.	130	» 15	» 2 »	ché. Vert eau de javel	180	» 20	» 2 60
1705 Benjamine. — Simple. Jaune . .	130	» 15	» 2 »	6075 Louvres. — Grande fleur. Rouge			
1802 Berta. — Plante décorative. Rouge				grenat et jaune	180	» 20	» 2 60
revers or.	130	» 15	» 2 »	6122 Madame Albert Lebrun. —			
1871 Billancourt. — Grande fleur.				Grande fleur. Rouge et jaune . .	180	» 20	» 2 60
Jaune nankin.	150	» 18	» 2 40	6151 Mademoiselle Jeanne Chetot. —			
1913 Blanche Poitevine. — Plante de				Plante de Marché. Rose chair . .	150	» 18	» 2 40
Marché. Blanc pur.	120	» 14	» 1 80	6169 Majestic. — Grande fleur. Jaune			
2257 Calypso. — Plante de Marché.				safran.	150	» 18	» 2 40
Mauve rosé.	130	» 15	» 2 »	6260 Marquise de Brazaïs. —			
2367 Caroline. — Simple. Rose. . .	130	» 15	» 2 »	Grande fleur. Mauve.	180	» 20	» 2 60
2406 Cavell (Edith.) — Grande fleur.				6346 Médoc (Le). — Plante de Mar-			
Rouge à revers jaune.	130	» 15	» 2 »	ché. Mauve rosé.	150	» 18	» 2 40
2443 Chartrettes. — Grande fleur. Ama-				6726 Nanneta. — Plante de Marché.			
rante pourpré. Hâtive	180	» 20	» 2 60	Sport blanc pur de la variété			
2560 Chrysanthémiste J. Lochot. —				M ^{me} Jeanne Chetot	200	» 22	» 2 80
Grande fleur. Rose.	180	» 20	» 2 60	6766 Nemours. — Très grande fleur.			
3537 Deuil de Paul Labbé. —				Rouge pourpré à revers jaune cui-			
Grande fleur. Amarante.	180	» 20	» 2 60	vré.	240	» 27	» 3 20
3710 Domrémy. — Très grande fleur.				7326 Pink Turner. — Grande fleur.			
Blanc.	180	» 20	» 2 60	Rose tendre	200	» 22	» 2 80
3940 Eglantine. — Simple. Rose . .	130	» 15	» 2 »	7382 Pockett (Louisa). — Grande fleur.			
5075 Havrais. — Plante de Marché,				Blanc pur. Tardive	200	» 22	» 2 80
à très grande fleur. Rouge et jaune.	150	» 18	» 2 40	7491 Président François Blot. —			
				Grande fleur. Rouge ocreux . . .	180	» 20	» 2 60

CHRYSANTHÈMES (suite)

	le cent	les dix	pièce		le cent	les dix	pièce
7586 Printemps d'Amour. — Grande fleur et plante de Marché. Rose	150	»	18	»	2	40	
7643 Pulling (Mrs. R. C.). — Grande fleur. Jaune	150	»	18	»	2	40	
7648 Purpurine. — Rustique. Magenta. Rose	120	»	14	»	1	80	
7700 Rayonnant. — Rose carné. Rayonnant. Hâtive	150	»	18	»	2	40	
8036 Roi Soleil. — Grande fleur. Jaune de chrome	200	»	22	»	2	80	
8084 Rosay. — Grande fleur. Mauve rosé. Rose	310	»	32	»	4	»	
8089 Rose Chochochod. — Plante de Marché. Rose	130	»	15	»	2	»	
8091 Rose Poitevine. — Plante de Marché. Rose	200	»	22	»	2	60	
8160 Rufisque. — Plante de Marché. Rose	120	»	14	»	1	80	
8412 September White. — Plante rustique. Blanc pur. Très hâtive	200	»	22	»	2	80	
8415 September Yellow. — Plante rustique. Jaune soufre. Très hâtive.	200	»	22	»	2	80	
8436 Sèvres. — Grande fleur. Rouge et jaune	200	»	22	»	2	80	
8601 Souvenir de Louis Courbron. — Plante de Marché. Jaune abricot.	120	»	14	»	1	80	
8735 Surprise d'Orsay. — Grande fleur. Jaune soufre.	180	»	20	»	2	60	
8737 Susset (Mme V.). — Fleur mauve. Duvetéux	180	»	20	»	2	60	
8870 Thiaux (Mme Gabrielle). — Sport rouge de la var. <i>Edith Cavell</i>	150	»	18	»	2	40	
9010 Turner (William). — Grande fleur. Blanc pur	180	»	20	»	2	60	
9028 Tysoé. — Grande fleur. Jaune	200	»	22	»	2	80	
9147 Van Senten's Glory. — Jaune primevère. Rayonnant	300	»	32	»	4	»	
9210 Versillais. — Grande fleur. Blanc pur	180	»	20	»	2	60	
9376 Villa Mireille. — Grande fleur. Rouge, revers jaune	200	»	22	»	2	80	
9407 Ville de Paris. — Grande fleur. Rouge à revers bronze	180	»	20	»	2	60	

VARIÉTÉS A "MARQUES DÉPOSÉES" d'Obtenteurs divers

Pour les variétés de cette série, le prix du cent pour celles cotées ainsi ne sera applicable qu'à partir de 50 exemplaires d'une même variété pris en une seule fois.

Pour les fractions inférieures, non cotées ici, prix et conditions de notre Catalogue Général.

	le cent		le cent
2362 Carlise (Martin-Roi) (MARQUE DÉPOSÉE). — Grande fleur, rouge.	200	»	
2434 Charlot (Martin-Roi) (MARQUE DÉPOSÉE). — Fleur énorme, jaune safran	200	»	
2964 Cordonnier (Martin-Roi) (MARQUE DÉPOSÉE). — Amarante à revers mauve.	150	»	
3346 Deuil de Louis Barthou (Morin) (MARQUE DÉPOSÉE). — Décoratif. Violet pâle, revers argent.	150	»	
3682 Docteur Delhoume (Lemasson) (MARQUE DÉPOSÉE). — Décoratif. Rouge pourpre foncé, revers bois.	125	»	
4478 Gaston Clément (Martin-Roi) (MARQUE DÉPOSÉE). — Grande fleur jaune soufre	200	»	
4888 Grand Père Fonteneau (Fonteneau) (MARQUE DÉPOSÉE). — Très grande fleur saumon.	200	»	
5530 Les Jardiniers de Paris (Morin) (MARQUE DÉPOSÉE). — Grande fleur. Rouge à revers or.	150	»	
6124 Madame Blanche Repellin (Lougri) (MARQUE DÉPOSÉE). — Plante de Marché. Champagne.	175	»	
6138 Madame Montaut (Fonteneau) (MARQUE DÉPOSÉE). — Plante de Marché. Sport rose crevette de la variété <i>Printemps d'Amour</i>	175	»	
6126 Madame René Hérault (Challet-Hérault) (MARQUE DÉPOSÉE). — Plante de Marché. Rouge cuivré et jaune ambré.	125	»	
6128 Madame Renée Fonteneau (Fonteneau) (MARQUE DÉPOSÉE). — Grande fleur mauve rosé.	300	»	
6227 Marie Morin (Morin) (MARQUE DÉPOSÉE). — Plante de Marché. Blanc	125	»	
6864 Oréa (Lemasson) (MARQUE DÉPOSÉE). — Plante de Marché. Ambré	125	»	
7162 Perle Lavalloise (Finot frères) (MARQUE DÉPOSÉE). — Plante de Marché. Mauve à revers argent	200	»	
7577 Princesse Amédée de Broglie (Lemaire frères) (MARQUE DÉPOSÉE). — Grande fleur. Chamois foncé.	250	»	
8053 Roi Alexandre I^{er} (Morin) (MARQUE DÉPOSÉE). — Plante de Marché. Grande fleur. Rouge sang revers or.	125	»	
8495 Soël (Lemasson) (MARQUE DÉPOSÉE). — Très grande fleur. Jaune de chrome.	250	»	
8765 Sylvia (Lemasson) (MARQUE DÉPOSÉE). — Grande fleur blanc carné.	125	»	

CHRYSANTHEMUM

Maximum Shasta Daisy 136 » 15 » 2 »

CITRONNELLE

Verveine citronnelle. 300 » 32 » 4 »
Plantes élevées en godets.

CLÉMATITES

à grandes fleurs. (Octobre-Avril).

Collections de 6 Variétés. 40 »

Collections de 12 Variétés. 80 »

(s) DAHLIAS

Disponibles en TUBERCULES, à partir de NOVEMBRE tant que notre provision durera et en BOUTURES ENRACINÉES à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

DAHLIAS CACTUS

051 Baby Royal. — Rose saumoné éclairé jaune	230	»	26	»	3	20
055 Ballego's Surprise. — Blanc pur.	230	»	26	»	3	20
063 Bébé. — Rose hermosa	230	»	26	»	3	20
0142 Coral King. — Rouge feu	230	»	26	»	3	20
0164 Cyriel Verschaeve. — Rougégrenat	230	»	26	»	3	20
0170 Danaé. — Rouge cardinal	380	»	42	»	5	»
0177 Doris J. Cooper. — Violet mauve.	230	»	26	»	3	20
0196 Ehrenpreis. — Rose centre jaune.	230	»	26	»	3	20
0230 François Berger. — Rouge.	230	»	26	»	3	20
0332 Inspiration. — Jaune soufre	230	»	26	»	3	20
0256 Madame Marie Kipke. — Rouge à centre et pointes dorés	230	»	26	»	3	20
0258 Frénésie. — Violet pourpre	230	»	26	»	3	20
0406 Magie. — Rouge	230	»	26	»	3	20
0416 Marie Chedanne. — Rose malvaée	230	»	26	»	3	20
0417 Market Glory. — Rose lilacé	300	»	32	»	4	»
0437 Miss Belgium. — Rouge.	230	»	26	»	3	20
0476 Neptune. — Blanc pur	230	»	26	»	3	20
0626 Salut de Pâques. — Blanc. Hâtif, pour potées.	230	»	26	»	3	20
0628 Satan. — Rouge écarlate.	380	»	42	»	5	»
0719 Virginie. — Blanc	230	»	26	»	3	20

DAHLIAS DÉCORATIFS

N°		le cent	les dix	pièce	N°		le cent	les dix	pièce
023	Andrea Erickson. — Blanc pur.	300 »	32 »	4 »	0374	Kentucky. — Incarnat saumoné.	230 »	26 »	3 20
054	Baby rose. — Rose vif.	230 »	26 »	3 20	0405	Madame Georges Le Boutillier.			
052	Ballego's Glory. — Rouge bordéor.	230 »	26 »	3 20		Rouge sang	380 »	42 »	5 »
054	Barbarie. — Grenat	230 »	26 »	3 20	0408	Major C. C. Messervy. — Jaune			
061	Bauer's Idéal. — Rouge cardinal	230 »	26 »	3 20		soufre.	380 »	42 »	5 »
0100	California Idol. — Jaune citron.	380 »	42 »	5 »	0439	Modern times. — Rouge à pointes			
0125	Circassie. — Jaune safran	230 »	26 »	3 20		blanches.	470 »	52 »	6 »
0131	Clara Carder. — Rose malvacé .	380 »	42 »	5 »	0448	Monmouth Champion. — Rouge.	230 »	26 »	3 20
0159	Cowl (Jane). — Jaune.	230 »	26 »	3 20	0523	Pink Daily Mail. — Rose France.	380 »	42 »	5 »
0167	Daily Mail. — Jaune d'ocre. . . .	380 »	42 »	5 »	0560	Professeur Schribaux. — Jaune			
0204	Energie. — Jaune ambré.	230 »	26 »	3 20		citron.	470 »	52 »	6 »
0253	Frank Serpa. — Rose lilacé	470 »	52 »	6 »	0572	Red Kentucky. — Rouge brasier.	230 »	26 »	3 20
0279	Gloriette. — Rose pourpré	230 »	26 »	3 20	0621	Royal White. — Blanc pur. . . .	230 »	26 »	3 20
0283	Golden Bronze. — Jaune bronzé .	230 »	26 »	3 20	0639	Shahrazad. — Mauve.	230 »	26 »	3 20
0314	Helly Boudewijn. — Blanc pur.	230 »	26 »	3 20	0669	Symphonie. — Violet évêque . .	380 »	42 »	5 »
0330	Improved Commodore. — Jaune				0678	Thomas Edison. — Violet pourpré.	230 »	26 »	3 20
	de chrome	380 »	42 »	5 »	0694	Triomphe d'Anvers. — Magenta			
0346	Jersey Beauty. — Rose	230 »	26 »	3 20		à pointes blanches	230 »	26 »	3 20
0369	Kathleen Norris. — Rose	230 »	26 »	3 20	0738	White Abondance. — Blanc	230 »	26 »	3 20
0371	Kaweah. — Mauve foncé	230 »	26 »	3 20	0740	White Duchess. — Blanc pur.	230 »	26 »	3 20

COLLECTIONS "VILMORIN" (Décoratifs, Cactus, Fleurs coupées)

Collection de 6 variétés, avec noms, à notre choix	17 fr. »
— 12 — — — — —	34 fr. »
— 25 — — — — —	70 fr. »

DAHLIAS à grandes fleurs sans noms par coloris

Livrables seulement sous forme de tubercules de Novembre à Mars.

Tubercules **non étiquetés**, mais fournis au choix de l'acheteur par coloris, dans les types Cactus ou Décoratifs (blanc, rouge, rose, mauve, jaune).

Le mille. . . **1.500 fr. »** — Le cent. . . **170 fr. »** — Les dix. . . **20 fr. »**

DIELYTRA spectabilis. Cœur de Marie. le cent : 180 fr. » — les dix : 20 fr. » — la pièce : 2 fr. 40

DELPHINIUM

	le cent	les dix	pièce
Elatum. — Bleu	180 »	20 »	2 40
hybridum Zusten Lugten. — Double			
bleu foncé	260 »	29 »	3 40
hybridum remontant bleu d'azur	260 »	29 »	3 40
hybridum remontant bleu indigo	260 »	29 »	3 40
hybridum mélange de tous genres	260 »	29 »	3 40

ÉCHINOPS. Ritro. (Boule azurée). 136 » 15 » 2 »

ÉRIGERON Quakeress lilas. . . 136 » 15 » 2 »

ÉRIGERON speciosus bleu foncé 136 » 15 » 2 »

FUCHSIAS HYBRIDES

Livrables de fin-Avril en Juin

Le cent, 180 fr. » ; les dix, 20 fr. » ; la pièce, 2 fr. 40

Adrien Berger — Simple. Rose malvacé. Hâtif.

Beauty of Exeter. — Double. Rouge géranium.

Émile de Wildeman. — Double. Rose pourpré.

Mademoiselle Éva Bøgg. — Simple Magenta.

Phénoménal. — Double. Violet de violette.

Rolla. — Double. Blanc crème.

Théroigne de Méricourt. — Double. Blanc strié carmin.

Thiers. — Simple. Magenta rougeâtre.

En mélange. . . Le cent, 136 fr. » ; les dix, 15 fr. »

FUCHSIAS RUSTIQUES

Riccartoni vrai. 180 » 20 » 2 40

Riccarton gracilis. 180 » 20 » 2 40

GÉRANIUMS ZONALES

Livrables à partir de fin-Avril jusqu'en Juin

Le cent, 250 fr. » ; les dix, 28 fr. » ; la pièce, 3 fr. 40

Beauté Poitevine. — Semi-double. Saumon.

Chavarri Hermanos. — Semi-double. Rouge grenat brillant.

Detaile. Simple. Rouge.

Jardin des Plantes. — Simple. Rouge feu.

Bernard Toubanc. — Double. Blanc.

Madame de Nevers. — Simple. Rose neyron.

Maxime Kowaleski. — Simple. Orangé.

Monsieur Hamelin. — Simple. Saumon.

Paul Crampel. — Simple. Rouge.

Mélange (sans noms). Le cent, 250 fr. » ; les dix, 28 fr. »

GÉRANIUMS à feuilles de Lierre

(Sujets en godets, tuteurés)

Livrables à partir de fin-Avril jusqu'en Juin

Le cent, 270 fr. » ; les dix, 30 fr. » ; la pièce, 3 fr. 60

Mistress Banks. — Blanc.

Madame Crousse. — Rose.

Monsieur Marquis. — Rouge.

En mélange . . . Le cent, 270 fr. » ; les dix, 30 fr. »
la pièce . . . » fr. »

GLAÏEULS HYBRIDES

Livrables de Novembre en Avril

GLAÏEULS HYBRIDES A GRANDES FLEURS

Mélange choix extra (Prix au mieux) Le mille, » fr. » ; le cent, » fr. » ; les dix, » fr. »

Ce mélange est composé de variétés de grande valeur, tant au point de vue de la dimension des rameaux et de leur vigueur, qu'à celui de la richesse des coloris.

le mille | le cent | les dix
GLAÏEULS hybrides à grandes fleurs.
mélange de toutes couleurs }
— de fonds blancs } *Prix au mieux.*
— de rouges, toutes nuances }

le mille | le cent | les dix
GLAÏEULS hybrides à grandes fleurs.
mélange de roses, de saumonés et de
rose orangé }
— de lilas, violets et ardoisés } *Prix au mieux.*
— de fonds jaunes }

GLAÏEULS HYBRIDES DE PRIMULINUS (A GRANDES FLEURS)

le mille | le cent | les dix
GLAÏEULS hybrides de primulinus
mélange de jaunes }
— d'oranges et d'abricotés } *Prix au mieux.*

le mille | le cent | les dix
GLAÏEULS hybrides de primulinus
mélange de toutes couleurs *Prix au mieux.*

Glaïeuls primulinus hybrides à grandes fleurs, mélange Vilmorin surchoix
(Prix au mieux) le mille » fr. » ; le cent, » fr. » ; les dix, » fr. »

COLLECTIONS "VILMORIN" de variétés par noms

Nos collections de Glaïeuls, toujours composées à notre choix, ne comprennent que des variétés tout à fait recommandables, tant pour leur facilité de culture que pour leurs qualités de forme et de coloris.

Collection Vilmorin de 6 variétés de Glaïeuls hybrides à grandes fleurs. }
— — 12 — — — — — } *Prix au mieux*
— — 25 — — — — — }

GLAÏEULS HYBRIDES A GRANDES FLEURS PAR NOMS

Blancs et Blancs teintés

GLAÏEUL
Etoile de Bethléem. — Blanc ivoire. }
L'Immaculé. — Blanc } *Prix au mieux.*
Poolijs. — Blanc pur, grande fleur. . . }
Pucelle d'Orléans. — Blanc pur }
Yvonne. — Blanc teinté isabelle }

Jaunes

Belinde. — Jaune crème foncé; hâtif. . . }
Himmelstor (Porte du Ciel). — Jaune }
Roi Soleil. — Jaune succin, macules rouges. } *Prix au mieux.*
Souabe. — Jaune soufre; tardif. . . . }
Wasaga. — Jaune Nankin }
Yellow Mask. — Jaune lavé rose. . . . }

Oranges et Saumonés

Betty Nuthall. — Rouge orangé; tardif. }
Gay Hussard. — Rouge corail foncé. . . }
Golden West. — Rouge orangé vif . . . }
ancy Hanks. — Rouge orangé pâle . . . }
Odin. — Rouge saumoné; hâtif }
Orange Blossom. — Rouge saumoné vif; } *Prix au mieux.*
hâtif }
Orange Imperator. — Rouge garance. . }
Orange Princess. — Saumon foncé . . }
Picardie. — Rose saumoné. Fleur énorme }
Thomas Edison. — Rose saumoné à macules }
grenat. }

Roses

Baron Van Wynbergen. — Rose de }
carthame brillant } *Prix au mieux.*
Beat All. — Rose tendre, tardif }
Blériot. — Rose églantine, macules rouges sang }
Docteur Dentz. — Grandes fleurs vieux rose. }

Roses (suite)

GLAÏEUL
Emma. — Rose carminé }
Lady Boreel. — Rose hermosa clair. . . }
Maréchal Foch. — Rose clair; hâtif. . . } *Prix au mieux.*
P. D. Van Mourik. — Rose, larges }
macules rouges }
Rosa Van Lima. — Immenses fleurs rose }
malvacé. }
Sonatine. — Rose satiné }

Rouges et Écarlates

Commandant Kœhl. — Rouge très foncé. }
Crimson Glow. — Écarlate vif }
Docteur F. E. Benett. — Rouge écar- } *Prix au mieux.*
late vif; hâtif. }
Early Sunrise. — Rouge garance à macules }
blanches; hâtif }
Gladness. — Rouge écarlate intense . . }
J.-S. Bach. — Rouge cerise clair }
Cassel. — Rouge vif. }
Red Amiral. — Rouge écarlate clair. . . }
Triomphe (Piltzer). — Rouge de carthame vif }
Van Tienhoven. — Rouge brique . . . }
War. — Rouge écarlate foncé; tardif . . }

Violets et Bleuâtres

Ave Maria. — Violet bleu d'aniline clair }
Baron Joseph Hulot. — Violet évêque foncé }
Charles Dickens. — Magenta pourpré } *Prix au mieux.*
foncé }
Jacoba van Beiren. — Violet lilacé foncé. }
Mrs Van Konijnenburg. — Violet bleu }
clair }
Pelegrina. — Grande fleur bleu foncé. . }
Wittelsbach. — Violet pourpré }

(S) GLOXINIAS de semis en mélange

Les Gloxinias sont disponibles de NOVEMBRE en AVRIL, en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés tant que notre provision durera.

Mélange de piquetés et tigrés	} Prix au mieux.
Mélange de crassifolia (dit gros type)	
Mélange de tous genres	

GYP SOPHILA

	le mille	le cent	les dix	pièce
Bristol Fairy	» »	220 »	24 »	3 »
paniculata flore pleno	» »	220 »	24 »	3 »
Voile rose (Rosenschleier)	» »	260 »	29 »	3 40

HORTENSIAS

Jeunes plantes élevées en godets. Livrables d'AVRIL en JUIN.

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins).	210 »
Les dix (d'une même variété pour 5 au moins).	24 »
La pièce	3 »

Ami Pasquier. — Cramoisi carminé.

Arthur Billard. — Rouge fuchsine foncé.

La Marne. — Rose carminé.

Mme E. Mouillère. — Blanc pur.

Maréchal Foch. — Rose nilsson.

Merveille. — Carmin.

Rosabelle. — Rose vif.

Triomphe. — Rouge carminé.

(S) HOTEIA

	le mille	le cent	les dix	pièce
japonica América (touffes fortes). Mauve violacé.	» »	300 »	32 »	4 »
japonica (touffes fortes). Fleurs blanches.	» »	300 »	32 »	4 »
japonica Fleur de pêcher (touffes fortes). Rose très frais.	» »	300 »	32 »	4 »
astilboïdes floribunda (touffes fortes). Fleurs blanches, plumeuses.	» »	300 »	32 »	4 »
japonica Gloria purpurea (touffes fortes). Rose pourpré foncé.	» »	300 »	32 »	4 »
japonica Rubens (touffes fortes). Mauve clair.	» »	300 »	32 »	4 »

HYACINTHUS candicans.

» » 52 » 6 » »
Fleurit en Juillet-Août; hampe de 1 mètre de hauteur, portant de nombreuses fleurs blanc pur.
Convient très bien pour l'ornementation des massifs.

IRIS VIVACES HYBRIDES (Iris des Jardins). I. germanica var.

Livrables de Septembre à fin-Mars.

en beau mélange de blanches	560 »	60 »	6 80 »	» »
— de bleus	560 »	60 »	6 80 »	» »
— de fumés	560 »	60 »	6 80 »	» »
— de jaunes	560 »	60 »	6 80 »	» »
— de lilas	560 »	60 »	6 80 »	» »
— de roses	560 »	60 »	6 80 »	» »
— de violets	560 »	60 »	6 80 »	» »
— de toutes couleurs	510 »	54 »	6 »	» »

en variétés par noms de la Série générale.

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins) 88 fr. »
Les dix (d'une même variété pour 5 au moins) 10 fr. »

Collection de 6 variétés à notre choix . . . 7 fr. »
— 12 — — — 14 fr. »
— 25 — — — 28 fr. »

Mélange Vilmorin surchoix . . . Le mille, 840 fr. »
Le cent, 88 fr. » — Les dix, 10 fr. »

IRIS Kaempferi.

En mélange 1160 » 120 » 13 40 » »

IRIS Pumila (Iris nain).

Blanc pur, Bleu azuré, Violet, Jaune.

Chaque coloris 380 » 40 » 6 » » »

En mélange 380 » 40 » 6 » » »

(S) LILIUM. Lis.

Martagon 180 » 20 » » »
Fleurs violet rosé ponctué carmin.

regale. Lis Royal 300 » 32 » » »

Variété de culture facile, très rustique; à grandes fleurs blanches, teintées lilas à l'extérieur et jaune clair à l'intérieur. Floraison en Juin.

speciosum (lanceifolium) album . . . 800 » 88 » » »

speciosum rubrum et roseum . . . » 360 » 60 » » »

Les *Lilium speciosum* se plaisent tout particulièrement dans la terre de bruyère.

LILIUM

tigrinum. l. tigré. — Rouge orangé ponctué pourpre » » 136 » 15 » » »

(S) MONTBRETIA

crocosmiæflora 380 » 40 » » » »
Fleurs rouge orangé très vif.

Étoile de feu 380 » 40 » » » »
Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair.

Gerbe d'or 380 » 40 » » » »
Plante naine, très florifère; fleurs jaune d'or.

en mélange 340 » 36 » » » »
Tous les Montbretias sont parfaitement rustiques.

MUGUET. Convallaria.

Les bourgeons que nous offrons ont été cultivés pour pouvoir être de force à fleurir l'année même de la plantation.

MUGUET de Mai. C. Majalis.

440 » 46 » » » »
Vigoureux et florifère, il est excessivement odorant et s'épanouit en Avril-Mai.

CEILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS

Jeunes boutures en godets (livrables de MAI en JUILLET).

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins), 200 fr. »; les dix (d'une même variété pour 5 au moins), 22 fr. ».
La pièce 2 fr. 60.

Almondo. — Rose neyron.

Aurore Boréale. — Mauve centre carmin.

Fontmerle. — Amarante pourpre foncé.

Lucifer. — Rouge grenat pourpré.

Mademoiselle Blanche Pellepot. — Blanc crème.

Mamet. — Cramoisi carminé.

Marouf. — Rouge pourpre foncé.

Pellepot rose. — Rose brûlé.

Primerose. — Rose hermosa clair.

Purety. — Blanc pur.

Solférino. — Rose lilacé, centre foncé.

Tartarin. — Saumon jaunâtre ligné rouge.

Tentation. — Mauve violacé vif.

ŒILLET remontant de Nice Géant varié (de semis).

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de MAI en JUILLET).

Le cent 150 fr. » ; les dix 16 fr. ».

ŒILLET Mignardise

Double rose. Le cent, 136 » ; les dix, 15 » ; la pièce, 2 » || Double blanc. Le cent, 110 » ; les dix, 12 40 ; la pièce, 1 70

(s) OXALIS

le mille | le cent | les dix | pièce

Deppei	136	»	15	»	»	»	»
floribunda rosea	»	»	50	»	5	60	»
tetraphylla	136	»	15	»	»	»	»

Ces plantes forment de charmantes bordures et de jolies potées ; elles fleurissent de Juin jusqu'aux gelées.

PHLOX vivaces

Le cent (pour 25 au moins d'une même variété)	120	»
Les dix (pour 5 au moins d'une même variété)	13	40
La pièce	1	80

Nous recommandons plus spécialement les variétés suivantes ; nous livrerons au même prix toutes les variétés de notre collection commerciale.

Aquarelle. — Violet d'agérate.

Astragale. — Rouge.

Crépuscule. — Mauve.

Eclaireur. — Magenta, très bâtif.

Feston. — Rose pourpre.

Hanny. — Crème et saumon.

Hirondelle. — Violet.

Joséphine Gerbeaux. — Blanc rosé centre rouge.

Lavis. — Mauve oculé blanc.

Mésange. — Mauve pourpré.

Mont blanc. — Blanc pur.

Pinson. — Carmin.

Torsade. — Cramoisi carminé.

Violetta. — Violet évêque.

en mélange . . . Le cent, 106 fr. » ; les dix, 12 fr. »

PIVOINES herbacées

Amabilis Lilacina. — Magenta	300	»	32	»	4	»
Belle Douaisienne. — Carné. Tardive.	300	»	32	»	4	»
Candidissima. — Blanc. Hâtive	300	»	32	»	4	»
Couronne d'Or. — Blanc	300	»	32	»	4	»
Duchesse de Nemours. — Blanc	300	»	32	»	4	»
Félix Crousse. — Rouge	300	»	32	»	4	»
Festiva Maxima — Blanc. Hâtive	300	»	32	»	4	»
Fulgida. — Rouge	300	»	32	»	4	»
Insignis. — Solfério	300	»	32	»	4	»
La Tulipe. — Blanc rosé	300	»	32	»	4	»
Lord Kitchener. — Rouge cerise. Hâtive	400	»	44	»	5	»
Madame Bollet. — Rose. Tardive	300	»	32	»	4	»
Madame Boulanger. — Rose	400	»	44	»	5	»
Madame Crousse. — Blanc	300	»	32	»	4	»
Marie Lemoine. — Blanc. Tardive.	400	»	44	»	5	»
Monsieur Bucharlat Aîné. — Magenta	400	»	44	»	5	»
Monsieur Dupont. — Blanc soufré	400	»	44	»	5	»
Monsieur Paillet. — Rose	300	»	32	»	4	»
Thomas S. Ware. — Pourpre carminé	300	»	32	»	4	»
en mélange	2160	»	220	»	24	»

Col. Vilmorin de 6 Pivoines herbacées, à notre choix.	25	»
— — 12 — — — — —	50	»
— — 25 — — — — —	96	»

PLANTES GRASSES (Agave, Cereus, Crassula, Echinocactus, Mamillaria, Opuntia).

Collection de 6 variétés, à notre choix.	30	»
— 12 — — — — —	70	»

RENONCULES. *Ranunculus*.

semi-doubles en splendide mélange, hors ligne (de provenance Française). Renoncule double ou Renoncule géante de France (*Ranunculus asiaticus superbissimus*).

les dix mille | le mille | le cent | les dix | pièce

1 ^{re} grosseur.	»	»	340	»	36	»	»	»	»
2 ^{me} grosseur.	»	»	240	»	26	»	»	»	»
3 ^{me} grosseur.	»	»	136	»	15	»	»	»	»

Cette race de Renoncules, pas assez répandue, est remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs plus ou moins doubles, de coloris variés, excessivement vifs et jolis.

géante de Massy

1 ^{re} grosseur.	»	»	360	»	40	»	»	»	»
2 ^{me} grosseur.	»	»	280	»	30	»	»	»	»
3 ^{me} grosseur.	»	»	180	»	20	»	»	»	»

à fleur de Pivoine. *R. africanus*.

— — rouge (Romano)	»	»	40	»	4	40	»	»	»
— — jaune (Sérapique)	»	»	40	»	4	40	»	»	»
— — Merveilleuse	»	»	60	»	6	80	»	»	»

Très jolie variété à fleur rouge orangé.

— — turban blanc (Hercule)	»	»	40	»	4	40	»	»	»
— — turban carmin (Grootvorst)	»	»	40	»	4	40	»	»	»
— — en mélange	300	»	32	»	3	80	»	»	»

(s) RICHARDIA (*Arum*).

Africana. — Spathe blanc pur	170	»	18	»	»	»
Elliottiana var. Rossi	540	»	58	»	»	»

Large spathe jaune d'or, feuillage maculé de blanc.

ROSES-TRÉMIÈRES doubles grandes :

Blanc pur, Cramoisi, Fleur de Pécher, Jaune saumoné, Jaune soufre, Magenta, Rose malvacé, Rose nilsson, Rose saumoné.

Chaque coloris	140	»	15	40	2	»
Rose-Trémière double grande en mélange	140	»	15	40	2	»

SAGINA SUBULATA. . . 760 » | 88 » | 10 » | » »

STATICE latifolia 160 » | 17 » | 2 »

(s) TIGRIDIA

alba. — Blanc.	60	»	6	80	»	»
conchiflora. — Jaune.	60	»	6	80	»	»
lilacea. — Rose lilacé	60	»	6	80	»	»
speciosa rubra. — Rouge	60	»	6	80	»	»
en mélange	58	»	6	40	»	»

TRITOMA uvaria grandiflora en mélange 180 » | 20 » | 2 40

TUBÉREUSE. *Polianthes*.

double La Perle (Prix au mieux)
Variété bien vigoureuse.

VIOLETTES (Livrables d'Octobre en Avril)

VIOLETTE ODORANTE « PRINCESSE DE GALLES »

Variété bien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes et d'un joli coloris violet clair. Des plus avantageuses pour la confection des bouquets.

le cent, 140 fr. » ; les dix, 15 fr. 40 ; la pièce, 2 fr. »

VIOLETTE ODORANTE « LA FRANCE »

Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, d'un bleu violet, à reflet métallique, portées par de longs pédoncules.

le cent 140 fr. » ; les dix, 15 fr. 40 ; la pièce, 2 fr. »

VIOLETTE DE PARME ORDINAIRE

Fleurs très pleines et très odorantes. Cette plante demande une exposition chaude et abritée.

le cent, 175 fr. » ; les dix, 19 fr. » ; la pièce, 2 fr. 40

Pour les autres variétés et pour VIOLA CORNUTA (de Paris). Voir notre CATALOGUE GÉNÉRAL.

VILMORINE

L'ENGRAIS CONCENTRÉ COMPLET

fournit aux plantes une nourriture essentiellement assimilable et permet d'obtenir des fleurs éclatantes et vigoureuses, ainsi que de beaux et nombreux légumes.

La **VILMORINE** est le résultat de longues recherches de nos Ingénieurs Agronomes ; elle a été mise à l'essai avec le plus grand succès dans nos différentes cultures expérimentales avant d'être offerte, l'an dernier pour la première fois, à notre Clientèle. Les résultats obtenus ont répondu pleinement à ce qu'on attendait, et de tous les points de France, nos Clients nous ont exprimé leur entière satisfaction.

L'engrais **VILMORINE**, bien équilibré, toujours pulvérulent, n'est ni caustique, ni décalcifiant. Son emploi est simple : Épandre à la fin de l'hiver sur le terrain déjà retourné, à la dose de 50 gr. environ par mq. et enfouir à la griffe ou par un léger bêchage.

Dosage pour cent : 7 azote nitrique du nitrate de potasse, 17 acide phosphorique soluble citrate d'ammoniaque du phosphate bicalcique, 24 potasse pure soluble eau du nitrate de potasse.

Sacs de :	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
Prix logé :	21 25	31 45	53 55	110 50	» »	» »

VERRIÈRES

ENGRAIS POUR ARROSAGES

spécialement étudié en vue d'assurer une pénétration rapide des éléments fertilisants dans les plantes. Il est le meilleur et le plus économique des engrais de complément et s'emploie à la faible dose de 1 à 2 gr. par litre d'eau.

L'Engrais **VERRIÈRES** est également très indiqué pour les cultures en pots. Quand les racines de la plante ont envahi la motte, ou quand la plante est prête à fleurir, l'Engrais **VERRIÈRES** peut être alors employé à la dose de 3, et même 4 gr. par litre d'eau et produit des effets surprenants.

Dosage pour cent :

1 azote nitrique du nitrate de potasse.
8 azote ammoniacal du phosphate d'ammoniaque.
20 acide phosphorique du phosphate d'ammoniaque soluble eau et citrate d'ammoniaque.
29 potasse soluble eau du chlorure de potassium et du nitrate de soude.

soit au total

58

unités fertilisantes

Le kilo **8 95**


ARROSAGE

Arroseurs : "IDÉAL", "MERCURE", "PROSPÉRITÉ". (Voyez notre Catalogue OUTILLAGE HORTICOLE)

(Remise 10 % sur les prix détail)

Arroseurs "PLUVIOSE", pommes à trous ou à fente à la demande

Types A, B et C garantis cinq ans



Type C

Envergures	Prix
3 mètres . .	720 »
6 — . .	774 »
9 — . .	855 »

Ces appareils dont la précision d'usinage est encore inégalée ne comportent aucune soudure et permettent l'orientation des jets dans tous les sens.

Ils ne se graissent jamais et cependant l'usure est nulle, la garantie de cinq années contre toute fuite au pivot causée par l'usure en est le meilleur gage.

Quelques débits horaires (Type C) :

Pression de :	500 gr.	700 gr.	900 gr.	1500 gr.	2 kgs
Débit de :	3000 lit.	3800 lit.	4500 lit.	6000 lit.	6800 lit.

Pour les autres types, consultez notre Catalogue Outillage. (Remise 10 %/o)

Type E pouvant arroser de 20 à 30 mètres de largeur sur 1 kilomètre de longueur, prix après étude.

Arroseurs " LE MARAICHER " dit MAURY

N° 1. 8 mètres d'envergure pouvant se réduire à 4. Arrose de 200 à 400 mètres carrés selon pression. Frs » »

N° 2. 6 mètres d'envergure pouvant se réduire à 3. Arrose de 100 à 200 mètres carrés selon pression. Frs » »

NOTA. — Ne pas manquer d'indiquer à la commande le diamètre intérieur des tuyaux en caoutchouc en usage.


POMPES A EAU - Moto pompes électriques tous courants, toutes puissances, tous débits.

Moto pompe à essence sur brouette. Pompes pour puits profonds.

POMPES A PURIN (PU). — Tuyaux de 60 %.

Demandez-nous nos prix étudiés pour votre cas et vos besoins

IMPORTANT. — Devis gratuit pour toutes installations d'arrosage



ARROSOIRS ovoïdes

" l'Horticole "


avec pomme spéciale

" la Rosée "

Contenance environ

	8 litres	10 litres	12 litres
En zinc laminé, n° 12 . la pièce	63 »	72 »	81 »
En tôle galvanisée. . . —	72 »	100 80	108 »


RACCORDS d'arrosage en cuivre, 3 pièces



	15 ⅝	20 ⅝	25 ⅝
	8 10	12 60	18 »
	30 ⅝	35 ⅝	40 ⅝
	20 20	25 20	28 80

ARROSOIRS forme anglaise " Verrière "

avec 2 pommes cuivre et un jet.



3 litres. 85 50 | 5 litres. 94 50

TUYAUX d'arrosage en caoutchouc, pour pression.

Diamètre intr.	15 ⅝	20 ⅝	27 ⅝	30 ⅝	35 ⅝	40 ⅝
2 plis toile, le mètre	10 80	13 70	18 »	» »	» »	» »
3 — — —	13 30	16 30	22 50	24 55	28 35	32 70


POUDREUSES & PULVÉRISATEURS

POUDREUSE "La Blufine".

Appareil à dos étudié pour éviter le gaspillage et permettre l'emploi des poudres les plus fines. Contenance 6 litres. Zone couverte par le jet 1 m. 50. Consommation à l'hectare 6 kilos pouvant être portée à 12 et ramenée à 2 kilos.

Avec lance et tuyau 322 50

CORONA à débit réglable.



Appareil recommandé pour les poudres très fines; ainsi que pour la :


POUDRE-VILMORIN

Permet de réduire la consommation à 15 kilos à l'hectare.

Avec lance et tuyau 279 »

POUDREUSE à main "La Souveraine".

(Nouveauté)



Contenance 500 gr. Pompe cuivre jaune. Appareil très étudié et d'une durée indéfinie. Indispensable pour soufres et poudres . . . 75 60


PULVÉRISATEURS "Le Français", à répétition.

Cet appareil à répétition permet la projection à plusieurs

mètres de toutes sortes de liquides, sous forme de buée d'une extrême finesse.

Appareil en cuivre rouge poli, capacité : 1 litre 99 »
— — — — — 2 — 108 »
— — — — — intérieur plombé 2 — 121 50

PULVÉRISATEURS "Léo" à pression préalable avec pompe attenante.



Capacité 10 litres de liquide sous une pression de 5/12 kilos 626 40

Capacité 15 litres de liquide sous une pression de 5/12 kilos 680 40

Ces appareils sont livrés avec lance à interrupteur.

PULVÉRISATEUR "Néos". Se remplit et se rince comme une bouteille. (Très pratique).

2 litres 189 »
4 litres avec lance et bretelle 243 »


PULVÉRISATEURS "Myers", importé d'Amérique.

Tout en cuivre, avec entonnoir de remplissage et pompe formant bouchon. Fonctionnement rapide et doux.

9 litres 486 » 12 litres 540 »

PULVÉRISATEURS "Muratori" à air comprimé.

2 litres {	cuivre poli	166 50
	— plombé	180 »
4 litres {	cuivre poli avec 1 bretelle .	297 »
	— plombé —	315 »
8 litres {	cuivre poli avec 1 bretelle .	369 »
	— plombé —	387 »
13 litres {	cuivre peint avec 2 bretelles	567 »
	— plombé —	603 »
16 litres {	cuivre peint avec 2 bretelles	612 »
	— plombé —	648 »




PULVÉRISATEUR "Ondine" à haute pression préalable facilement transportable.

Réservoir
laiton
de 50 litres

Pression
12/15 kilos

Prix avec
pneumatique
1539 »



Avec roue ter sans pneumatique 1404 »

Lance poussoir courte à interrupteur. { 0 68. 90 90

{ 1 20. 107 10

Lance bambou poussoir de 2=30. 154 80

Tuyau spécial résistant à haute pression, le mètre. 17 10

PULVÉRISATEURS Vermorel.

Éclair n° 1

Réservoir en cuivre rouge, contenant 15 litres, avec tuyau caoutchouc, lance en cuivre et 3 jets supplémentaires. 303 75

Le même avec récipient plombé pour les liquides acides et corrosifs. 324 90

Jet double s'adaptant à la place du jet simple 14 85

Éclair n° 3 avec agitateur.


Recommandé pour la lutte contre le doryphore.

Cuivre rouge. (15 litres) 389 25

— plombé. — 410 40



SERINGUE pulvérisatrice "La Suprême"



Complètement en cuivre chromé. Est fournie avec une allonge de 0=60 de long, trois jets différents et interchangeables dont un jet droit portant à 7 mètres, deux jets pulvérisateurs dont un jet fin et un jet moyen, 3 mètres de tuyau en caoutchouc extra fort, avec crépine d'aspiration.


L'appareil complet avec notice 345 60

Les prix indiqués sont ceux pratiqués au moment de l'impression de notre Catalogue, ils sont susceptibles de variations.

OUTILLAGE HORTICOLE

BÈCHES acier, emmanchées.

Louchets de Paris.



	qualité garantie.				
Longueur	24 ^m	26 ^m	28 ^m	30 ^m	32 ^m
Supérieure. . . .	47 25	48 15	50 40	50 85	52 20

BINETTES Lecerf, à dents, emmanchées.

(modèle déposé)

Acier forgé




	Manche de 0 ^m 75			
	4 dents	5 dents	6 dents	7 dents
	20 25	21 60	22 95	23 40

BINETTES "Nanterre" vraies.

Largeur	14 ^m	16 ^m	18 ^m	20 ^m	22 ^m	24 ^m
La pièce	19 35	20 70	21 15	21 60	22 05	22 50
Manche de 0 ^m 60, 0 ^m 65, 0 ^m 70 ou 0 ^m 75. La pièce. . . 3 15						


BINETTES Parisiennes, emmanchées.

Lame
rapportée
tout acier.




Largeur	14 ^m	16 ^m	18 ^m	20 ^m	22 ^m	24 ^m
La pièce	16 20	19 80	20 25	20 70	21 15	21 60

BROUETTES de Jardiniers côtés mobiles.



Petite 1 ^m 40	» »
Grande 1 ^m 50	» »
Série forte 1 ^m 50	» »

CHARRUE de jardin "L'Horticole". Laboure, bine, butte et sarcle.



N° 1 à bras
avec accessoires et
bretelles . . . 391 fr. 50


Paroir ratissoire
d'allée . . . 36 fr. »

N° 2 pour traction
animale
(âne ou poney)
avec accessoires
396 fr. »

Paroir. 49 fr. 50

CHARRUE à moteur. (Voir Moto-Cultivateur.)

CHASSIS. Cadre tout en fer, très belle fabrication.



Dimensions.	1 ^m ×1 ^m 35	1 ^m 30×1 ^m 35
Travées . .	3 4 4 5	

Cadre seul

Renforcé	55 80	67 50	79 20	94 50
Extra-fort	79 20	90 90	101 70	112 50

Garniture Verre et Mastic

Verre renforcé	» »	» »	» »	» »
Verre surépaisseur	» »	» »	» »	» »

CISAILLES

"Goodwin"
pour gazons



Longueur	29 ^m
La pièce	40 05


Marque "Dacky" . . . 27 »

CISAILLES A GAZONS "Pradines".

Qualité supérieure, fonctionnement très doux. 59 40

CISAILLES pour haies et gazons


Modèle
qualité extra



Longueurs en centimètres manches non compris.

		33 ^m	36 ^m	40 ^m		
Qualite ordinaire	29 70		37 80	40 50		
— supérieure	52 20		56 70	60 30		
		29 ^m	33 ^m	36 ^m	38 ^m	42 ^m
Marque "Pradines"	67 50	72 45	79 20	89 10	94 95	

CISEAUX cueille-fleurs nickelés avec ressort retenant la fleur.



La pièce. 27 »

Marque "Pradines" 35 10
Le même, sans ressort 22 50

CLAIES à ombrer, pour châssis, serres, etc., à chaîne plate, très belle qualité.

Peinture verte, 2 couches,
le mètre carré 59 40
Non peintes, le mètre carré. . . 54 »



(Voyez aussi TOILE A OMBRER.)

CLOCHES MARAICHÈRES,

(délai d'expédition 10 jours).

(Ces cloches mesurent environ 0^m42 de diamètre sur 0^m35 de haut)

Nous ne fournissons pas moins de 10 cloches de chaque sorte, et elles
seront toujours expédiées directement de la verrerie, qui est dans le
département de la Meuse, frais d'emballage et de transport à la charge
de nos clients, aux conditions suivantes :

Cloches 1^{re} choix.

sans bouton, les 10. » ; le 100. » } consulter.
avec — — — — — }


Le prix du cent ne sera appliqué que
pour 50 au moins.

TARIF DES EMBALLAGES

En caisse bois (emballage perdu), de 10 à
49 cloches » » par cloche (consulter).

A partir de 50 cloches, emballage en cadre
non facturé, mais à retourner franco, gare
des Islettes, Meuse.

Avis important. — Nous déclinons à l'avance toute respon-
sabilité, au sujet de la casse qui pourrait se produire en cours de route,
et nous engageons nos Clients à débarrasser les caisses devant
le livreur et, en cas de bris, de prendre immédiatement
des réserves.




CORDEAU goudronné pour la manœuvre des paillasons, etc.
La pièce de 75 mètres (en 5^m). . . » ; les 10 mètres. » »

CORDEAU de jardin.

La pièce de 75 mètres (en 4^m). . 49 50 ; les 25 mètres. 18 »

PIQUETS pour cordeau bois tourné. La paire. . 5 85


DÉVIDOIRS pour cordeaux de jardins.



à 2 branches 16 20

à 3 branches 19 80

DIAMANTS pour couper le verre, 1^{re} qualité.



Petit chinois 45 »

Moyen chinois 63 »

Gros chinois 76 50

ÉCHENILLOIR "Pradines"



tout en acier forgé, très léger, douille formant collier de serrage. Grande facilité de coupe.

La pièce 79 20

Manche bambou 4 mètres en deux parties avec douilles cuivre. . . 67 50

Le mètre de septain. » 75

autres modèles : Voir notre CATALOGUE OUTILLAGE.

ÉTIQUETTES à ficher

Pour pots et semis



en bois peint,

Longueur. 10 % 13 % 16 % 20 % 24 %

Le 1.000 48 60 63 » 77 40 93 60 117 »

Le 100 5 40 6 95 8 55 9 90 12 60

en zinc,


Longueur 10 % 13 % 15 % 20 %

Le 1.000 54 90 76 50 90 » 108 »

Le 100 6 10 8 60 9 90 11 90

ÉTIQUETTES

avec fil de fer,




en zinc,

	minces	fortes
Le 1.000. .	69 30	72 90
Le 100. .	6 30	8 10

en bois peint,

Le 1.000.	53 10
Le 100.	5 85

FOURCHES américaines, emmanchées (à fumer).




Qualité extra, manche à fêrule, 4 dents. 36 90

— — — — — 4 — "La Semeuse" 45 90

— — — — — 4 — 1^{re} choix. 47 70

FOURCHES à bêcher

emmanchées, 4 dents, manches à pomme.



Dents triangulaires, unique 58 50

— extra T. II 85 50

— Diamond (importation américaine) 99 »

Dents carrées, extra — 81 »

Dents ovales, à douille — 54 »

GERMINATEUR ORLÉANAIS.

Permet de s'assurer que les graines en réserve ont bien conservé leur faculté germinative.


L'appareil complet 45 »

Important. — Vérifier avant de prendre livraison.

GREFFOIR acier pour la greffe en fente.

La pièce 19 80

Marque "Pradines". 29 70



GREFFOIRS, genre anglais. Manche buffle

Ordinaire. 10 80

Supérieur. 19 80



Marque "Pradines" lame forgée main 26 75

Le même, manche ivoire 51 50

GREFFOIRS, manche corne ou cerf

Ordinaire . 11 25

Supérieur . 16 20



Marque "Pradines". 9 % 29 70 | 10 % 31 50

GREFFOIR pour la vigne, genre Kunde.




Manche buffle. 9 80 | Manche bois 9 »

Marque "Pradines", lame forgée main. 29 70

MOTO-CULTIVATEUR "GRAVELY"

Moteur 3 CV — 4 temps — Consommation : 1/2 litre essence à l'heure, huile : 40 gr.



BINE

BUTTE

SARCLE

LABOURE

sans fatigue

Prix, en ordre de marche avec 5 couteaux cultivateurs et un soc de charrue 13.500 »

Ce moto-cultivateur simple, robuste, et de conduite facile, peut être confié à n'importe quel ouvrier sérieux. Il laboure, bine, sarcle, etc. Son rendement est supérieur à DIX fois celui d'un bon ouvrier et de DEUX fois celui d'une houe à cheval.

Ce moto-cultivateur est employé par milliers en Amérique d'où il est importé et des centaines sont en usage en France; la région de Perpignan en compte 90.

Versoirs "Planet", la paire 211 »

Buttoirs "Planet". 25 % 30 % 5 58 %

100 » 127 40 165 »

Rasettes écroûteurs "Planet" avec tige, coupe de 25 %, la paire 240 »


Pattes d'oie "Planet". Dents griffes "Planet". Scarificateurs "Planet" (Prix sur demande).

MOUSSE en bottes.

Naturelle la botte » 70


Teinte vert foncé » 90

— vert pâle. » 90




OSIER. La botte environ 12 kilos. 40 50

OUTILS "MOUSS" ex Wolf,



(Nous demander dépliant)

PAGOSCOPE



Cet appareil est destiné à indiquer les prévisions de gelée, il sera donc très intéressant pour les Cultivateurs, Horticulteurs, et Vignerons de le consulter.

La pièce.. 110 70

Une Notice est jointe à chaque appareil.

PAILLASSONS sulfatés à la cuve, fabrication main, ficelle goudronnée en chanvre.

Longueur à la demande (délai 5 jours).


Largeur	105	110	115	120	125	130	} en 5 chaînes
Le mètre courant	12 70	13 30	13 95	14 60	15 20	15 85	
Largeur				135	140	145	} en 6 chaînes
Le mètre courant				17 10	17 75	18 35 19 »	

PAILLASSONS spéciaux (disponibles).

QUATRE chaines, chanvre.	135X180
Les 100 paillassons	» »
CINQ chaines. . .	130X160 135X165 135X180 140X200 150X200
Les 100 paillassons	2340 » » » » » »

SÉCATEURS Montreuil, qualité extra (garantis).

Longueur environ	20 %	21 %	22 %
Ressort Comtois	31 50	33 30	» »
— — avec cliquet.	» »	39 60	41 40




SÉCATEURS "Pradines", modèle PARIS (garantis).



à lame interchangeable
crochet inécrassable
breveté, boulon cylindrique inébranlable.

	20%	23%
Ressort Comtois ou fil d'acier	57 60	61 20

SEMOIR à bras pour toutes graines.



N° 1 Trémie de 3 litres. 495 »
N° 2 Trémie de 5 litres. 522 »

Une instruction pour la mise en marche, accompagne chaque appareil.

CE SEMOIR
PERMET
DE SEMER
TOUTES LES
GRAINES

SEMOIR
PILTER-PLANET

2 litres 1/4	3 litres	5 litres
679 50	819 »	904 50

SERINGUES à fleurs, cuivre.

Longueur.	16 %	20 %	26 %	30 %
La pièce.	14 40	19 80	22 50	27 90

SERINGUES, corps cuivre rouge, 3 effets



Avec clapet d'aspiration et presse-étoupe (article extra-fort)	N° 1. long. 48 %	N° 2. long. 50 %
	157 50	180 »

SERINGUES cuivre, 3 effets : avec soupape d'aspiration, jet droit, jet pulvérisateur et pomme.

N°.	0 court	0 long	1	2	3
Longueur.	42 %	75 %	48 %	48 %	48 %
La pièce	78 30	93 60	120 60	135 90	151 20

SERINGUES de serre, pomme cuivre fondu.

	N° 1	2	3
Longueur	48 %	48 %	48 %
Corps zinc, pomme fixe	56 70	65 70	72 90
Tout cuivre, pomme démontable	79 20	98 10	113 40

SERPETTES modèle allemand.

manche palissandre
10 % 1/2 . . . 24 30

"Pradines"

manche noyer forte monture cuivre, lame forgée main.
11 % 40 50 12 % 1/2 50 40




SERPETTES manche buffle à crosse.

Petite. 17 10

Moyenne . . . 18 »

Grande 19 80




SERPETTES manche buis, fermante.

Petite . . 18 »

à ressort, grande

22 50



TERRE DE POLYPODE pour la culture des orchidées

Bottes mesurant environ 0=45X0=20X0=15 . . . La botte 7 20

THERMOMÈTRES



Thermomètre monture zinc fondu, au mercure	24 30
— — — à l'alcool	22 95
— — — à minima.	23 40

THERMOMÈTRE



Thermomètre de couche, graduations extérieures	31 05
— — — mobile dans gaine zinc.	37 80

THERMOMÈTRES A MAXIMA ET MINIMA

Monture zinc fondu, à guêrite, avec aimant.
La pièce. . 68 85
A guêrite en zinc. . 68 85



PRODUITS VILMORIN

Le succès remporté par nos Produits Horticoles, tant auprès de nos Clients bourgeois et maraîchers qu'auprès de nos Revendeurs, a été pour nous la meilleure récompense de nos efforts.

Comme les années précédentes notre approvisionnement en matières premières est normalement assuré et nos usines et ateliers de conditionnement sont en mesure de vous servir rapidement quels que soient vos besoins.

Nous vous recommandons :

VILMORINE complètement assimilable qui est l'engrais de fond à haut rendement (48 %) convenant à tous les terrains.

INSECTICIDE VILMORIN, à base de nicotine, qui est le plus actif destructeur d'insectes, tout en étant absolument inoffensif pour les végétaux.

IBERVIL pour les traitements d'hiver des arbres fruitiers. Le meilleur produit, ne brûle pas, ne colore pas, n'abîme pas les arbres, est économique.

et notre nouveauté 1940

HERBITOX.

Dés herbant d'une remarquable efficacité.

ENGRAIS VILMORIN

Les prix des ENGRAIS-VILMORIN s'entendent net net.

VILMORINE entièrement assimilable

Engrais convenant à tous les terrains et à toutes les cultures

Spécialement étudié en vue de satisfaire entièrement et au moment opportun les besoins des légumes, fleurs et arbres des jardins, l'engrais **VILMORINE** a été composé avec des éléments toujours prêts à être immédiatement et complètement assimilés par les cultures.

Bien équilibré, toujours très pulvérulent, il n'est ni caustique, ni décalcifiant. Son emploi est simple : Epandre sur le terrain déjà retourné, 50 à 100 grammes par mètre carré et enfouir à la griffe ou par un léger bêchage.

En utilisant VILMORINE, vous êtes sûr que vos légumes, vos fleurs, vos fruits seront plus abondants et plus beaux.

Dosage pour cent : 7 azote nitrique du nitrate de potasse, 17 acide phosphorique soluble citrate d'ammoniaque du phosphate bicalcique, 24 potasse pure soluble eau du nitrate.

Sacs de :	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.	1000 kil.
Prix logé :	21 25	31 45	53 55	110 50	» »	» »	» »

VERRIÈRES soluble pour arrosages

Le mieux équilibré et le plus puissant des engrais d'arrosage.

A employer avant la floraison et au plus tard dès l'apparition des boutons.

S'emploie à la dose de 1 à 2 grammes par litre d'eau (selon les cultures).

Dosage pour cent : 1 azote nitrique du nitrate de potasse.

8 azote ammoniacal du phosphate d'ammoniaque.

20 acide phosphorique du phosphate d'ammoniaque soluble eau et citrate d'ammoniaque.

29 potasse soluble eau du chlorure de potassium et du nitrate de potasse.

Le kilo 8 95

soit au total

58

unités fertilisantes

Engrais chimico-organique :

VILMORIN - HUMUS

Engrais à base organique, créateur d'humus, pour suppléer au manque de fumier.

Dosage pour cent : 1,25 azote nitrique du nitrate de soude, 0,75 azote organique des défécations, 6 acide phosphorique insoluble des défécations et du phosphate de chaux naturel, 2 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de :	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
Prix logé :	5 30	9 »	13 85	17 60	37 85	62 75	114 35

Amendement type du Jardin et du Verger

CHOVIL

Calcaire broyé de la Somme 50 à 55 pour cent de chaux CaO à l'état de carbonate correspondant à CO³ Ca -94,69 pour cent. Finesse de mouture 51 pour cent au tamis N° 100.

Le sac de 25 kilos, logé départ	22 95
Le sac de 50 kilos, logé départ	38 25

ENGRAIS VILMORIN (suite)

Pour les Fleurs :

VILMORIN-CHRYSANTHÈMES

C'est cet engrais qui permet l'obtention des célèbres chrysanthèmes admirés dans nos Expositions.

Dosage pour cent :

- 2 azote nitrique du nitrate de soude.
- 4 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
- 11 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque du superphosphate de chaux minéral.
- 13 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de :	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
-----------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	----------

Prix logé :	7 65	16 »	23 40	40 80	93 50	156 40	275 40
-------------	------	------	-------	-------	-------	--------	--------

VILMORIN-ROSIERS

Donne une végétation luxuriante et combat la chlorose.

Employé maintenant dans la plupart des grandes Roseraies de France.

Dosage pour cent :

- 0,75 azote nitrique du nitrate de soude.
- 3 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
- 1,25 azote organique du cuir traité.
- 3 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque du superphosphate de chaux minéral.
- 3 acide phosphorique insoluble du phosphate de chaux naturel.
- 2 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de :	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
-----------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	----------

Prix logé :	6 80	12 75	17 85	31 45	56 10	103 85	197 20
-------------	------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Pour les Plantes d'Appartements et de Fenêtres

FLORAVIL.

Engrais comprimé en pastilles d'une formule très riche, spécialement étudiée pour les plantes en pots, qu'elles soient d'appartements (Kentia, Phœnix, etc.) ou de fenêtres (Géranium, Fuschias, etc.).

Ces pastilles sont vendues en un élégant étui d'aluminium contenant 12 pastilles au prix de Frs : **6 fr. 95** le tube.

Dosage pour cent : 8 azote organique, 8 acide phosphorique, 9 potasse.

INSECTICIDES ET SPÉCIALITÉS HORTICOLES

Les prix indiqués ci-dessous s'entendent net net.

AGROVIL. Insecticide agricole très concentré, étudié spécialement pour professionnels.

Détruit : **Araignée rouge**, chenilles lisses et velues, pucerons des arbres fruitiers, jaunes, noirs, verts, **pucerons lanigères**, eudémis, cochylys et pyrale de la vigne.

S'emploie à la dose de 1 litre dans 400 à 600 litres d'eau. Dosage minimum : 175 grammes nicotine par litre.

Le litre	123 25
----------	--------

APPAT-VILMORIN.

(Limaces)

Attire et tue les limaces, escargots, etc. Garde ses propriétés toxiques pendant des mois, même après la pluie. Le plus puissant des destructeurs de limaces.

Dosage minimum : 2 kil. 050 de carbone combiné de la métaldéhyde pour cent.

	pochette E ^{na}	boîte (50 mq)	5 kil. (600 mq)	10 kil.
Prix logé :	3 »	10 20	68 »	127 50

Les prix indiqués sont ceux pratiqués au moment de l'impression de notre Catalogue, ils sont susceptibles de variations.

INSECTICIDES ET SPÉCIALITÉS HORTICOLES (suite)

BOUILLIE-VILMORIN. Produit idéal pour les traitements cupriques des arbres fruitiers et de la vigne. Souveraine contre le mildiou, tavelure, cloque du pêcher et toutes maladies cryptogamiques. **Ne brûle pas.**

Dosage minimum : 16 pour cent cuivre métal.

S'emploie à la dose de 1 kilo pour 100 litres d'eau.

	le kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.
Prix logé :	» »	» »	» »	» »

(Consulter en Février)

COURTILOL.

(Courtilières)

Appât assurant la destruction des courtilières.

Dosage minimum : 2 pour cent de fluor et 2,4 pour cent de baryum combinés à l'état de fluosilicate de baryum.

Épandre le soir, au coucher du soleil, sur un terrain humide. Ne pas enterrer, arroser avant épandage si le sol est sec.

250 grammes par 100 mètres carrés,

Poids approx. :	500 gr.	1 kil.	2 kil.	5 kil.	10 kil.
Prix logé :	7 65	11 05	18 70	40 80	72 25

FRUISINVIL. Poudre cupro-arsenicale permettant de traiter à la fois les arbres fruitiers contre : mildiou, tavelure et vers des fruits.

S'emploie aux doses de 1 kilo dans 50, 100 ou 200 litres d'eau.

Dosage minimum : 8 pour cent cuivre métal, 15 pour cent anhydride arsenique.

	le kil.	5 kil.	10 kil.
Prix logé :	» »	» »	» »

(Consulter en Février)

FUSÉES TOPVIL.

(Taupes)

Nouvelle méthode de destruction des taupes connaissant un grand succès. Après avoir allumé la fusée, la placer à l'entrée de la taupinière de façon à envoyer les gaz dans la galerie. Boucher autant que possible les orifices secondaires,

La boîte de 10 fusées. 12 75

HERBITOX

Nouveau désherbant Vilmorin d'une remarquable efficacité.

Inodore, incolore et non toxique **Herbitox** donne immédiatement une solution capable de désherber rapidement et sans laisser de trace, allées, cours, tennis, routes, etc.

Il s'emploie à la dose de 1 kilo pour 40 à 60 litres d'eau, un litre de solution couvrant un mètre carré.

	1 kil.	2 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
Prix logé :	11 05	20 40	28 90	43 35	84 15	187 »	355 30	675 75

IBERVIL. Pour les traitements d'hiver des arbres fruitiers.

Détruit : lichens, mousses, pontes, larves et insectes hibernants.

S'emploie seulement pendant le repos de la végétation (Novembre-Février). 1 litre pour 100 litres d'eau.

Dosage minimum : 400 grs par litre de carbone combiné des Crésols.

	1/4 lit.	1/2 lit.	1 lit.	2 lit. 1/2	4 lit.	8 lit.	25 lit.
Prix logé :	9 35	13 20	23 40	50 40	74 80	135 15	391 85

INSECTICIDE-VILMORIN. A base de nicotine.

Détruit : pucerons, chenilles, cochenilles, etc. Tue l'araignée rouge.

S'emploie à la dose de 1 litre dans 30 à 50 litres d'eau.

Dosage minimum : 40 grammes de nicotine par litre.

	1/4 lit.	1/2 lit.	1 lit.	2 lit. 1/2	4 lit.	8 lit.	25 lit.
Prix logé :	8 95	14 45	23 45	47 60	71 40	127 50	382 50

LANIVIL

Insecticide spécialement étudié pour la destruction du puceron lanigère (blanc du pommier).

S'emploie au pulvérisateur. Dosage minimum : 170 grammes nicotine par litre.

	25 litres	50 litres	100 litres
Prix logé :	13 60	20 »	35 70

INSECTICIDES ET SPÉCIALITÉS HORTICOLES (suite)

SANISOL. Désinfectant et régénérateur de sol.

Peut s'employer avant ou pendant la végétation.

Assure la **destruction rapide** des vers blancs, gris, fil de fer (larves des taupins), ainsi que les nymphes du Doryphore. **Chasse** les taupes et les rongeurs. **Eloigne** les fourmis, pince-oreilles, etc.

Dosage minimum :

26,6 pour cent de soufre combiné du sulfure de calcium ;
33,3 pour cent de calcium combiné du sulfure de calcium.

Doses d'emploi :

Potager } 50 à 100 grammes par mètre carré en surfacage, ou 40 gr.
Fleurs } par mètre linéaire en interligne.

Arbres fruitiers : 60 à 100 grammes ou 100 à 200 grammes, selon les besoins, par mètre carré couvert par la végétation.

	500 gr.	1 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.
Prix logé :	9 35	13 60	37 40	64 60	148 75

SULFOVIL.

Soufre nicotiné d'une très grande finesse pouvant s'employer indistinctement en poudrages ou en pulvérisations.

En pulvérisations, s'emploie à raison de 3 à 4 kilos pour 100 litres d'eau ou de **Bouillie VIMORIN**.

Dosage minimum : 48 pour cent de soufre, 0,25 pour cent nicotine alcaloïde. Finesse : 97 pour cent au tamis 200.

	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.
Prix logé :	6 80	19 55	29 75	56 95	125 80	229 50

POUDRE-VILMORIN. (Doryphore).

Poudre idéale pour la destruction du Doryphore (larves et adultes).

S'emploie en poudrages à la dose de 15 kilos par hectare en traitements complets.

Sans danger pour l'homme, les animaux domestiques et le gibier.

Dosage minimum : 0,70 rotenone du cubé (Lonchocarpus nicou), 0,08 pour cent Pyrèthrine du Pyrèthre (Pyrethrum cinerariaefolium).

	le kilo	4 kil.	10 kil.
Prix logé :	11 50	44 20	109 50

Pour les fractions supérieures, nous consulter.

PRODUITS DIVERS

Les prix indiqués ci-dessous s'entendent net, net.

FUMIGÈNES H. R. Pour fumigation de serres et châssis.

Dosage minimum : 19 pour cent de nicotine combinée du salicylate de nicotine.

1 comprimé de 5 grammes pour 3 châssis.

1 comprimé de 20 grammes pour 20 mètres cubes d'air.

	6	12	24
Comprimés de 5 grammes. Boîtes de . . .	6	12	24
Prix de la boîte	12 85	21 85	39 90
Comprimés de 20 grammes. Boîtes de . . .	6	12	24
Prix de la boîte	32 80	61 75	113 05

GLUFIX. Glu inaltérable ne coulant pas.

S'emploie directement sur l'écorce des arbres.

	250 gr.	500 gr.	1 kil.	en seau de 5 kil.
Prix logé :	9 50	16 15	29 45	133 »

GRAINS EMPOISONNÉS H. R.

Pour la destruction des rats, souris et campagnols.

Dosage minimum : 0,08 pour cent de brucine combinée du sulfate de brucine.

En évitant l'emploi où il y a des oiseaux.

	1/8 litre	1/4 litre	1/2 litre	1 litre
Boîtes de :	1/8 litre	1/4 litre	1/2 litre	1 litre
La boîte :	8 55	13 30	18 05	27 55
La boîte échantillon				5 25

ROCHE 202.

Le flacon d'origine de 50 $\frac{g}{m^3}$ avec mesure	23 75
— — 250 $\frac{g}{m^3}$ —	95 »

MASTIC Lhomme-Lefort. Pour greffer à froid.

La boîte de :	100 gr.	250 gr.	600 gr.	2 kil.	5 kil.
	3 55	7 15	13 30	34 20	85 50

MASTIC liquide Lhomme-Lefort.

Pour cicatiser les plaies des arbres.

La boîte environ 100 grammes	2 85
— — 600 —	11 40
— de 2 kilos	26 60

RATICIDE CONCENTRÉ. Efficacité foudroyante.

Dose pour 1/3 de litre de lait 11 40 Dose pour 1/2 litre de lait 15 70

SOUFRE SUBLIMÉ extra.

Dosage : 99 pour cent de soufre à l'état libre.

	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
	6 65	17 10	36 10	49 40	129 20	247 95	376 20

TAUPINE. Dosage minimum 4,6 pour cent oxygène, 13,2 pour cent de baryum combiné du carbonate de baryum.

La pochette 9 50

RAPHIA.

	100 kil.	10 kil.	1 kil.	500 gr.	250 gr.
Ordinaire	1800 »	190 »	20 80	11 »	6 »
Choisi	2000 »	210 »	22 80	12 »	6 50

OUVRAGES RECOMMANDÉS (Port et emballage en plus).

	Prix de détail	Prix net pour Maraîchers
ARBORICULTURE FRUITIÈRE , par J. VERCIER		
1 volume in-16 de 388 pages, nombreuses figures, cartonné.	fr. 22 »	fr. 19 55
ARBORICULTURE FRUITIÈRE , par DELPLACE.		
1 volume broché, 450 pages, 440 figures	fr. 34 »	fr. 30 »
L'ART DE GREFFER , par BALTET.		
1 volume broché, 540 pages, 220 figures	fr. 2 »	fr. 21 25
L'ASPERGE , par LESOURD et LOISEL.		
1 volume broché, 160 pages	fr. 12 »	fr. 10 20
LE BON JARDINIER . — 150 ^e édition. — Beau volume in 8 ^e colombier (22×15,5) de 1000 pages, 500 gravures noires et 6 planches en couleurs.		
Broché	fr. 60 »	fr. 48 »
Relié, dos en maroquin, plats en toile.	fr. 80 »	fr. 68 »
CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS , par VILMORIN-ANDRIEUX.		
1 volume broché, 124 pages, 79 figures	fr. 6 »	fr. 4 10
LE CHAMPIGNON DE COUCHE , par G. LACHAUME.		
1 volume broché, 148 pages, 8 figures	fr. 12 »	fr. 10 20
CHRYSANTHÈMES (Les différentes cultures des), par VILMORIN-ANDRIEUX.		
3 ^e édition. 1 vol. in-8 ^e raisin, 120 pages	fr. 15 »	fr. 12 75
CULTURE POTAGÈRE , par J. VERCIER.		
1 volume cartonné, de 402 pages, avec nombreuses figures	fr. 23 »	fr. 19 55
CULTURE POTAGÈRE ET CULTURE MARAÎCHÈRE , par L. BUSSARD.		
4 ^e édition, 1 volume broché, 524 pages, 217 figures	fr. 39 »	fr. 33 65
DÉTERMINATION RAPIDE DES VARIÉTÉS DE FRUITS , par VERCIER. 1 ^{er} volume : (en réimpression) ; 2 ^e volume : Cerises et Fraises.	fr. 27 »	fr. 21 60
DICTIONNAIRE NICHOLSON (3 tomes parus, 2 à paraître), les 5 tomes.	fr. 1.000 »	fr. 900 »
LES ENGRAIS EN HORTICULTURE , par A. PETIT.		
1 volume broché, 274 pages	fr. 25 »	fr. 21 25
FLEURS DE PLEINE TERRE , par VILMORIN-ANDRIEUX, réimpression de la 5 ^e édition .	fr. 175 »	fr. 150 »
GUIDE ÉLÉMENTAIRE DE MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX , par S. MOTTET.		
2 ^e édition, 1 volume broché, 275 pages, 110 figures	fr. 16 »	fr. 13 60
INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE , par VILMORIN-ANDRIEUX, 9 ^e édition, 164 pages	fr. 6 »	fr. 5 »
MANUEL DE FLORICULTURE , par Philippe L. DE VILMORIN.		
1 volume in-16 d'environ 410 pages, illustré de 324 figures, broché.	fr. 32 »	fr. 27 50
LE MELON , par LOISEL.		
1 volume broché, 201 pages, 55 figures	fr. 15 »	fr. 12 75
LES ŒILLETS , par S. MORLET.		
1 volume broché, 256 pages, 84 figures	fr. 18 »	fr. 15 30
PLANTES DE GRANDE CULTURE "GRAMINÉES ET LÉGUMINEUSES"		
1 volume broché, 164 pages, 43 figures	fr. 30 »	fr. 22 50
PLANTES POTAGÈRES , par VILMORIN-ANDRIEUX. 4 ^e édition. (épuisé).		
POMMES DE TERRE (Catalogue méthodique et synonymique des), par HENRI-LOUIS DE VILMORIN. 4 ^e édition.	fr. 20 »	fr. 15 »
LES ROSIERS , par LACHAUME.		
1 volume broché, 194 pages, 34 figures	fr. 18 »	fr. 15 30
TRAITÉ DE LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS , par HARDY.		
1 volume broché, 436 pages, 140 figures.	fr. 36 »	fr. 30 60
TRAITÉ D'HORTICULTURE PRATIQUE , par Georges BELLAIR.		
5 ^e édition. 1 volume broché, 1.120 pages, 569 figures	fr. 57 »	fr. 48 45



IBERVIL

Produit idéal pour les
TRAITEMENTS D'HIVER
des Arbres fruitiers

Détruit tous les parasites - Ne brûle pas - Ne tache pas
Assure les plus beaux fruits - Ne nécessite aucune précaution

(Voir page 125)

VILMORINE

Engrais universel concentré

CONVENANT A TOUS LES TERRAINS
ET POUR TOUTES LES CULTURES

LE PLUS ÉCONOMIQUE
LE MIEUX ÉQUILIBRÉ

(Voir page 123)

AGROVIL

Insecticide Agricole concentré

TUE L'ARAIGNÉE ROUGE ET LE PUCERON LANIGÈRE

(Voir page 124)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)